


～野菜主産地の気象情報へようこそ～


それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成28年 1 月の予測地点は、13地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H28 年 1 月
1	埼玉	大里	熊谷	にんじん
2	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
3		山武	横芝光	だいこん、にんじん
4	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
5	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
6	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
7	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
8		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
9	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
10	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
11	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
12	香川	三豊	高松	レタス
13	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:熊谷

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は12月25日に2ミリの雨が降り、その後は冬型の気圧配置が続いたため、晴れた日が多くなりました。直近1ヶ月の降水量は平年比66%と平年並みになりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比95%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が長続きせず、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	0.8mm	5.0mm	16.0%
	日照時間	50.5時間	47.4時間	106.5%
	平均気温	7.2℃	4.3℃	+2.9℃
	晴れ日数	6.1日	5.4日	+0.7日
	くもり日数	0.6日	0.8日	-0.2日
	雨日数	0.2日	0.7日	-0.5日
2週目 (1/9~)	降水量	2.6mm	6.8mm	38.2%
	日照時間	40.0時間	46.6時間	85.8%
	平均気温	4.3℃	4.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.7日	5.6日	+0.1日
	くもり日数	0.8日	0.7日	+0.1日
	雨日数	0.5日	0.7日	-0.2日
3週目 (1/16~)	降水量	5.8mm	8.6mm	67.4%
	日照時間	43.3時間	46.3時間	93.5%
	平均気温	4.8℃	3.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.0日	5.2日	-0.2日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	1.1日	0.9日	+0.2日
4週目 (1/23~)	降水量	4.8mm	9.0mm	53.3%
	日照時間	49.2時間	48.5時間	101.4%
	平均気温	4.8℃	3.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.6日	5.6日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	0.7日	0.6日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:銚子

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置が長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は冬型の気圧配置が続いたため、晴れ間の出た日が多く、降水は0ミリでした。ただ、直近1ヶ月の降水量は平年比116%と平年並みになりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が長続きせず、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	2.9mm	17.9mm	16.2%
	日照時間	40.4時間	39.6時間	102.0%
	平均気温	9.7℃	6.9℃	+2.8℃
	晴れ日数	4.5日	4.2日	+0.3日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	0.8日	1.7日	-0.9日
2週目 (1/9~)	降水量	8.6mm	22.8mm	37.7%
	日照時間	32.3時間	37.9時間	85.2%
	平均気温	6.6℃	6.5℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.0日	4.3日	-0.3日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日
3週目 (1/16~)	降水量	16.3mm	22.9mm	71.2%
	日照時間	32.8時間	37.0時間	88.6%
	平均気温	7.4℃	6.3℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.3日	3.5日	-0.2日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.0日	+0.2日
4週目 (1/23~)	降水量	12.1mm	20.1mm	60.2%
	日照時間	41.8時間	39.9時間	104.8%
	平均気温	6.9℃	6.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:横芝光

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は冬型の気圧配置が続いたため、晴れ間の出た日が多く、降水は0ミリでした。ただ、直近1ヶ月の降水量は平年比89%と平年並みになりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比92%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が長続きせず、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	2.1mm	12.2mm	17.2%
	日照時間	40.6時間	40.8時間	99.5%
	平均気温	8.0℃	4.8℃	+3.2℃
	晴れ日数	4.6日	4.4日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
	雨日数	0.7日	1.6日	-0.9日
2週目 (1/9~)	降水量	5.9mm	15.3mm	38.6%
	日照時間	32.1時間	38.4時間	83.6%
	平均気温	4.7℃	4.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.7日	-0.4日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	1.1日	1.3日	-0.2日
3週目 (1/16~)	降水量	10.3mm	16.8mm	61.3%
	日照時間	34.0時間	38.1時間	89.2%
	平均気温	5.3℃	4.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.9日	4.2日	-0.3日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日
4週目 (1/23~)	降水量	10.9mm	16.7mm	65.3%
	日照時間	41.9時間	40.9時間	102.4%
	平均気温	4.9℃	4.1℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.8日	4.8日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:下妻

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は12月25日に0.5ミリの雨が降り、その後は冬型の気圧配置が続いたため、晴れた日が多くなりました。直近1ヶ月の降水量は平年比72%と平年並みになりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。
- 平均気温は、平年差+2.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が長続きせず、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	1.0mm	6.3mm	15.9%
	日照時間	45.7時間	43.6時間	104.8%
	平均気温	5.9℃	3.0℃	+2.9℃
	晴れ日数	5.6日	5.1日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	雨日数	0.4日	0.8日	-0.4日
2週目 (1/9~)	降水量	2.9mm	7.9mm	36.7%
	日照時間	36.0時間	41.9時間	85.9%
	平均気温	3.0℃	2.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.1日	5.2日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
3週目 (1/16~)	降水量	6.9mm	9.6mm	71.9%
	日照時間	37.3時間	41.0時間	91.0%
	平均気温	3.5℃	2.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.4日	4.7日	-0.3日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	5.0mm	9.3mm	53.8%
	日照時間	44.4時間	44.1時間	100.7%
	平均気温	3.5℃	2.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.2日	5.2日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	1.0日	0.9日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:三浦

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は冬型の気圧配置が続いたため、晴れ間の出た日が多く、降水は0ミリでした。ただ、直近1ヶ月の降水量は平年比126%と平年より多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比90%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が長続きせず、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	2.2mm	11.9mm	18.5%
	日照時間	40.8時間	41.0時間	99.5%
	平均気温	10.0℃	6.9℃	+3.1℃
	晴れ日数	4.7日	4.6日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	0.9日	+0.9日
	雨日数	0.5日	1.5日	-1.0日
2週目 (1/9~)	降水量	5.0mm	12.6mm	39.7%
	日照時間	33.1時間	38.1時間	86.9%
	平均気温	6.7℃	6.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.5日	5.0日	-0.5日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日
3週目 (1/16~)	降水量	8.2mm	13.3mm	61.7%
	日照時間	33.5時間	37.1時間	90.3%
	平均気温	7.0℃	6.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.9日	4.2日	-0.3日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	1.8日	1.6日	+0.2日
4週目 (1/23~)	降水量	7.3mm	13.3mm	54.9%
	日照時間	42.3時間	41.2時間	102.7%
	平均気温	7.0℃	6.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	1.3日	1.2日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:御前崎

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は冬型の気圧配置が続いたため、晴れた日が多く、降水は0ミリでした。ただ、直近1ヶ月の降水量は平年比165%と平年より多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比87%となりました。
- 平均気温は、平年差+2.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすいでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置となる日があるため、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	3.0mm	18.3mm	16.4%
	日照時間	47.7時間	45.0時間	106.0%
	平均気温	9.9℃	7.2℃	+2.7℃
	晴れ日数	5.5日	4.7日	+0.8日
	くもり日数	0.7日	0.6日	+0.1日
	雨日数	0.7日	1.6日	-0.9日
2週目 (1/9~)	降水量	6.2mm	17.8mm	34.8%
	日照時間	38.1時間	43.8時間	87.0%
	平均気温	6.9℃	6.9℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.3日	5.0日	+0.3日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	0.7日	1.1日	-0.4日
3週目 (1/16~)	降水量	13.9mm	18.2mm	76.4%
	日照時間	40.8時間	43.6時間	93.6%
	平均気温	7.8℃	6.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.5日	-0.2日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	9.9mm	20.0mm	49.5%
	日照時間	48.4時間	46.3時間	104.5%
	平均気温	6.6℃	6.2℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.1日	5.1日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:伊良湖

作成日:2016年1月1日



本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は冬型の気圧配置が続いたため、晴れた日が多く、降水は0ミリでした。ただ、直近1ヶ月の降水量は平年比137%と平年より多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比91%となりました。
- 平均気温は、平年差+2.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすいでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置となる日があるため、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	1.8mm	11.0mm	16.4%
	日照時間	45.9時間	40.3時間	113.9%
	平均気温	8.7℃	6.3℃	+2.4℃
	晴れ日数	5.6日	4.9日	+0.7日
	くもり日数	0.7日	0.7日	±0.0日
	雨日数	0.6日	1.3日	-0.7日
2週目 (1/9~)	降水量	4.0mm	11.9mm	33.6%
	日照時間	34.6時間	39.9時間	86.7%
	平均気温	6.1℃	5.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	5.3日	5.0日	+0.3日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日
3週目 (1/16~)	降水量	12.4mm	14.5mm	85.5%
	日照時間	38.3時間	39.9時間	96.0%
	平均気温	6.6℃	5.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.5日	4.7日	-0.2日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	1.5日	1.4日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	7.2mm	15.3mm	47.1%
	日照時間	41.9時間	41.5時間	101.0%
	平均気温	5.8℃	5.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.8日	4.8日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:豊橋

作成日:2016年1月1日



本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は冬型の気圧配置が続いたため、晴れた日が多く、降水は0ミリでした。ただ、直近1ヶ月の降水量は平年比147%と平年より多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比95%となりました。
- 平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目前半は、高気圧に覆われて晴れますが、後半は気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすいでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置となる日があるため、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	1.6mm	9.4mm	17.0%
	日照時間	46.9時間	38.8時間	120.9%
	平均気温	8.4℃	6.1℃	+2.3℃
	晴れ日数	5.5日	4.6日	+0.9日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	0.6日	1.4日	-0.8日
2週目 (1/9~)	降水量	4.2mm	11.7mm	35.9%
	日照時間	33.2時間	36.4時間	91.2%
	平均気温	5.8℃	5.7℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.2日	4.8日	+0.4日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
3週目 (1/16~)	降水量	11.7mm	13.1mm	89.3%
	日照時間	37.1時間	38.0時間	97.6%
	平均気温	6.5℃	5.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.6日	-0.2日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	7.1mm	11.9mm	59.7%
	日照時間	41.7時間	41.4時間	100.7%
	平均気温	5.7℃	5.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:佐賀

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は高気圧に覆われ、晴れ間が出た日が多く、12月31日に0.5ミリの雨が降っただけでした。ただ、これまでの降水が多く、直近1ヶ月の降水量は平年比218%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年より少なく、平年比83%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、前半は雨の降る時間帯もあるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が弱いものの、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	7.2mm	11.2mm	64.3%
	日照時間	25.7時間	29.6時間	86.8%
	平均気温	9.0℃	5.8℃	+3.2℃
	晴れ日数	2.4日	3.1日	-0.7日
	くもり日数	3.2日	2.2日	+1.0日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日
2週目 (1/9~)	降水量	5.8mm	12.8mm	45.3%
	日照時間	24.1時間	26.9時間	89.6%
	平均気温	5.4℃	5.6℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	2.5日	2.3日	+0.2日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日
3週目 (1/16~)	降水量	11.9mm	14.6mm	81.5%
	日照時間	24.8時間	26.3時間	94.3%
	平均気温	6.6℃	5.3℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.8日	2.9日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.1日	±0.0日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	9.3mm	13.1mm	71.0%
	日照時間	31.9時間	29.3時間	108.9%
	平均気温	5.4℃	5.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:島原

作成日:2016年1月1日

本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。




直近1ヶ月の経過

○この1週間は高気圧に覆われ、晴れ間の出た日が多く、12月31日に0.5ミリの雨が降っただけでした。ただ、これまでの降水が多く、直近1ヶ月の降水量は平年比202%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比92%となりました。

○平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、4日にかけては雨が降りやすいでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が弱いものの、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	10.3mm	17.7mm	58.2%
	日照時間	20.2時間	29.5時間	68.5%
	平均気温	10.1℃	7.5℃	+2.6℃
	晴れ日数	1.8日	3.2日	-1.4日
	くもり日数	2.7日	1.9日	+0.8日
	雨日数	2.4日	1.8日	+0.6日
2週目 (1/9~)	降水量	8.8mm	17.5mm	50.3%
	日照時間	22.3時間	26.4時間	84.5%
	平均気温	6.6℃	6.9℃	-0.3℃
	晴れ日数	2.5日	3.3日	-0.8日
	くもり日数	3.3日	2.3日	+1.0日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日
3週目 (1/16~)	降水量	15.2mm	16.9mm	89.9%
	日照時間	25.8時間	26.3時間	98.1%
	平均気温	7.8℃	6.4℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.8日	2.9日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.1日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	9.7mm	12.7mm	76.4%
	日照時間	30.1時間	29.5時間	102.0%
	平均気温	6.6℃	6.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	2.5日	2.5日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:洲本

作成日:2016年1月1日

本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすくなるため、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。3月は、低気圧と高気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。




直近1ヶ月の経過

○この1週間は後半を中心に冬型の気圧配置となり、晴れた日が多く、降水は0ミリでした。ただ、これまでの降水が多く、直近1ヶ月の降水量は平年比558%と平年よりかなり多くなりました。


○日照時間は平年より少なく、平年比95%となりました。

○平均気温は、平年差+1.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響で雲が広がりやすいでしょう。

○2週目は、冬型の気圧配置は長続きせず、また、南からの湿った気流の影響も受けにくいいため、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、冬型の気圧配置は長続きしませんが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	1.9mm	9.1mm	20.9%
	日照時間	30.5時間	31.0時間	98.4%
	平均気温	8.6℃	5.8℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	1.9日	+0.5日
	雨日数	0.8日	1.3日	-0.5日
2週目 (1/9~)	降水量	3.1mm	9.9mm	31.3%
	日照時間	28.5時間	31.5時間	90.5%
	平均気温	5.5℃	5.4℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	0.9日	1.3日	-0.4日
3週目 (1/16~)	降水量	7.3mm	11.8mm	61.9%
	日照時間	30.6時間	31.0時間	98.7%
	平均気温	6.1℃	5.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	4.3mm	11.6mm	37.1%
	日照時間	32.3時間	31.7時間	101.9%
	平均気温	5.1℃	4.6℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	1.2日	1.2日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:高松

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は12月25日に気圧の谷の影響で5.5ミリの雨が降り、その後は高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。直近1ヶ月の降水量は平年比297%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比103%となりました。
- 平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や寒気の影響で雲が広がりがやすいでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置となりますが、寒気の流れ込みは弱く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	2.3mm	7.5mm	30.7%
	日照時間	31.3時間	32.5時間	96.3%
	平均気温	8.9℃	6.1℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.6日	3.9日	-0.3日
	くもり日数	2.5日	1.7日	+0.8日
	雨日数	0.9日	1.4日	-0.5日
2週目 (1/9~)	降水量	3.1mm	8.9mm	34.8%
	日照時間	27.9時間	31.9時間	87.5%
	平均気温	5.7℃	5.8℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.0日	4.2日	-0.2日
	くもり日数	2.0日	1.4日	+0.6日
	雨日数	1.0日	1.4日	-0.4日
3週目 (1/16~)	降水量	6.7mm	9.8mm	68.4%
	日照時間	28.6時間	30.5時間	93.8%
	平均気温	6.3℃	5.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.4日	3.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	4.4mm	9.3mm	47.3%
	日照時間	32.5時間	31.9時間	101.9%
	平均気温	5.5℃	5.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月2日(土)~1月29日(金)

地点:徳島

作成日:2016年1月1日




本年(1月~3月)の気象傾向

2014年夏に発生したエルニーニョ現象は最盛期を迎えていて、今後、春まで続きますが、夏までには平常の状態に戻る見込みです。上空の偏西風は、中国南部で南に、日本の東で北に蛇行するため、東日本以西では寒気の流れ込みが弱く、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいでしょう。東日本以西では、冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。1月から2月にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

- この1週間は12月25日に気圧の谷の影響で1ミリの雨が降り、その後は高気圧に覆われ、晴れた日が多くなりました。直近1ヶ月の降水量は平年比611%と平年よりかなり多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比104%となりました。
- 平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や寒気の影響で雲が広がりがやすいでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置となりますが、寒気の流れ込みは弱く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/2~)	降水量	2.1mm	7.4mm	28.4%
	日照時間	33.4時間	36.4時間	91.8%
	平均気温	9.5℃	6.7℃	+2.8℃
	晴れ日数	4.1日	4.3日	-0.2日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	0.8日	1.2日	-0.4日
2週目 (1/9~)	降水量	3.4mm	8.7mm	39.1%
	日照時間	32.0時間	35.7時間	89.6%
	平均気温	6.3℃	6.3℃	±0.0℃
	晴れ日数	4.7日	4.5日	+0.2日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	0.8日	1.2日	-0.4日
3週目 (1/16~)	降水量	6.7mm	10.0mm	67.0%
	日照時間	32.7時間	34.2時間	95.6%
	平均気温	7.0℃	5.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
4週目 (1/23~)	降水量	4.5mm	9.8mm	45.9%
	日照時間	36.0時間	35.4時間	101.7%
	平均気温	6.0℃	5.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.3日	1.3日	±0.0日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html