

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成28年2月の予測地点は、13地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H28年2月
1	埼玉	大里	熊谷	にんじん
2	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
3		山武	横芝光	だいこん、にんじん
4	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
5	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
6	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
7	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
8		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
9	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
10	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
11	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
12	香川	三豊	高松	レタス
13	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:熊谷

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続き、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。



直近1ヶ月の経過

○1月29日から30日にかけては、本州の南岸を低気圧が通過した影響で、合わせて12ミリの降水があり、直近一ヶ月の降水量は平年比212%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。

○平均気温は、平年差+0.4℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で、8日から9日にかけては雲が多くなるでしょう。
- 2週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や気圧の谷の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	1.3mm	6.6mm	19.7%
	日照時間	52.3時間	49.1時間	106.5%
	平均気温	5.5℃	4.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.1日	5.5日	-0.4日
	くもり日数	1.6日	0.7日	+0.9日
	雨日数	0.3日	0.8日	-0.5日
2週目 (2/13~)	降水量	7.0mm	10.3mm	68.0%
	日照時間	32.7時間	46.9時間	69.7%
	平均気温	6.4℃	4.8℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.6日	5.0日	-1.4日
	くもり日数	1.8日	0.8日	+1.0日
	雨日数	1.6日	1.2日	+0.4日
3週目 (2/20~)	降水量	5.7mm	11.9mm	47.9%
	日照時間	44.9時間	45.4時間	98.9%
	平均気温	5.7℃	5.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.6日	4.7日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	1.2日	1.3日	-0.1日
4週目 (2/27~)	降水量	8.2mm	11.9mm	68.9%
	日照時間	42.5時間	45.0時間	94.4%
	平均気温	6.3℃	6.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.4日	4.6日	-0.2日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:銚子

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。




直近1ヶ月の経過

○1月29日から30日にかけては、本州の南岸を低気圧が通過した影響で、合わせて24ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比146%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比97%となりました。

○平均気温は、平年差+0.4℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

○1週目は、気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、6日と9日は一時雨となるでしょう。

○2週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

○降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	5.5mm	16.7mm	32.9%
	日照時間	38.1時間	39.2時間	97.2%
	平均気温	6.9℃	6.4℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.2日	4.0日	-0.8日
	くもり日数	2.1日	1.2日	+0.9日
	雨日数	1.7日	1.8日	-0.1日
2週目 (2/13~)	降水量	15.6mm	25.1mm	62.2%
	日照時間	25.4時間	37.9時間	67.0%
	平均気温	8.1℃	6.7℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.5日	3.8日	-1.3日
	くもり日数	1.9日	1.4日	+0.5日
	雨日数	2.6日	1.8日	+0.8日
3週目 (2/20~)	降水量	17.2mm	29.8mm	57.7%
	日照時間	36.8時間	36.8時間	100.0%
	平均気温	7.5℃	7.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日
4週目 (2/27~)	降水量	18.9mm	30.2mm	62.6%
	日照時間	33.9時間	36.4時間	93.1%
	平均気温	7.7℃	7.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.3日	3.5日	-0.2日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	2.5日	2.5日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:横芝光

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

○1月29日から30日にかけては、本州の南岸を低気圧が通過した影響で、合わせて20.5ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比176%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

○平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、7日は一時雪か雨となり、9日は一時雨となるでしょう。
- 2週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	3.9mm	13.7mm	28.5%
	日照時間	38.3時間	41.0時間	93.4%
	平均気温	5.6℃	4.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.4日	4.2日	-0.8日
	くもり日数	1.8日	1.1日	+0.7日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日
2週目 (2/13~)	降水量	13.1mm	20.0mm	65.5%
	日照時間	24.7時間	39.4時間	62.7%
	平均気温	6.9℃	5.2℃	+1.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.9日	-1.4日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	2.4日	1.6日	+0.8日
3週目 (2/20~)	降水量	12.2mm	22.4mm	54.5%
	日照時間	36.7時間	37.2時間	98.7%
	平均気温	6.1℃	5.6℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日
4週目 (2/27~)	降水量	15.1mm	22.5mm	67.1%
	日照時間	32.6時間	35.7時間	91.3%
	平均気温	6.5℃	6.3℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.1日	3.3日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	2.5日	2.5日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:下妻

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

○1月29日から30日にかけては、本州の南岸を低気圧が通過した影響で、合わせて15ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比192%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年より多く、平年比106%となりました。

○平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で、9日は一時雨か雪となるでしょう
- 2週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や気圧の谷の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	2.2mm	8.8mm	25.0%
	日照時間	45.2時間	45.8時間	98.7%
	平均気温	4.2℃	3.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.1日	4.8日	-0.7日
	くもり日数	1.9日	1.0日	+0.9日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日
2週目 (2/13~)	降水量	8.4mm	12.9mm	65.1%
	日照時間	29.5時間	44.9時間	65.7%
	平均気温	5.3℃	3.7℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.4日	4.7日	-1.3日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	2.4日	1.4日	+1.0日
3週目 (2/20~)	降水量	8.5mm	14.7mm	57.8%
	日照時間	41.4時間	42.9時間	96.5%
	平均気温	4.7℃	4.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
4週目 (2/27~)	降水量	9.4mm	14.7mm	63.9%
	日照時間	38.0時間	40.6時間	93.6%
	平均気温	5.3℃	5.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.1日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:三浦

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続ぎ、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

○1月29日から30日にかけては、本州の南岸を低気圧が通過した影響で、合わせて27.5ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比106%と平年並みになりました。


○日照時間は平年並みで、平年比103%となりました。

○平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で、9日は一時雨が雪となるでしょう
- 2週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	2.5mm	12.9mm	19.4%
	日照時間	44.7時間	43.2時間	103.5%
	平均気温	7.1℃	6.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.8日	4.8日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	0.8日	1.2日	-0.4日
2週目 (2/13~)	降水量	12.6mm	19.0mm	66.3%
	日照時間	26.1時間	41.2時間	63.3%
	平均気温	8.0℃	6.6℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.7日	4.2日	-1.5日
	くもり日数	1.9日	1.1日	+0.8日
	雨日数	2.3日	1.6日	+0.7日
3週目 (2/20~)	降水量	14.0mm	23.7mm	59.1%
	日照時間	37.8時間	38.8時間	97.4%
	平均気温	7.4℃	6.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.2日	4.3日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
4週目 (2/27~)	降水量	16.4mm	23.4mm	70.1%
	日照時間	34.5時間	38.0時間	90.8%
	平均気温	7.8℃	7.6℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.5日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	2.3日	2.3日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)～3月4日(金)

地点:御前崎

作成日:2016年2月5日

本年(2月～4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響を受け、1月29日には47.5ミリの降水がありました。そのほか、1月30日にも雨が降るなど、降水量は合わせて50ミリを超え、直近1ヶ月の降水量は平年比91%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比99%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷が通過する8日から9日にかけては雲が多く、12日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6～)	降水量	5.5mm	17.5mm	31.4%
	日照時間	47.0時間	48.1時間	97.7%
	平均気温	7.4℃	6.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.7日	5.0日	-0.3日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.2日	+0.1日
2週目 (2/13～)	降水量	22.9mm	27.6mm	83.0%
	日照時間	32.5時間	45.4時間	71.6%
	平均気温	8.8℃	7.3℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.3日	4.2日	-0.9日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	2.4日	1.8日	+0.6日
3週目 (2/20～)	降水量	22.4mm	34.6mm	64.7%
	日照時間	43.8時間	42.9時間	102.1%
	平均気温	8.1℃	7.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
4週目 (2/27～)	降水量	22.8mm	33.3mm	68.5%
	日照時間	42.3時間	43.5時間	97.2%
	平均気温	8.6℃	8.3℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	0.7日	+0.1日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:伊良湖

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響を受け、1月29日には36ミリの降水がありました。そのほか、1月30日にも雨が降るなど、降水量は合わせて40ミリを超え、直近1ヶ月の降水量は平年比112%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比99%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷が通過する8日から9日にかけては雲が多く、12日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	4.1mm	12.4mm	33.1%
	日照時間	45.7時間	44.7時間	102.2%
	平均気温	6.5℃	5.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.7日	5.1日	-0.4日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日
2週目 (2/13~)	降水量	13.8mm	17.6mm	78.4%
	日照時間	30.6時間	43.2時間	70.8%
	平均気温	7.7℃	6.2℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.6日	4.6日	-1.0日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	2.1日	1.4日	+0.7日
3週目 (2/20~)	降水量	15.4mm	22.7mm	67.8%
	日照時間	44.6時間	42.7時間	104.4%
	平均気温	6.9℃	6.6℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.6日	4.6日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
4週目 (2/27~)	降水量	16.3mm	23.5mm	69.4%
	日照時間	42.1時間	43.8時間	96.1%
	平均気温	7.4℃	7.1℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.1日	4.2日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:豊橋

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響を受け、1月29日には34ミリの降水がありました。ここ1週間の降水量は合わせて40ミリに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比111%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷が通過する8日から9日にかけては雲が多く、12日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	3.7mm	11.3mm	32.7%
	日照時間	47.0時間	45.2時間	104.0%
	平均気温	6.5℃	5.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.6日	5.1日	-0.5日
	くもり日数	1.1日	0.7日	+0.4日
	雨日数	1.3日	1.2日	+0.1日
2週目 (2/13~)	降水量	13.9mm	18.9mm	73.5%
	日照時間	30.4時間	43.5時間	69.9%
	平均気温	7.9℃	6.0℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.5日	4.5日	-1.0日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	2.3日	1.6日	+0.7日
3週目 (2/20~)	降水量	15.5mm	24.7mm	62.8%
	日照時間	41.4時間	41.5時間	99.8%
	平均気温	7.0℃	6.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
4週目 (2/27~)	降水量	17.2mm	21.8mm	78.9%
	日照時間	39.9時間	42.5時間	93.9%
	平均気温	7.6℃	7.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.9日	1.9日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:佐賀

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は北からの寒気の影響が小さく、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいため、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、3月は平年に比べて曇りや雨の日が多く、4月は平年よりも晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

○1月29日は低気圧や湿った空気の影響で、40ミリの雨が降りました。そのほか、1月30日や2月1日にも雨が降るなど、降水量は合わせて40ミリを超え、直近1ヶ月の降水量は平年比146%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年よりかなり少なく、平年比72%となりました。

○平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が取れにくく、8日は一時雨が雪となり、12日は雨となるでしょう。

○2週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	11.7mm	14.5mm	80.7%
	日照時間	28.8時間	35.5時間	81.1%
	平均気温	7.1℃	6.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.7日	4.0日	-1.3日
	くもり日数	2.3日	1.5日	+0.8日
	雨日数	2.0日	1.5日	+0.5日
2週目 (2/13~)	降水量	17.4mm	21.6mm	80.6%
	日照時間	26.1時間	34.3時間	76.1%
	平均気温	8.1℃	7.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.8日	3.5日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.5日	+0.3日
	雨日数	2.4日	2.0日	+0.4日
3週目 (2/20~)	降水量	14.6mm	23.3mm	62.7%
	日照時間	34.0時間	33.2時間	102.4%
	平均気温	8.0℃	7.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
4週目 (2/27~)	降水量	18.0mm	23.2mm	77.6%
	日照時間	32.9時間	34.0時間	96.8%
	平均気温	8.2℃	7.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:島原

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続き、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は北からの寒気の影響が小さく、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすいため、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、3月は平年に比べて曇りや雨の日が多く、4月は平年よりも晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

○1月29日は低気圧や湿った空気の影響で、40.5ミリの雨が降りました。そのほかの日の降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比100%と平年並みになりました。


○日照時間は平年よりかなり少なく、平年比64%となりました。

○平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

○1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、8日は雨か雪となり、12日は雨となるでしょう。

○2週目は、低気圧や気圧の谷の影響で、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	14.5mm	18.3mm	79.2%
	日照時間	28.8時間	35.0時間	82.3%
	平均気温	7.7℃	7.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.0日	4.1日	-1.1日
	くもり日数	2.0日	1.2日	+0.8日
	雨日数	2.0日	1.7日	+0.3日
2週目 (2/13~)	降水量	20.4mm	28.1mm	72.6%
	日照時間	26.2時間	34.4時間	76.2%
	平均気温	8.8℃	7.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.0日	3.8日	-0.8日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	2.7日	2.2日	+0.5日
3週目 (2/20~)	降水量	19.0mm	29.7mm	64.0%
	日照時間	34.5時間	34.4時間	100.3%
	平均気温	8.8℃	7.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
4週目 (2/27~)	降水量	21.5mm	28.7mm	74.9%
	日照時間	34.6時間	36.4時間	95.1%
	平均気温	9.1℃	8.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:洲本

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続き、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は冬型の気圧配置は長続きせず、低気圧や前線の影響を受けやすくなるため、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

○1月29日は低気圧や前線の影響で、50ミリを超える雨が降りました。そのほか、1月30日や2月2日にも雨や雪が降るなど、降水量は合わせて58.5ミリに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比147%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年より少なく、平年比86%となりました。

○平均気温は、平年差+0.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、12日は雨となるでしょう。
- 2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	4.0mm	11.5mm	34.8%
	日照時間	40.9時間	36.9時間	110.8%
	平均気温	5.8℃	5.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.6日	4.5日	+0.1日
	くもり日数	1.1日	1.2日	-0.1日
	雨日数	1.3日	1.3日	±0.0日
2週目 (2/13~)	降水量	9.9mm	17.7mm	55.9%
	日照時間	27.2時間	36.8時間	73.9%
	平均気温	6.6℃	5.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.3日	4.3日	-1.0日
	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
	雨日数	2.5日	1.9日	+0.6日
3週目 (2/20~)	降水量	20.7mm	22.5mm	92.0%
	日照時間	36.3時間	36.5時間	99.5%
	平均気温	6.1℃	5.8℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日
4週目 (2/27~)	降水量	13.1mm	21.1mm	62.1%
	日照時間	37.4時間	38.0時間	98.4%
	平均気温	6.5℃	6.3℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:高松

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続き、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。



直近1ヶ月の経過

○1月29日から30日にかけては、低気圧が本州の南岸を通過した影響で、合わせて40.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比122%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年より少なく、平年比80%となりました。

○平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、12日は雨となるでしょう。
- 2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	2.8mm	8.8mm	31.8%
	日照時間	37.5時間	36.2時間	103.6%
	平均気温	6.3℃	5.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.1日	4.4日	-0.3日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
	雨日数	1.0日	1.3日	-0.3日
2週目 (2/13~)	降水量	9.0mm	12.9mm	69.8%
	日照時間	26.8時間	35.3時間	75.9%
	平均気温	7.1℃	6.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.1日	4.0日	-0.9日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	2.6日	2.0日	+0.6日
3週目 (2/20~)	降水量	9.4mm	15.2mm	61.8%
	日照時間	35.0時間	34.4時間	101.7%
	平均気温	6.8℃	6.4℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
4週目 (2/27~)	降水量	9.3mm	15.0mm	62.0%
	日照時間	35.1時間	35.9時間	97.8%
	平均気温	7.1℃	7.0℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月6日(土)~3月4日(金)

地点:徳島

作成日:2016年2月5日

本年(2月~4月)の気象傾向

エルニーニョ現象が続く、熱帯の海面水温は太平洋東部で高く、積乱雲の発生が多くなる見込みです。一方、インドネシアからフィリピン付近では積乱雲の発生が少ない見込みです。上空の偏西風は、大陸の華南で南に、日本の東では北に蛇行するため、日本付近は太平洋側を中心に南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、北からの寒気の影響は小さいでしょう。また、熱帯から中緯度にかけては、大気全体の温度が高い状態が続く見込みです。

2月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

○1月29日から30日にかけては、低気圧が本州の南岸を通過した影響で、合わせて33.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比127%と平年並みになりました。


○日照時間は平年並みで、平年比95%となりました。

○平均気温は、平年差+0.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、12日は雨となるでしょう。
- 2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすいですが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/6~)	降水量	3.4mm	8.7mm	39.1%
	日照時間	41.4時間	38.8時間	106.7%
	平均気温	6.9℃	6.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.4日	4.6日	-0.2日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日
2週目 (2/13~)	降水量	12.7mm	15.4mm	82.5%
	日照時間	28.0時間	37.3時間	75.1%
	平均気温	7.8℃	6.7℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.3日	4.3日	-1.0日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	2.3日	1.7日	+0.6日
3週目 (2/20~)	降水量	12.2mm	18.4mm	66.3%
	日照時間	36.7時間	36.4時間	100.8%
	平均気温	7.5℃	7.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
4週目 (2/27~)	降水量	10.3mm	16.7mm	61.7%
	日照時間	37.1時間	37.5時間	98.9%
	平均気温	7.7℃	7.6℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.8日	-0.1日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html