

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成28年6月の予測地点は、26地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H28年6月
1	北海道	上川	富良野	たまねぎ、にんじん
2			旭川	たまねぎ、にんじん、だいこん
3		網走	北見	たまねぎ
4			小清水	にんじん
5			岩見沢	たまねぎ
6		空知	函館	にんじん、だいこん
7		道南	倶知安	だいこん
8	青森	ようてい	八戸	にんじん、だいこん
9		おいらせ	六ヶ所	だいこん
10	岩手	いわて	盛岡	キャベツ
11	群馬	吾妻西部	田代	キャベツ、はくさい
12		利根沼田	沼田	レタス、だいこん
13	長野	北佐久	佐久	はくさい、レタス
14		南佐久	野辺山	はくさい、レタス
15		松本	松本	レタス
16	埼玉	大里	熊谷	にんじん
17	千葉	銚子	銚子	だいこん、キャベツ
18		山武	横芝光	だいこん
19	茨城	茨城県西	下妻	はくさい
20	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
21		豊橋	豊橋	キャベツ
22	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
23	熊本	阿蘇	熊本	キャベツ
24	長崎	島原	島原	だいこん
25	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、レタス
26	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:富良野

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は高気圧と低気圧が交互に通リ、平年と同様に天気は数日の周期で変わってでしょう。7月は低気圧や前線の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わってでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わり、雨の降った日が多くなりました。低気圧の影響で5月31日には15.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて26ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比98%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷が通過するため、4日はまとまった雨となりますが、その後は高気圧に覆われて晴れ間の広がる日が多いでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通リ、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	22.8mm	12.9mm	176.7%
	日照時間	46.3時間	44.1時間	105.0%
	平均気温	14.7℃	15.4℃	-0.7℃
	晴れ日数	3.7日	3.2日	+0.5日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	1.4日	2.3日	-0.9日
2週目 (6/11~)	降水量	6.5mm	11.9mm	54.6%
	日照時間	32.9時間	41.5時間	79.3%
	平均気温	17.3℃	16.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	2.0日	2.4日	-0.4日
3週目 (6/18~)	降水量	6.3mm	12.3mm	51.2%
	日照時間	38.7時間	40.9時間	94.6%
	平均気温	17.7℃	17.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.0日	3.0日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	11.5mm	16.1mm	71.4%
	日照時間	39.1時間	43.0時間	90.9%
	平均気温	18.5℃	18.2℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:旭川

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は高気圧と低気圧が交互に通リ、平年と同様に天気は数日の周期で変わってでしょう。7月は低気圧や前線の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わってでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わり、雨の降った日が多くなりました。低気圧の影響で5月31日には15ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて21.5ミリとなりましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比71%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比109%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷が通過するため、4日はまとまった雨となりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通リ、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	16.7mm	16.1mm	103.7%
	日照時間	49.6時間	44.8時間	110.7%
	平均気温	14.8℃	15.4℃	-0.6℃
	晴れ日数	3.7日	3.1日	+0.6日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	1.8日	2.4日	-0.6日
2週目 (6/11~)	降水量	7.7mm	14.1mm	54.6%
	日照時間	36.8時間	42.9時間	85.8%
	平均気温	17.5℃	16.4℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.0日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.9日	-0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	6.9mm	13.4mm	51.5%
	日照時間	45.0時間	43.8時間	102.7%
	平均気温	17.9℃	17.4℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	10.4mm	14.5mm	71.7%
	日照時間	45.2時間	44.1時間	102.5%
	平均気温	18.7℃	18.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.4日	3.3日	+0.1日
	くもり日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:北見

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は高気圧と低気圧が交互に通リ、平年と同様に天気は数日の周期で変わってでしょう。7月は低気圧や前線の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わってでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わり、雨の降った日が多くなりました。低気圧の影響で6月1日には13ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて29.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比90%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比128%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷が通過するため、4日は雨となりませんが、その後は高気圧に覆われて晴れ間の広がる日が多いでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通リ、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	7.5mm	12.1mm	62.0%
	日照時間	38.7時間	41.0時間	94.4%
	平均気温	12.2℃	14.2℃	-2.0℃
	晴れ日数	2.9日	3.0日	-0.1日
	くもり日数	2.3日	1.7日	+0.6日
	雨日数	1.8日	2.3日	-0.5日
2週目 (6/11~)	降水量	7.2mm	13.3mm	54.1%
	日照時間	30.5時間	37.8時間	80.7%
	平均気温	15.8℃	14.9℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.8日	2.6日	+0.2日
	くもり日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.9日	-0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	4.5mm	12.8mm	35.2%
	日照時間	39.0時間	38.3時間	101.8%
	平均気温	15.7℃	15.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	2.3日	2.3日	±0.0日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日
4週目 (6/25~)	降水量	10.4mm	14.2mm	73.2%
	日照時間	35.5時間	40.3時間	88.1%
	平均気温	16.8℃	16.5℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:小清水

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は高気圧と低気圧が交互に通リ、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は低気圧や前線の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧の影響で6月2日には22.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて41ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比106%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比117%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷が通過するため、4日は雨となりますが、その後は高気圧に覆われて晴れ間の広がる日が多いでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通リ、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	7.3mm	11.3mm	64.6%
	日照時間	37.1時間	43.3時間	85.7%
	平均気温	11.0℃	13.1℃	-2.1℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	2.5日	2.0日	+0.5日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日
2週目 (6/11~)	降水量	5.9mm	12.4mm	47.6%
	日照時間	31.7時間	41.7時間	76.0%
	平均気温	14.6℃	13.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.8日	2.6日	+0.2日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	2.1日	2.6日	-0.5日
3週目 (6/18~)	降水量	4.7mm	11.8mm	39.8%
	日照時間	39.9時間	41.5時間	96.1%
	平均気温	14.5℃	14.4℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.3日	3.1日	+0.2日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	1.8日	2.1日	-0.3日
4週目 (6/25~)	降水量	8.4mm	12.0mm	70.0%
	日照時間	35.8時間	43.3時間	82.7%
	平均気温	15.7℃	15.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	2.6日	2.5日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:岩見沢

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は高気圧と低気圧が交互に通リ、平年と同様に天気は数日の周期で変わってでしょう。7月は低気圧や前線の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わってでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧の影響で5月31日には30ミリを超える雨が降るなど、降水量は合わせて49ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比121%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比109%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷が通過するため、4日はまとまった雨となりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通リ、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	20.0mm	13.3mm	150.4%
	日照時間	47.9時間	44.1時間	108.6%
	平均気温	14.5℃	14.8℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.6日	3.1日	+0.5日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	1.4日	2.1日	-0.7日
2週目 (6/11~)	降水量	6.4mm	12.0mm	53.3%
	日照時間	36.2時間	41.8時間	86.6%
	平均気温	16.8℃	15.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.0日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.9日	-0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	5.9mm	12.1mm	48.8%
	日照時間	42.6時間	41.6時間	102.4%
	平均気温	17.0℃	16.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	10.4mm	15.5mm	67.1%
	日照時間	44.0時間	42.0時間	104.8%
	平均気温	18.0℃	17.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.2日	3.1日	+0.1日
	くもり日数	1.9日	2.0日	-0.1日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:函館

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は高気圧と低気圧が交互に通リ、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は低気圧や前線の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧の影響で5月31日には12.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて13.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比82%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比127%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷が通過するため、4日は雨となりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、平年よりも曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通リ、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	8.0mm	16.5mm	48.5%
	日照時間	43.7時間	43.9時間	99.5%
	平均気温	14.6℃	14.7℃	-0.1℃
	晴れ日数	3.0日	3.5日	-0.5日
	くもり日数	2.5日	1.7日	+0.8日
	雨日数	1.5日	1.8日	-0.3日
2週目 (6/11~)	降水量	8.2mm	18.0mm	45.6%
	日照時間	34.2時間	41.2時間	83.0%
	平均気温	16.3℃	15.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.0日	3.5日	-0.5日
	くもり日数	2.4日	2.0日	+0.4日
	雨日数	1.6日	1.5日	+0.1日
3週目 (6/18~)	降水量	11.3mm	17.8mm	63.5%
	日照時間	36.4時間	37.9時間	96.0%
	平均気温	16.8℃	16.5℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	くもり日数	2.5日	2.5日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
4週目 (6/25~)	降水量	11.5mm	19.5mm	59.0%
	日照時間	37.4時間	36.4時間	102.7%
	平均気温	17.9℃	17.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.9日	2.9日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.3日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:俣知安

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は高気圧と低気圧が交互に通リ、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は低気圧や前線の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧の影響で5月31日には9.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて16.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比97%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷が通過するため、4日はまとまった雨となりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる日が多くなるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通リ、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	19.9mm	11.1mm	179.3%
	日照時間	49.5時間	44.0時間	112.5%
	平均気温	14.2℃	14.2℃	±0.0℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
2週目 (6/11~)	降水量	5.3mm	10.6mm	50.0%
	日照時間	36.9時間	42.2時間	87.4%
	平均気温	16.1℃	15.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.4日	3.5日	-0.1日
	くもり日数	2.2日	1.8日	+0.4日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	6.0mm	12.3mm	48.8%
	日照時間	41.2時間	40.6時間	101.5%
	平均気温	16.4℃	16.1℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.2日	3.2日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	12.6mm	16.2mm	77.8%
	日照時間	41.3時間	39.7時間	104.0%
	平均気温	17.4℃	17.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.2日	3.1日	+0.1日
	くもり日数	2.3日	2.4日	-0.1日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:八戸

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前半は高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。後半は前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。7月は前線や南からの湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は高気圧に覆われますが、南からの湿った気流の影響を受ける時期もあるでしょう。太平洋側では天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が数日の周期で変わりました。前線や湿った空気の影響で、5月27日と31日に合わせて7ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比92%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比127%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日は気圧の谷の影響で一時雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	6.8mm	19.0mm	35.8%
	日照時間	51.2時間	42.7時間	119.9%
	平均気温	15.8℃	15.4℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	2.7日	2.0日	+0.7日
	雨日数	0.9日	1.9日	-1.0日
2週目 (6/11~)	降水量	12.9mm	23.6mm	54.7%
	日照時間	33.3時間	38.9時間	85.6%
	平均気温	17.0℃	16.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.1日	3.2日	-0.1日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
3週目 (6/18~)	降水量	25.9mm	29.7mm	87.2%
	日照時間	38.2時間	36.2時間	105.5%
	平均気温	17.3℃	16.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.7日	+0.2日
	くもり日数	1.9日	2.1日	-0.2日
	雨日数	2.1日	2.1日	±0.0日
4週目 (6/25~)	降水量	18.5mm	31.8mm	58.2%
	日照時間	37.9時間	35.3時間	107.4%
	平均気温	18.2℃	17.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.7日	2.5日	+0.2日
	くもり日数	1.9日	2.0日	-0.1日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前半は高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。後半は前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。7月は前線や南からの湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は高気圧に覆われますが、南からの湿った気流の影響を受ける時期もあるでしょう。太平洋側では天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が数日の周期で変わりました。前線や湿った空気の影響で6月1日には12.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて18ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比84%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比124%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れ間が出る日が多くなりますが、8日は気圧の谷の影響で一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	9.0mm	22.5mm	40.0%
	日照時間	43.2時間	38.5時間	112.2%
	平均気温	14.3℃	14.2℃	+0.1℃
	晴れ日数	2.6日	2.4日	+0.2日
	くもり日数	3.4日	2.5日	+0.9日
	雨日数	0.9日	2.0日	-1.1日
2週目 (6/11~)	降水量	12.7mm	25.7mm	49.4%
	日照時間	24.8時間	34.6時間	71.7%
	平均気温	15.8℃	14.9℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.2日	-0.2日
3週目 (6/18~)	降水量	24.1mm	28.5mm	84.6%
	日照時間	25.8時間	33.3時間	77.5%
	平均気温	16.1℃	15.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	くもり日数	2.7日	2.9日	-0.2日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日
4週目 (6/25~)	降水量	18.5mm	31.7mm	58.4%
	日照時間	26.4時間	32.6時間	81.0%
	平均気温	17.0℃	16.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	くもり日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	雨日数	2.5日	2.6日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:盛岡

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前半は高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。後半は前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。7月は前線や南からの湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は高気圧に覆われますが、南からの湿った気流の影響を受ける時期もあるでしょう。太平洋側では天気は数日の周期で変わる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が数日の周期で変わりました。前線や湿った空気の影響で5月31日には23.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて36ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比102%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比117%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、気圧の谷の影響で後半は曇りが多く、8日は一時前となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	6.4mm	18.3mm	35.0%
	日照時間	44.8時間	40.7時間	110.1%
	平均気温	17.9℃	17.4℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.5日	3.2日	-0.7日
	くもり日数	2.8日	1.9日	+0.9日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日
2週目 (6/11~)	降水量	14.5mm	23.7mm	61.2%
	日照時間	30.7時間	36.9時間	83.2%
	平均気温	19.3℃	18.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.6日	3.4日	-0.8日
	くもり日数	2.6日	1.7日	+0.9日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
3週目 (6/18~)	降水量	20.7mm	29.6mm	69.9%
	日照時間	31.3時間	32.3時間	96.9%
	平均気温	19.2℃	18.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	くもり日数	2.5日	2.5日	±0.0日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	31.2mm	37.7mm	82.8%
	日照時間	31.5時間	29.8時間	105.7%
	平均気温	20.1℃	19.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.5日	2.3日	+0.2日
	くもり日数	1.8日	1.9日	-0.1日
	雨日数	2.7日	2.8日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:田代

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で5月27日と30日、31日に雨が降りました。ただ、降水量は合わせて9ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比62%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比118%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、6日から8日にかけては断続的に雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	12.5mm	25.7mm	48.6%
	日照時間	23.8時間	38.3時間	62.1%
	平均気温	13.4℃	13.6℃	-0.2℃
	晴れ日数	1.6日	2.5日	-0.9日
	くもり日数	2.3日	1.7日	+0.6日
	雨日数	3.1日	2.8日	+0.3日
2週目 (6/11~)	降水量	23.0mm	38.5mm	59.7%
	日照時間	20.3時間	32.2時間	63.0%
	平均気温	15.1℃	14.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.3日	2.0日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	3.9日	3.2日	+0.7日
3週目 (6/18~)	降水量	46.6mm	54.7mm	85.2%
	日照時間	19.0時間	27.7時間	68.6%
	平均気温	15.6℃	15.4℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	3.9日	4.0日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	48.4mm	59.1mm	81.9%
	日照時間	20.5時間	28.2時間	72.7%
	平均気温	16.8℃	16.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	4.3日	4.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:沼田

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で5月30日に雨が降りました。ただ、降水量は3ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比35%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比117%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、6日から8日にかけては断続的に雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	10.7mm	19.9mm	53.8%
	日照時間	26.4時間	43.2時間	61.1%
	平均気温	18.2℃	18.4℃	-0.2℃
	晴れ日数	1.7日	2.9日	-1.2日
	くもり日数	2.4日	1.8日	+0.6日
	雨日数	2.9日	2.3日	+0.6日
2週目 (6/11~)	降水量	18.4mm	28.7mm	64.1%
	日照時間	24.1時間	37.8時間	63.8%
	平均気温	19.8℃	19.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.7日	2.5日	-0.8日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	雨日数	3.7日	3.0日	+0.7日
3週目 (6/18~)	降水量	30.2mm	38.1mm	79.3%
	日照時間	24.7時間	33.0時間	74.8%
	平均気温	20.1℃	19.8℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	3.6日	3.7日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	36.9mm	42.3mm	87.2%
	日照時間	25.5時間	32.1時間	79.4%
	平均気温	21.0℃	20.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	くもり日数	1.5日	1.7日	-0.2日
	雨日数	3.7日	3.7日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:佐久

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりました。低気圧や前線の影響で5月30日と31日に合わせて13.5ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量は平年比51%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比118%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、5日から7日にかけては断続的に雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	9.2mm	17.6mm	52.3%
	日照時間	28.0時間	39.8時間	70.4%
	平均気温	17.5℃	17.5℃	±0.0℃
	晴れ日数	2.0日	3.0日	-1.0日
	くもり日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	雨日数	2.7日	1.8日	+0.9日
2週目 (6/11~)	降水量	16.4mm	27.3mm	60.1%
	日照時間	23.0時間	34.8時間	66.1%
	平均気温	19.0℃	18.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.8日	2.6日	-0.8日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	3.3日	2.8日	+0.5日
3週目 (6/18~)	降水量	33.0mm	37.5mm	88.0%
	日照時間	23.4時間	30.2時間	77.5%
	平均気温	19.5℃	19.2℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	3.3日	3.4日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	34.4mm	41.1mm	83.7%
	日照時間	24.2時間	29.2時間	82.9%
	平均気温	20.7℃	20.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	くもり日数	1.9日	2.1日	-0.2日
	雨日数	3.3日	3.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:野辺山

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で、5月27日と29日から31日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて20ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比114%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比128%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、6日から7日にかけては断続的に雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	11.5mm	25.4mm	45.3%
	日照時間	24.6時間	36.3時間	67.8%
	平均気温	13.3℃	13.3℃	±0.0℃
	晴れ日数	1.9日	2.6日	-0.7日
	くもり日数	2.3日	1.7日	+0.6日
	雨日数	2.8日	2.7日	+0.1日
2週目 (6/11~)	降水量	22.1mm	37.7mm	58.6%
	日照時間	19.8時間	30.6時間	64.7%
	平均気温	14.8℃	14.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.6日	2.3日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	3.6日	3.1日	+0.5日
3週目 (6/18~)	降水量	43.9mm	52.1mm	84.3%
	日照時間	17.2時間	24.7時間	69.6%
	平均気温	15.5℃	15.3℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	3.8日	3.9日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	47.5mm	57.3mm	82.9%
	日照時間	17.8時間	24.1時間	73.9%
	平均気温	17.0℃	16.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	くもり日数	2.1日	2.3日	-0.2日
	雨日数	3.8日	3.8日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:松本

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、低気圧や前線の影響で、5月27日と29日から30日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて18ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比86%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比120%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、6日から8日にかけては断続的に雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	11.9mm	16.8mm	70.8%
	日照時間	29.4時間	44.2時間	66.5%
	平均気温	19.2℃	18.8℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.1日	3.9日	-1.8日
	くもり日数	2.3日	1.6日	+0.7日
	雨日数	2.6日	1.5日	+1.1日
2週目 (6/11~)	降水量	17.1mm	26.1mm	65.5%
	日照時間	29.8時間	39.0時間	76.4%
	平均気温	20.4℃	19.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.3日	3.3日	-1.0日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	3.1日	2.3日	+0.8日
3週目 (6/18~)	降水量	30.9mm	37.0mm	83.5%
	日照時間	30.3時間	33.1時間	91.5%
	平均気温	20.7℃	20.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	36.4mm	41.6mm	87.5%
	日照時間	32.6時間	32.1時間	101.6%
	平均気温	22.0℃	21.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.4日	2.2日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.9日	-0.2日
	雨日数	2.9日	2.9日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:熊谷

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりました。5月27日と30日から31日にかけて合わせて9.5ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと、平年比47%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比124%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、6日から8日にかけては断続的に雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	15.4mm	27.0mm	57.0%
	日照時間	24.3時間	36.2時間	67.1%
	平均気温	20.8℃	21.0℃	-0.2℃
	晴れ日数	1.7日	2.8日	-1.1日
	くもり日数	2.4日	1.8日	+0.6日
	雨日数	2.9日	2.4日	+0.5日
2週目 (6/11~)	降水量	21.7mm	37.2mm	58.3%
	日照時間	23.7時間	29.5時間	80.3%
	平均気温	22.1℃	21.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.6日	2.3日	-0.7日
	くもり日数	2.3日	1.9日	+0.4日
	雨日数	3.1日	2.8日	+0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	35.4mm	40.9mm	86.6%
	日照時間	21.7時間	24.0時間	90.4%
	平均気温	22.3℃	22.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	雨日数	3.1日	3.2日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	30.5mm	39.0mm	78.2%
	日照時間	21.9時間	22.8時間	96.1%
	平均気温	23.4℃	22.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	くもり日数	2.3日	2.5日	-0.2日
	雨日数	3.2日	3.2日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:銚子

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、5月27日と30日、31日に雨が降りました。5月27日には低気圧や前線の影響で50ミリを超える雨が降るなど、降水量は合わせて61ミリに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比107%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比121%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、6日から7日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	13.5mm	29.9mm	45.2%
	日照時間	29.8時間	38.3時間	77.8%
	平均気温	19.4℃	18.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.0日	3.0日	-1.0日
	くもり日数	2.9日	2.1日	+0.8日
	雨日数	2.1日	1.9日	+0.2日
2週目 (6/11~)	降水量	24.2mm	41.1mm	58.9%
	日照時間	24.3時間	31.7時間	76.7%
	平均気温	20.1℃	19.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.9日	2.5日	-0.6日
	くもり日数	2.0日	1.7日	+0.3日
	雨日数	3.1日	2.8日	+0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	44.4mm	47.5mm	93.5%
	日照時間	25.5時間	26.7時間	95.5%
	平均気温	20.1℃	19.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	3.1日	3.2日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	29.7mm	42.2mm	70.4%
	日照時間	24.9時間	25.7時間	96.9%
	平均気温	20.9℃	20.5℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	くもり日数	2.4日	2.6日	-0.2日
	雨日数	2.8日	2.8日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:横芝光

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、5月27日と30日に雨が降りました。5月27日には低気圧や前線の影響で34.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて46.5ミリに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比99%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比124%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、6日から7日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	13.0mm	27.7mm	46.9%
	日照時間	27.1時間	36.6時間	74.0%
	平均気温	20.1℃	19.8℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.9日	2.6日	-0.7日
	くもり日数	2.8日	2.0日	+0.8日
	雨日数	2.3日	2.4日	-0.1日
2週目 (6/11~)	降水量	19.2mm	35.6mm	53.9%
	日照時間	19.8時間	29.7時間	66.7%
	平均気温	21.0℃	20.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.7日	2.1日	-0.4日
	くもり日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	雨日数	3.0日	2.7日	+0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	39.8mm	42.1mm	94.5%
	日照時間	17.9時間	25.7時間	69.6%
	平均気温	21.1℃	20.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.3日	1.3日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	3.3日	3.4日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	30.5mm	40.5mm	75.3%
	日照時間	19.2時間	25.1時間	76.5%
	平均気温	22.1℃	21.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	くもり日数	2.5日	2.7日	-0.2日
	雨日数	3.0日	3.0日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:下妻

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの暖かく湿った気流の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりました。低気圧や前線の影響で5月27日と30日、31日には雨が降りましたが、降水量は合わせて6ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比52%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比132%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べると曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	11.6mm	22.1mm	52.5%
	日照時間	21.7時間	31.5時間	68.9%
	平均気温	19.9℃	19.8℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.4日	1.8日	-0.4日
	くもり日数	2.9日	2.4日	+0.5日
	雨日数	2.7日	2.8日	-0.1日
2週目 (6/11~)	降水量	17.6mm	30.1mm	58.5%
	日照時間	17.1時間	25.5時間	67.1%
	平均気温	21.0℃	20.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.2日	1.5日	-0.3日
	くもり日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	雨日数	3.1日	2.8日	+0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	34.0mm	37.5mm	90.7%
	日照時間	14.6時間	21.6時間	67.6%
	平均気温	21.2℃	21.0℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	くもり日数	2.8日	2.7日	+0.1日
	雨日数	3.1日	3.2日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	29.5mm	38.1mm	77.4%
	日照時間	13.7時間	20.7時間	66.2%
	平均気温	22.2℃	21.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	くもり日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	雨日数	3.2日	3.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:伊良湖

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われ、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。前線や低気圧の影響で5月27日と29日、30日に合わせて26ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比114%と平年並みになりました。

〇日照時間は平年並みで、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は雲が多く、5日から7日にかけては断続的に雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	13.6mm	31.0mm	43.9%
	日照時間	29.8時間	42.2時間	70.6%
	平均気温	21.3℃	21.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.2日	3.6日	-1.4日
	くもり日数	2.6日	1.5日	+1.1日
	雨日数	2.2日	1.9日	+0.3日
2週目 (6/11~)	降水量	24.7mm	46.3mm	53.3%
	日照時間	29.7時間	36.4時間	81.6%
	平均気温	22.2℃	21.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.2日	2.9日	-0.7日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	3.0日	2.7日	+0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	48.2mm	56.1mm	85.9%
	日照時間	30.3時間	32.4時間	93.5%
	平均気温	22.9℃	22.5℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	3.6日	3.6日	±0.0日
4週目 (6/25~)	降水量	32.8mm	50.2mm	65.3%
	日照時間	32.6時間	32.5時間	100.3%
	平均気温	24.2℃	23.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.7日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:豊橋

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強い場合、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月は前線や南からの湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われ、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。前線や低気圧の影響で5月27日と29日、30日に合わせて17.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比104%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比142%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、5日から7日にかけては断続的に雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	14.3mm	37.0mm	38.6%
	日照時間	25.4時間	28.1時間	90.4%
	平均気温	21.4℃	21.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.9日	2.8日	-0.9日
	くもり日数	2.9日	2.3日	+0.6日
	雨日数	2.2日	1.9日	+0.3日
2週目 (6/11~)	降水量	25.6mm	47.5mm	53.9%
	日照時間	21.5時間	22.9時間	93.9%
	平均気温	22.4℃	21.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.9日	2.4日	-0.5日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	3.0日	2.7日	+0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	54.4mm	61.6mm	88.3%
	日照時間	21.5時間	19.7時間	109.1%
	平均気温	23.0℃	22.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	3.5日	3.5日	±0.0日
4週目 (6/25~)	降水量	36.5mm	61.8mm	59.1%
	日照時間	24.4時間	20.4時間	119.6%
	平均気温	24.4℃	23.3℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	雨日数	2.7日	2.9日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:佐賀

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上に強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多く、後半は、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。前線や低気圧の影響で5月28日と29日に合わせて28.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比115%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や湿った空気の影響で、前半は曇りが多く、4日と6日は雨となるでしょう。後半は晴れ間も広がりそうです。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	24.7mm	45.2mm	54.6%
	日照時間	30.6時間	40.6時間	75.4%
	平均気温	23.1℃	22.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.4日	3.7日	-1.3日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日
2週目 (6/11~)	降水量	29.9mm	66.4mm	45.0%
	日照時間	26.3時間	34.1時間	77.1%
	平均気温	23.9℃	23.1℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.9日	-0.7日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	雨日数	3.0日	2.5日	+0.5日
3週目 (6/18~)	降水量	69.2mm	99.1mm	69.8%
	日照時間	28.2時間	27.8時間	101.4%
	平均気温	24.7℃	23.8℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.3日	2.3日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	3.5日	3.6日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	64.7mm	121.4mm	53.3%
	日照時間	23.3時間	23.8時間	97.9%
	平均気温	25.1℃	24.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	3.7日	3.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:熊本

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上に強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多く、後半は、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わり、5月27日から29日にかけて雨が降りました。5月29日には50ミリ近い雨が降るなど、降水量は合わせて70ミリに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比134%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や湿った空気の影響で、前半は曇りが多く、4日と6日は雨となるでしょう。後半は晴れ間も広がりそうです。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	19.2mm	53.8mm	35.7%
	日照時間	36.4時間	40.4時間	90.1%
	平均気温	23.7℃	22.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.8日	3.8日	-1.0日
	くもり日数	2.3日	1.4日	+0.9日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日
2週目 (6/11~)	降水量	40.5mm	81.5mm	49.7%
	日照時間	26.0時間	33.6時間	77.4%
	平均気温	24.2℃	23.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.7日	-0.5日
	くもり日数	1.5日	1.1日	+0.4日
	雨日数	3.2日	3.1日	+0.1日
3週目 (6/18~)	降水量	83.5mm	119.0mm	70.2%
	日照時間	27.9時間	28.0時間	99.6%
	平均気温	24.9℃	24.1℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	3.5日	3.6日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	72.8mm	142.6mm	51.1%
	日照時間	24.8時間	25.8時間	96.1%
	平均気温	25.4℃	24.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	雨日数	4.0日	4.2日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:島原

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月前半は、平年と同様に曇りや雨の日が多く、後半は、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わり、5月28日と29日に雨が降りました。5月29日には27.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて40ミリを超えて、直近1ヶ月の降水量は平年比134%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比114%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、前線や湿った空気の影響で曇が多く、4日と6日は雨となるでしょう。後半は晴れ間も広がりそうです。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	21.1mm	60.6mm	34.8%
	日照時間	30.0時間	31.0時間	96.8%
	平均気温	23.0℃	22.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.3日	-0.8日
	くもり日数	2.7日	1.9日	+0.8日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日
2週目 (6/11~)	降水量	41.0mm	89.8mm	45.7%
	日照時間	23.5時間	26.1時間	90.0%
	平均気温	23.8℃	22.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.9日	2.5日	-0.6日
	くもり日数	2.0日	1.5日	+0.5日
	雨日数	3.1日	3.0日	+0.1日
3週目 (6/18~)	降水量	83.6mm	124.2mm	67.3%
	日照時間	24.0時間	22.4時間	107.1%
	平均気温	24.5℃	23.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	雨日数	3.6日	3.7日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	68.6mm	147.0mm	46.7%
	日照時間	21.5時間	20.4時間	105.4%
	平均気温	25.3℃	24.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	4.2日	4.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:洲本

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は低気圧や前線の影響で平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月の前半は、低気圧や前線の影響で平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。後半は高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。8月は高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わり、5月27日から30日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて22ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比133%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.9℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、4日から6日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	17.4mm	35.4mm	49.2%
	日照時間	32.2時間	45.0時間	71.6%
	平均気温	21.0℃	20.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.5日	4.0日	-1.5日
	くもり日数	2.5日	1.1日	+1.4日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日
2週目 (6/11~)	降水量	20.9mm	42.5mm	49.2%
	日照時間	31.5時間	39.2時間	80.4%
	平均気温	22.0℃	21.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.6日	3.2日	-0.6日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	2.8日	2.5日	+0.3日
3週目 (6/18~)	降水量	38.0mm	53.7mm	70.8%
	日照時間	30.0時間	32.7時間	91.7%
	平均気温	22.3℃	22.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	3.4日	3.5日	-0.1日
4週目 (6/25~)	降水量	33.5mm	54.7mm	61.2%
	日照時間	33.5時間	32.3時間	103.7%
	平均気温	23.6℃	23.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.5日	2.3日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月4日(土)~7月1日(金)

地点:徳島

作成日:2016年6月3日

本年(6月~8月)の気象傾向

引き続き大気全体の温度が高い見込みです。また、インド洋では海面水温が高い状態が続き、積乱雲の発生が多く、フィリピン付近では積乱雲の発生が少ないでしょう。このため、太平洋高気圧は日本の南で西への張り出しが強まり、夏の前半を中心に北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しも次第に強まりそうです。太平洋高気圧が日本の南海上で強いため、日本付近は南から暖かく湿った空気が流れ込みやすい見込みです。

6月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。7月前半は、前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。後半は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。8月は太平洋高気圧に覆われることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わり、5月29日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて23.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比87%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比109%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、4日から7日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/4~)	降水量	41.5mm	38.8mm	107.0%
	日照時間	28.7時間	44.0時間	65.2%
	平均気温	22.2℃	21.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.4日	4.0日	-1.6日
	くもり日数	1.9日	1.1日	+0.8日
	雨日数	2.7日	1.9日	+0.8日
2週目 (6/11~)	降水量	19.1mm	39.8mm	48.0%
	日照時間	30.7時間	37.6時間	81.6%
	平均気温	23.2℃	22.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.4日	3.2日	-0.8日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
3週目 (6/18~)	降水量	35.7mm	48.0mm	74.4%
	日照時間	29.1時間	31.6時間	92.1%
	平均気温	23.7℃	23.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
4週目 (6/25~)	降水量	28.2mm	48.5mm	58.1%
	日照時間	31.4時間	31.0時間	101.3%
	平均気温	24.7℃	24.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/yougo_hp/hyougen.html