

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成28年7月の予測地点は、16地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H28年7月
1	北海道	上川	富良野	たまねぎ、にんじん
2			旭川	たまねぎ、にんじん、だいこん
3		網走	北見	たまねぎ
4			小清水	にんじん
5		空知	岩見沢	たまねぎ、はくさい
6		道南	函館	にんじん、だいこん
7		ようてい	倶知安	だいこん
8	青森	おいらせ	八戸	にんじん、だいこん
9		六ヶ所	六ヶ所	だいこん
10	岩手	いわて	盛岡	キャベツ
11	群馬	吾妻西部	田代	キャベツ、はくさい
12		利根沼田	沼田	レタス、だいこん
13	長野	北佐久	佐久	はくさい、レタス
14		南佐久	野辺山	はくさい、レタス
15		松本	松本	レタス
16	熊本	阿蘇	熊本	キャベツ



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:富良野

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。日本海側・オホーツク海側は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があるでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通るため、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月25日から27日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて21.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比237%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比79%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.3℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は雲が多く、2日から4日は雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	22.6mm	21.5mm	105.1%
	日照時間	30.6時間	39.9時間	76.7%
	平均気温	20.8℃	18.9℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.4日	3.1日	-0.7日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	2.4日	2.2日	+0.2日
2週目 (7/9~)	降水量	16.7mm	24.3mm	68.7%
	日照時間	24.5時間	36.1時間	67.9%
	平均気温	21.4℃	19.5℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.2日	2.5日	-0.3日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	3.0日	2.7日	+0.3日
3週目 (7/16~)	降水量	17.9mm	23.3mm	76.8%
	日照時間	30.5時間	36.2時間	84.3%
	平均気温	20.4℃	20.4℃	±0.0℃
	晴れ日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	2.8日	2.7日	+0.1日
4週目 (7/23~)	降水量	14.7mm	22.1mm	66.5%
	日照時間	37.2時間	36.7時間	101.4%
	平均気温	21.7℃	21.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	2.3日	2.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:旭川

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。日本海側・オホーツク海側は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があるでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通るため、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月25日と26日に雨が降りました。降水量は合わせて29ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比170%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比72%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は雲が多く、2日から4日にかけては雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	19.6mm	17.5mm	112.0%
	日照時間	33.5時間	40.4時間	82.9%
	平均気温	21.3℃	19.0℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.4日	3.2日	-0.8日
	くもり日数	2.3日	1.9日	+0.4日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日
2週目 (7/9~)	降水量	15.0mm	23.5mm	63.8%
	日照時間	27.9時間	35.9時間	77.7%
	平均気温	21.8℃	19.6℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.3日	2.6日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	2.0日	-0.1日
	雨日数	2.8日	2.4日	+0.4日
3週目 (7/16~)	降水量	23.3mm	27.6mm	84.4%
	日照時間	33.1時間	34.3時間	96.5%
	平均気温	20.7℃	20.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	2.7日	2.6日	+0.1日
4週目 (7/23~)	降水量	17.3mm	28.2mm	61.3%
	日照時間	37.9時間	35.3時間	107.4%
	平均気温	22.0℃	21.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.0日	2.9日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:北見

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。日本海側・オホーツク海側は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があるでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通るため、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月25日と26日に雨が降りました。降水量は合わせて9ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比203%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比90%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.2℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は曇が多く、2日から4日にかけては雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、低気圧や湿った気流の影響を受けやすくなりますが、平年に比べて晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	9.7mm	16.9mm	57.4%
	日照時間	34.5時間	36.7時間	94.0%
	平均気温	19.8℃	17.3℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.5日	3.0日	-0.5日
	くもり日数	2.5日	2.2日	+0.3日
	雨日数	2.0日	1.8日	+0.2日
2週目 (7/9~)	降水量	10.3mm	22.2mm	46.4%
	日照時間	26.5時間	32.6時間	81.3%
	平均気温	20.5℃	18.0℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.6日	2.2日	+0.4日
	くもり日数	2.7日	2.5日	+0.2日
	雨日数	1.7日	2.3日	-0.6日
3週目 (7/16~)	降水量	15.5mm	25.2mm	61.5%
	日照時間	27.3時間	33.4時間	81.7%
	平均気温	18.4℃	18.9℃	-0.5℃
	晴れ日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	2.2日	-0.2日
	雨日数	2.8日	2.7日	+0.1日
4週目 (7/23~)	降水量	10.8mm	21.8mm	49.5%
	日照時間	34.3時間	35.0時間	98.0%
	平均気温	20.5℃	20.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	2.3日	2.4日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:小清水

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。日本海側・オホーツク海側は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があるでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通るため、平年と同様に天気は数日の周期で変わります。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月25日から27日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて11ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比252%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は曇が多く、3日から4日にかけては雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、低気圧や湿った気流の影響を受けやすくなりますが、平年に比べて晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	9.3mm	15.6mm	59.6%
	日照時間	39.3時間	41.5時間	94.7%
	平均気温	18.8℃	16.2℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.7日	3.4日	-0.7日
	くもり日数	2.3日	1.6日	+0.7日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
2週目 (7/9~)	降水量	11.0mm	21.3mm	51.6%
	日照時間	29.7時間	37.0時間	80.3%
	平均気温	19.3℃	17.0℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.2日	+0.4日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	2.2日	2.9日	-0.7日
3週目 (7/16~)	降水量	12.5mm	21.6mm	57.9%
	日照時間	30.8時間	37.0時間	83.2%
	平均気温	17.5℃	18.0℃	-0.5℃
	晴れ日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	3.0日	2.9日	+0.1日
4週目 (7/23~)	降水量	10.3mm	19.6mm	52.6%
	日照時間	36.1時間	38.4時間	94.0%
	平均気温	19.6℃	19.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.6日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:岩見沢

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。日本海側・オホーツク海側は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があるでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通るため、平年と同様に天気は数日の周期で変わります。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月25日と26日に雨が降りました。降水量は合わせて25ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比344%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比77%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は曇が多く、2日から3日にかけては雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	21.9mm	21.8mm	100.5%
	日照時間	33.7時間	37.5時間	89.9%
	平均気温	20.6℃	18.3℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.2日	2.6日	-0.4日
	くもり日数	2.8日	2.2日	+0.6日
	雨日数	2.0日	2.2日	-0.2日
2週目 (7/9~)	降水量	15.2mm	24.8mm	61.3%
	日照時間	26.2時間	33.1時間	79.2%
	平均気温	21.1℃	19.1℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.2日	2.5日	-0.3日
	くもり日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	雨日数	2.3日	2.1日	+0.2日
3週目 (7/16~)	降水量	18.5mm	23.7mm	78.1%
	日照時間	31.9時間	33.3時間	95.8%
	平均気温	20.0℃	20.0℃	±0.0℃
	晴れ日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	くもり日数	2.6日	2.6日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.1日	+0.1日
4週目 (7/23~)	降水量	15.6mm	23.7mm	65.8%
	日照時間	37.7時間	35.2時間	107.1%
	平均気温	21.5℃	21.1℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.0日	2.9日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	雨日数	1.9日	1.9日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:函館

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。日本海側・オホーツク海側は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があるでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通るため、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月25日と26日に雨が降りました。降水量は合わせて31ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比198%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比84%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、はじめは雲が多く、2日は雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、低気圧や湿った気流の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、気圧の谷や湿った気流の影響で、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	21.9mm	28.2mm	77.7%
	日照時間	30.6時間	31.7時間	96.5%
	平均気温	20.1℃	18.2℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.4日	2.4日	±0.0日
	くもり日数	3.0日	2.5日	+0.5日
	雨日数	1.5日	2.0日	-0.5日
2週目 (7/9~)	降水量	19.7mm	33.3mm	59.2%
	日照時間	22.9時間	28.1時間	81.5%
	平均気温	20.8℃	19.0℃	+1.8℃
	晴れ日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	くもり日数	3.2日	2.9日	+0.3日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日
3週目 (7/16~)	降水量	14.9mm	27.8mm	53.6%
	日照時間	29.2時間	30.2時間	96.7%
	平均気温	19.9℃	20.0℃	-0.1℃
	晴れ日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	くもり日数	2.9日	2.6日	+0.3日
	雨日数	1.9日	2.1日	-0.2日
4週目 (7/23~)	降水量	17.0mm	27.1mm	62.7%
	日照時間	33.9時間	33.3時間	101.8%
	平均気温	21.5℃	21.2℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.7日	-0.1日
	くもり日数	3.0日	2.8日	+0.2日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点: 倶知安

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は低気圧や前線の影響を受けやすい見込みです。日本海側・オホーツク海側は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。太平洋側では、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があるでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通るため、平年と同様に天気は数日の周期で変わります。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月25日と26日に雨が降りました。降水量は合わせて25ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比187%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比75%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、はじめは雲が多く、2日から3日は雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	19.8mm	19.9mm	99.5%
	日照時間	30.2時間	35.7時間	84.6%
	平均気温	19.6℃	17.8℃	+1.8℃
	晴れ日数	2.1日	2.4日	-0.3日
	くもり日数	3.0日	2.8日	+0.2日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日
2週目 (7/9~)	降水量	13.8mm	21.3mm	64.8%
	日照時間	25.2時間	32.0時間	78.8%
	平均気温	20.6℃	18.7℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.0日	2.2日	-0.2日
	くもり日数	2.5日	2.5日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.2日	+0.2日
3週目 (7/16~)	降水量	15.0mm	20.5mm	73.2%
	日照時間	30.5時間	31.6時間	96.5%
	平均気温	19.6℃	19.6℃	±0.0℃
	晴れ日数	2.3日	2.4日	-0.1日
	くもり日数	2.6日	2.6日	±0.0日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日
4週目 (7/23~)	降水量	15.5mm	23.2mm	66.8%
	日照時間	34.7時間	32.9時間	105.5%
	平均気温	20.8℃	20.5℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:八戸

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は前線や低気圧の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は高気圧に覆われますが、南からの湿った気流の影響を受ける時期もありそうです。東北太平洋側では天気は数日の周期で変わる見込みです。9月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月24日から26日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて10.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比58%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比88%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.9℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、はじめは雲が多く、2日は雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	26.7mm	36.6mm	73.0%
	日照時間	31.7時間	32.7時間	96.9%
	平均気温	20.9℃	18.3℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.2日	2.3日	-0.1日
	くもり日数	2.8日	2.2日	+0.6日
	雨日数	2.0日	2.5日	-0.5日
2週目 (7/9~)	降水量	30.5mm	34.0mm	89.7%
	日照時間	24.4時間	30.5時間	80.0%
	平均気温	21.7℃	19.3℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	くもり日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.8日	-0.3日
3週目 (7/16~)	降水量	22.0mm	25.5mm	86.3%
	日照時間	30.1時間	32.9時間	91.5%
	平均気温	20.6℃	20.5℃	+0.1℃
	晴れ日数	2.2日	2.3日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.3日	-0.2日
	雨日数	2.7日	2.4日	+0.3日
4週目 (7/23~)	降水量	14.1mm	24.3mm	58.0%
	日照時間	39.4時間	37.6時間	104.8%
	平均気温	22.6℃	21.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.0日	3.0日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は前線や低気圧の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は高気圧に覆われますが、南からの湿った気流の影響を受ける時期もありそうです。東北太平洋側では天気は数日の周期で変わる見込みです。9月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月24日と25日に雨が降りました。降水量は合わせて18.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比90%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比87%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、はじめは雲が多く、2日は雨となるでしょう。後半は晴れる日が多くなりそうです。

〇2週目は、前線や低気圧の影響もありますが、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	31.9mm	42.2mm	75.6%
	日照時間	27.8時間	28.0時間	99.3%
	平均気温	19.4℃	17.1℃	+2.3℃
	晴れ日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	くもり日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	雨日数	2.2日	2.9日	-0.7日
2週目 (7/9~)	降水量	34.9mm	40.9mm	85.3%
	日照時間	16.2時間	25.6時間	63.3%
	平均気温	20.3℃	17.8℃	+2.5℃
	晴れ日数	1.6日	1.1日	+0.5日
	くもり日数	2.6日	2.7日	-0.1日
3週目 (7/16~)	降水量	27.3mm	31.8mm	85.8%
	日照時間	19.6時間	29.4時間	66.7%
	平均気温	19.2℃	19.1℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.3日	-0.2日
4週目 (7/23~)	降水量	16.5mm	29.8mm	55.4%
	日照時間	27.8時間	32.8時間	84.8%
	平均気温	21.1℃	20.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	2.7日	2.6日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:盛岡

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は前線や低気圧の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は高気圧に覆われますが、南からの湿った気流の影響を受ける時期もありそうです。東北太平洋側では天気は数日の周期で変わる見込みです。9月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧の影響で、6月24日と25日に雨が降りました。降水量は合わせて18ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比128%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比88%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、2日から3日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	56.4mm	45.5mm	124.0%
	日照時間	28.1時間	28.1時間	100.0%
	平均気温	22.6℃	20.3℃	+2.3℃
	晴れ日数	1.6日	2.4日	-0.8日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	3.2日	3.0日	+0.2日
2週目 (7/9~)	降水量	43.6mm	48.7mm	89.5%
	日照時間	21.8時間	25.8時間	84.5%
	平均気温	23.3℃	21.1℃	+2.2℃
	晴れ日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	くもり日数	1.9日	2.1日	-0.2日
	雨日数	3.2日	3.3日	-0.1日
3週目 (7/16~)	降水量	35.9mm	40.3mm	89.1%
	日照時間	25.8時間	28.0時間	92.1%
	平均気温	22.3℃	22.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日
4週目 (7/23~)	降水量	18.8mm	33.3mm	56.5%
	日照時間	35.2時間	33.2時間	106.0%
	平均気温	23.8℃	23.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.9日	2.9日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:田代

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は、期間の前半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は、天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線や低気圧の影響で、雨の降った日が多くなりました。6月28日には23.5ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて70ミリに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比111%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比102%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、梅雨前線や湿った空気の影響で雲が多く、5日以降は雨の降る日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、前線や低気圧の影響で、平年に比べて曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	19.0mm	53.6mm	35.4%
	日照時間	21.2時間	31.3時間	67.7%
	平均気温	19.9℃	17.4℃	+2.5℃
	晴れ日数	0.9日	1.7日	-0.8日
	くもり日数	2.7日	1.6日	+1.1日
	雨日数	3.3日	3.6日	-0.3日
2週目 (7/9~)	降水量	37.3mm	55.0mm	67.8%
	日照時間	17.2時間	29.9時間	57.5%
	平均気温	20.2℃	18.3℃	+1.9℃
	晴れ日数	1.1日	1.5日	-0.4日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	4.6日	4.1日	+0.5日
3週目 (7/16~)	降水量	34.7mm	50.1mm	69.3%
	日照時間	22.1時間	32.2時間	68.6%
	平均気温	19.6℃	18.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	4.2日	4.2日	±0.0日
4週目 (7/23~)	降水量	27.2mm	38.5mm	70.6%
	日照時間	31.7時間	36.5時間	86.8%
	平均気温	20.5℃	19.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.6日	2.6日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.5日	-0.1日
	雨日数	3.0日	2.9日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:沼田

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は、期間の前半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は、天気は数日の周期で変わる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線や低気圧の影響で、6月24日と25日、28日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて43ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比82%と平年並みになりました。

〇日照時間は平年より多く、平年比98%となりました。


〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、梅雨前線や湿った空気の影響で雲が多く、5日以降は雨の降る日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、前線や低気圧の影響で、平年に比べて曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	17.0mm	40.2mm	42.3%
	日照時間	21.5時間	34.6時間	62.1%
	平均気温	24.7℃	21.7℃	+3.0℃
	晴れ日数	1.0日	1.9日	-0.9日
	くもり日数	2.4日	1.5日	+0.9日
	雨日数	3.5日	3.5日	±0.0日
2週目 (7/9~)	降水量	28.8mm	41.3mm	69.7%
	日照時間	21.4時間	34.1時間	62.8%
	平均気温	24.5℃	22.5℃	+2.0℃
	晴れ日数	1.4日	1.9日	-0.5日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	4.2日	3.6日	+0.6日
3週目 (7/16~)	降水量	24.3mm	39.4mm	61.7%
	日照時間	28.3時間	38.3時間	73.9%
	平均気温	23.9℃	23.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	4.0日	4.0日	±0.0日
4週目 (7/23~)	降水量	24.6mm	33.9mm	72.6%
	日照時間	39.2時間	44.0時間	89.1%
	平均気温	25.1℃	24.2℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	3.0日	2.9日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:佐久

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は、期間の前半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は、天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線や低気圧の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて30ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比94%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、梅雨前線や湿った空気の影響で雲が多く、4日から5日と8日は雨が降るでしょう。
- 〇2週目は、前線や低気圧の影響で、平年に比べて曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	11.5mm	38.8mm	29.6%
	日照時間	26.4時間	31.3時間	84.3%
	平均気温	24.2℃	21.1℃	+3.1℃
	晴れ日数	1.7日	2.0日	-0.3日
	くもり日数	2.5日	1.8日	+0.7日
	雨日数	2.8日	3.2日	-0.4日
2週目 (7/9~)	降水量	24.1mm	37.7mm	63.9%
	日照時間	20.3時間	31.9時間	63.6%
	平均気温	23.9℃	21.9℃	+2.0℃
	晴れ日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.9日	-0.1日
	雨日数	3.6日	3.3日	+0.3日
3週目 (7/16~)	降水量	22.4mm	31.9mm	70.2%
	日照時間	27.8時間	37.2時間	74.7%
	平均気温	23.3℃	22.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.9日	2.1日	-0.2日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	3.1日	3.1日	±0.0日
4週目 (7/23~)	降水量	14.2mm	23.5mm	60.4%
	日照時間	37.4時間	42.4時間	88.2%
	平均気温	24.3℃	23.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.2日	3.2日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.5日	-0.1日
	雨日数	2.4日	2.3日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:野辺山

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は、期間の前半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は、天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線や低気圧の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて29.5ミリとなりましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比67%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、梅雨前線や湿った空気の影響で雲が多く、4日から5日と8日は雨が降るでしょう。
- 〇2週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	15.2mm	55.4mm	27.4%
	日照時間	26.0時間	27.1時間	95.9%
	平均気温	19.9℃	17.3℃	+2.6℃
	晴れ日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	1.8日	+0.6日
	雨日数	3.0日	3.6日	-0.6日
2週目 (7/9~)	降水量	36.2mm	54.6mm	66.3%
	日照時間	16.8時間	27.7時間	60.6%
	平均気温	19.8℃	18.1℃	+1.7℃
	晴れ日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	4.1日	4.0日	+0.1日
3週目 (7/16~)	降水量	31.5mm	46.3mm	68.0%
	日照時間	23.2時間	33.0時間	70.3%
	平均気温	19.4℃	18.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	雨日数	3.9日	3.9日	±0.0日
4週目 (7/23~)	降水量	24.1mm	34.4mm	70.1%
	日照時間	31.5時間	38.0時間	82.9%
	平均気温	20.1℃	19.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.4日	2.4日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	2.9日	2.8日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:松本

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は、期間の前半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。8月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は、天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線や低気圧の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて34.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比86%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比104%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、梅雨前線や湿った空気の影響で雲が多く、4日から5日と8日は雨が降るでしょう。
- 〇2週目は、前線や低気圧の影響で、平年に比べて曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	12.6mm	37.9mm	33.2%
	日照時間	31.0時間	34.2時間	90.6%
	平均気温	25.1℃	22.4℃	+2.7℃
	晴れ日数	1.8日	2.7日	-0.9日
	くもり日数	2.5日	1.5日	+1.0日
	雨日数	2.7日	2.8日	-0.1日
2週目 (7/9~)	降水量	26.0mm	39.0mm	66.7%
	日照時間	25.3時間	34.2時間	74.0%
	平均気温	25.0℃	23.2℃	+1.8℃
	晴れ日数	1.9日	2.2日	-0.3日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	3.5日	3.2日	+0.3日
3週目 (7/16~)	降水量	24.7mm	34.3mm	72.0%
	日照時間	35.3時間	38.6時間	91.5%
	平均気温	24.6℃	23.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	2.7日	2.7日	±0.0日
4週目 (7/23~)	降水量	14.7mm	21.8mm	67.4%
	日照時間	46.2時間	45.8時間	100.9%
	平均気温	25.6℃	24.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月2日(土)~7月29日(金)

地点:熊本

作成日:2016年7月1日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋高気圧は西への張り出しが強く、沖縄・奄美や西日本では平年に比べ太平洋高気圧に覆われやすく、期間の前半は北への張り出しは弱い見込みですが、夏に発生する可能性が高いラニーニャ現象の影響で、北への張り出しが次第に強まるでしょう。また、チベット高気圧は北への張り出しが強く、西日本を中心に平年に比べチベット高気圧に覆われやすい見込みです。

7月は期間の前半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は、天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線や低気圧の影響で、雨の降った日が多くなりました。6月29日には88ミリの雨が降るなど、降水量は合わせて280.5ミリに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比163%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比82%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、梅雨前線や湿った空気の影響で雲が取れにくく、8日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、梅雨前線や湿った空気の影響で、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/2~)	降水量	31.8mm	131.9mm	24.1%
	日照時間	37.8時間	31.9時間	118.5%
	平均気温	28.0℃	26.0℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	1.0日	+1.2日
	雨日数	2.1日	3.3日	-1.2日
2週目 (7/9~)	降水量	76.4mm	105.0mm	72.8%
	日照時間	26.2時間	37.8時間	69.3%
	平均気温	28.3℃	27.0℃	+1.3℃
	晴れ日数	1.9日	2.8日	-0.9日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	3.7日	3.0日	+0.7日
3週目 (7/16~)	降水量	54.9mm	81.3mm	67.5%
	日照時間	41.8時間	44.0時間	95.0%
	平均気温	28.4℃	27.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.0日	3.2日	-0.2日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	2.8日	2.8日	±0.0日
4週目 (7/23~)	降水量	31.8mm	56.2mm	56.6%
	日照時間	52.6時間	50.0時間	105.2%
	平均気温	28.9℃	28.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.3日	4.2日	+0.1日
	くもり日数	0.6日	0.7日	-0.1日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日

※右表参照

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 くもり		晴れ のち くもり (雨が降りやすい)		くもり 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		くもり 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち くもり	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		くもり (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		くもり		くもり 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		くもり 時々 晴れ		くもり のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		くもり 一時 雨		くもり のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち くもり	
晴れ 時々 雨か雪		くもり 時々 雨		くもり 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		くもり 一時 雪		くもり 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 くもり		くもり 時々 雪		くもり のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち くもり		くもり 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		くもり 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		くもり 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		くもり のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		くもり のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		くもり のち一時 雨		大雨		雪 のち くもり	
晴れ のち 雨か雷雨		くもり のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		くもり のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		くもり のち 雨か雪		雨 のち くもり			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html