

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成28年12月の予測地点は、15地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H28年12月
1	青森	おいらせ	八戸	だいこん
2	新潟	新潟	新潟	だいこん
3	埼玉	大里	熊谷	にんじん
4	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
5		山武	横芝光	だいこん、にんじん
6	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
7	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
8	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
9	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
10		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
11	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
12	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
13	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
14	香川	三豊	高松	レタス
15	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:八戸

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月から1月は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。2月は、冬型の気圧配置の強さは平年と同様の見込みで、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は短い周期で変わりました。11月28日と12月1日に合わせて1.5ミリの降水がありました。直近1ヶ月の降水量だと平年比19%で、平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比83%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.3℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、はじめ晴れますが、気圧の谷や寒気の影響で、6日は雨か雪に、8日は一時雪が雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の強さは平年と同様の見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	5.7mm	12.1mm	47.1%
	日照時間	27.8時間	28.0時間	99.3%
	平均気温	4.1℃	3.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.9日	3.2日	-0.3日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日
2週目 (12/10~)	降水量	6.5mm	10.2mm	63.7%
	日照時間	23.8時間	27.6時間	86.2%
	平均気温	1.7℃	1.9℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	1.4日	1.6日	-0.2日
3週目 (12/17~)	降水量	8.4mm	9.8mm	85.7%
	日照時間	27.8時間	28.1時間	98.9%
	平均気温	1.7℃	1.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日
4週目 (12/24~)	降水量	8.8mm	11.1mm	79.3%
	日照時間	28.7時間	28.4時間	101.1%
	平均気温	0.7℃	0.6℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	1.2日	1.2日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:新潟

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、気圧の谷や寒気の影響により、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月から2月にかけては、冬型の気圧配置の影響はほぼ平年程度と見込まれます。平年と同様に曇りや雪または雨の日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や寒気の影響で、曇りや雨の日が多くなりました。降水量は合わせて20.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比37%で、平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比119%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、4日以降は寒気の影響で、雨の降る日が多くなるでしょう。7日以降は雪の降る日もありそうです。

〇2週目は、冬型の気圧配置や寒気の影響を受けやすく、平年に比べて雨や雪の降る日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、気圧の谷や寒気の影響により、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	45.3mm	52.1mm	86.9%
	日照時間	13.4時間	14.3時間	93.7%
	平均気温	7.9℃	6.9℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	5.0日	5.0日	±0.0日
2週目 (12/10~)	降水量	42.1mm	54.0mm	78.0%
	日照時間	9.7時間	12.8時間	75.8%
	平均気温	6.0℃	5.8℃	+0.2℃
	晴れ日数	0.6日	0.7日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	5.6日	5.3日	+0.3日
3週目 (12/17~)	降水量	42.4mm	49.7mm	85.3%
	日照時間	13.8時間	13.3時間	103.8%
	平均気温	5.8℃	5.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	0.8日	0.7日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	4.4日	4.7日	-0.3日
4週目 (12/24~)	降水量	36.2mm	42.9mm	84.4%
	日照時間	14.7時間	13.5時間	108.9%
	平均気温	4.5℃	4.4℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	4.7日	4.7日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:熊谷

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりましたが、11月27日と28日、12月1日に雨が降りました。降水量は合わせて9.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比158%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比92%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.7℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、4日から5日にかけては雲が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	1.5mm	9.4mm	16.0%
	日照時間	49.7時間	43.0時間	115.6%
	平均気温	8.5℃	7.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.5日	4.7日	+0.8日
	くもり日数	1.2日	1.4日	-0.2日
	雨日数	0.3日	0.9日	-0.6日
2週目 (12/10~)	降水量	2.8mm	7.1mm	39.4%
	日照時間	40.2時間	44.7時間	89.9%
	平均気温	7.0℃	6.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.7日	5.3日	+0.4日
	くもり日数	0.8日	1.1日	-0.3日
	雨日数	0.5日	0.6日	-0.1日
3週目 (12/17~)	降水量	3.8mm	6.8mm	55.9%
	日照時間	47.1時間	47.2時間	99.8%
	平均気温	6.6℃	5.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.5日	5.5日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	0.6日	0.5日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	5.2mm	6.6mm	78.8%
	日照時間	49.7時間	48.3時間	102.9%
	平均気温	5.1℃	5.0℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.9日	5.9日	±0.0日
	くもり日数	0.6日	0.6日	±0.0日
	雨日数	0.5日	0.5日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:銚子

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が周期的に変わりました。低気圧の影響で11月27日と28日、12月1日に合わせて69.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比213%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.5℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、4日から5日にかけては低気圧や前線の影響で、一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	5.5mm	25.0mm	22.0%
	日照時間	40.3時間	34.3時間	117.5%
	平均気温	11.5℃	10.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.2日	3.9日	+0.3日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
2週目 (12/10~)	降水量	6.7mm	17.9mm	37.4%
	日照時間	31.5時間	35.9時間	87.7%
	平均気温	9.8℃	9.5℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.4日	4.0日	+0.4日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日
3週目 (12/17~)	降水量	7.3mm	13.7mm	53.3%
	日照時間	39.0時間	38.5時間	101.3%
	平均気温	9.3℃	8.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.2日	-0.1日
	雨日数	1.5日	1.4日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	9.5mm	13.9mm	68.3%
	日照時間	41.1時間	39.8時間	103.3%
	平均気温	7.8℃	7.7℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.5日	4.5日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:横芝光

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が周期的に変わりました。低気圧の影響で11月27日と28日、12月1日に合わせて27ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比193%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧や前線の影響で、一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	3.8mm	16.9mm	22.5%
	日照時間	39.6時間	34.7時間	114.1%
	平均気温	9.5℃	8.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.3日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	1.2日	1.5日	-0.3日
2週目 (12/10~)	降水量	4.3mm	11.6mm	37.1%
	日照時間	31.0時間	36.3時間	85.4%
	平均気温	7.6℃	7.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.7日	4.4日	+0.3日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	1.2日	1.5日	-0.3日
3週目 (12/17~)	降水量	5.1mm	10.0mm	51.0%
	日照時間	38.9時間	39.2時間	99.2%
	平均気温	7.0℃	6.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.7日	4.7日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	8.2mm	11.1mm	73.9%
	日照時間	40.5時間	41.0時間	98.8%
	平均気温	5.5℃	5.5℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:下妻

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が周期的に変わりました。低気圧の影響で11月27日と28日、12月1日に合わせて20.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比177%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比94%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧や前線の影響で、一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	2.6mm	11.8mm	22.0%
	日照時間	43.9時間	37.4時間	117.4%
	平均気温	7.3℃	6.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.9日	4.6日	+0.3日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	0.9日	1.2日	-0.3日
2週目 (12/10~)	降水量	3.3mm	8.9mm	37.1%
	日照時間	34.7時間	39.4時間	88.1%
	平均気温	5.7℃	5.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	5.3日	4.8日	+0.5日
	くもり日数	0.9日	1.2日	-0.3日
	雨日数	0.8日	1.0日	-0.2日
3週目 (12/17~)	降水量	3.9mm	7.7mm	50.6%
	日照時間	40.8時間	42.8時間	95.3%
	平均気温	5.1℃	4.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.1日	5.1日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	雨日数	0.9日	0.8日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	6.0mm	7.5mm	80.0%
	日照時間	44.0時間	44.6時間	98.7%
	平均気温	3.6℃	3.6℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.4日	5.4日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	0.8日	0.8日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:三浦

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が周期的に変わりました。低気圧の影響で11月27日と28日、12月1日に合わせて15.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比111%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比83%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.1℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧や前線の影響で、一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	5.0mm	19.0mm	26.3%
	日照時間	40.3時間	37.1時間	108.6%
	平均気温	11.1℃	10.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日
2週目 (12/10~)	降水量	4.7mm	13.5mm	34.8%
	日照時間	32.8時間	38.3時間	85.6%
	平均気温	9.6℃	9.2℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.1日	4.6日	+0.5日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	1.1日	1.4日	-0.3日
3週目 (12/17~)	降水量	6.7mm	11.9mm	56.3%
	日照時間	39.9時間	41.0時間	97.3%
	平均気温	9.3℃	8.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	1.3日	1.2日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	8.1mm	11.8mm	68.6%
	日照時間	41.6時間	42.3時間	98.3%
	平均気温	7.9℃	7.8℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.2日	5.2日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	0.9日	0.9日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:御前崎

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧や寒気の影響で、11月27日と28日、12月1日に合わせて23ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比114%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比98%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、4日の後半は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に、冬型の気圧配置が現れやすく晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	7.8mm	21.0mm	37.1%
	日照時間	48.6時間	42.7時間	113.8%
	平均気温	11.5℃	10.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.0日	4.6日	+0.4日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	1.2日	1.5日	-0.3日
2週目 (12/10~)	降水量	8.0mm	14.7mm	54.4%
	日照時間	38.5時間	43.8時間	87.9%
	平均気温	10.0℃	9.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	5.2日	4.8日	+0.4日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	1.0日	1.4日	-0.4日
3週目 (12/17~)	降水量	7.0mm	11.2mm	62.5%
	日照時間	44.6時間	45.2時間	98.7%
	平均気温	9.6℃	8.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.9日	4.9日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	6.1mm	12.1mm	50.4%
	日照時間	47.6時間	46.0時間	103.5%
	平均気温	8.1℃	8.0℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.4日	5.3日	+0.1日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	0.8日	0.8日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:伊良湖

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧や寒気の影響で、11月26日と27日、30日、12月1日に合わせて21.5ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比102%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比95%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、4日の後半は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に、冬型の気圧配置が現れやすく晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	6.6mm	16.8mm	39.3%
	日照時間	45.8時間	40.1時間	114.2%
	平均気温	10.4℃	9.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.1日	4.8日	+0.3日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日
2週目 (12/10~)	降水量	4.9mm	10.9mm	45.0%
	日照時間	35.5時間	40.5時間	87.7%
	平均気温	9.1℃	8.6℃	+0.5℃
	晴れ日数	5.2日	4.8日	+0.4日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	0.9日	1.2日	-0.3日
3週目 (12/17~)	降水量	6.8mm	9.8mm	69.4%
	日照時間	39.5時間	41.2時間	95.9%
	平均気温	8.6℃	7.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.9日	4.9日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	1.3日	1.2日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	5.6mm	9.8mm	57.1%
	日照時間	43.6時間	41.7時間	104.6%
	平均気温	7.1℃	7.0℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.4日	5.3日	+0.1日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	0.8日	0.8日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:豊橋

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても傾向は変わりません。高気圧に覆われる日や冬型の気圧配置となることが多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧や寒気の影響で、11月27日と12月1日に合わせて15.5ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比84%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、4日の後半は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に、冬型の気圧配置が現れやすく晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	5.9mm	13.6mm	43.4%
	日照時間	46.1時間	41.0時間	112.4%
	平均気温	10.1℃	9.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.2日	4.9日	+0.3日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	1.1日	1.3日	-0.2日
2週目 (12/10~)	降水量	5.7mm	10.4mm	54.8%
	日照時間	34.3時間	41.3時間	83.1%
	平均気温	8.7℃	8.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.1日	4.7日	+0.4日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.0日	1.4日	-0.4日
3週目 (12/17~)	降水量	7.9mm	10.1mm	78.2%
	日照時間	40.3時間	42.4時間	95.0%
	平均気温	8.3℃	7.2℃	+1.1℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	4.5mm	7.4mm	60.8%
	日照時間	43.1時間	42.5時間	101.4%
	平均気温	6.7℃	6.6℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.5日	5.4日	+0.1日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	0.8日	0.8日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:佐賀

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月から1月にかけては、大陸から寒気が流れ込む時期があり、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。2月にかけても傾向は変わらず、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧の影響で、11月26日と27日、30日に合わせて23ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比218%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比92%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、4日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に雨や雪の降る日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	7.2mm	14.8mm	48.6%
	日照時間	31.0時間	32.4時間	95.7%
	平均気温	9.6℃	8.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.1日	3.6日	-0.5日
	くもり日数	2.6日	2.0日	+0.6日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
2週目 (12/10~)	降水量	6.7mm	11.1mm	60.4%
	日照時間	26.9時間	31.0時間	86.8%
	平均気温	8.8℃	7.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.8日	3.6日	+0.2日
	くもり日数	1.8日	2.0日	-0.2日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日
3週目 (12/17~)	降水量	7.6mm	9.4mm	80.9%
	日照時間	32.0時間	31.5時間	101.6%
	平均気温	8.4℃	7.0℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	3.4mm	8.6mm	39.5%
	日照時間	32.9時間	32.1時間	102.5%
	平均気温	6.7℃	6.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:島原

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月から1月にかけては、大陸から寒気が流れ込む時期があり、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。2月にかけても傾向は変わらず、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧の影響で、11月26日と27日、30日に合わせて32.5ミリの降水があり、直近1ヶ月の降水量は平年比164%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、4日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に雨や雪の降る日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	9.2mm	13.8mm	66.7%
	日照時間	30.5時間	31.3時間	97.4%
	平均気温	10.9℃	10.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.7日	-0.5日
	くもり日数	2.4日	1.6日	+0.8日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日
2週目 (12/10~)	降水量	10.2mm	11.3mm	90.3%
	日照時間	25.8時間	31.5時間	81.9%
	平均気温	10.1℃	9.2℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
3週目 (12/17~)	降水量	8.0mm	9.9mm	80.8%
	日照時間	29.7時間	32.1時間	92.5%
	平均気温	9.8℃	8.5℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	2.0日	-0.1日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	5.0mm	12.0mm	41.7%
	日照時間	31.7時間	33.3時間	95.2%
	平均気温	8.2℃	8.0℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:洲本

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は、高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月は、大陸から寒気が流れ込みやすくなりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。2月は、高気圧に覆われ平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、11月26日と27日に雨が降りました。降水量は合わせて37ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比89%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比95%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧の影響で、4日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	6.2mm	16.6mm	37.3%
	日照時間	34.5時間	32.8時間	105.2%
	平均気温	10.6℃	9.2℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.3日	4.3日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	1.1日	1.5日	-0.4日
2週目 (12/10~)	降水量	5.6mm	12.7mm	44.1%
	日照時間	27.6時間	31.5時間	87.6%
	平均気温	8.9℃	8.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.3日	4.0日	+0.3日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日
3週目 (12/17~)	降水量	6.0mm	10.3mm	58.3%
	日照時間	29.2時間	30.8時間	94.8%
	平均気温	8.4℃	7.3℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.6日	3.5日	+0.1日
	くもり日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日
4週目 (12/24~)	降水量	4.2mm	8.6mm	48.8%
	日照時間	35.1時間	31.3時間	112.1%
	平均気温	7.0℃	6.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.6日	4.4日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:高松

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は低気圧や前線の影響を受ける時期がありますが、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけては冬型の気圧配置となる日が多くなるため、寒気の影響を受けやすい見込みです。大陸からの高気圧に覆われて、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、11月26日と27日に雨が降りました。降水量は合わせて28ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比77%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比92%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.9℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れ間が出る日が多くなりますが、低気圧の影響で、4日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	3.7mm	10.7mm	34.6%
	日照時間	32.8時間	34.2時間	95.9%
	平均気温	10.3℃	9.1℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.8日	4.2日	-0.4日
	くもり日数	2.1日	1.4日	+0.7日
	雨日数	1.1日	1.4日	-0.3日
2週目 (12/10~)	降水量	4.7mm	8.7mm	54.0%
	日照時間	28.6時間	33.0時間	86.7%
	平均気温	8.9℃	8.1℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.9日	3.8日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日
3週目 (12/17~)	降水量	6.8mm	8.0mm	85.0%
	日照時間	31.0時間	32.3時間	96.0%
	平均気温	8.6℃	7.4℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.0日	3.9日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.7日	-0.3日
	雨日数	1.6日	1.4日	+0.2日
4週目 (12/24~)	降水量	3.0mm	7.1mm	42.3%
	日照時間	36.0時間	32.9時間	109.4%
	平均気温	7.2℃	6.8℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.6日	4.4日	+0.2日
	くもり日数	1.5日	1.6日	-0.1日
	雨日数	0.9日	1.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月3日(土)~12月30日(金)

地点:徳島

作成日:2016年12月2日

本年(12月~2月)の気象傾向

今期間も全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、ラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では積乱雲の発生が多くなる見込みです。このため、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は南東側で強まりやすく、西日本と沖縄・奄美を中心に大陸からの寒気が流れ込む時期があるでしょう。一方、北日本では低気圧の影響を受けやすい見込みです。

12月は低気圧や前線の影響を受ける時期がありますが、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけては冬型の気圧配置となる日が多くなるため、寒気の影響を受けやすい見込みです。大陸からの高気圧に覆われて、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、11月26日と27日に雨が降りました。降水量は合わせて31.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比77%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比98%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧の影響で、4日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/3~)	降水量	4.6mm	15.2mm	30.3%
	日照時間	35.9時間	36.4時間	98.6%
	平均気温	10.9℃	9.8℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.4日	4.6日	-0.2日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	0.9日	1.2日	-0.3日
2週目 (12/10~)	降水量	5.4mm	11.3mm	47.8%
	日照時間	31.1時間	36.0時間	86.4%
	平均気温	9.6℃	8.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.6日	4.4日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	0.8日	1.0日	-0.2日
3週目 (12/17~)	降水量	9.9mm	9.7mm	102.1%
	日照時間	35.1時間	36.2時間	97.0%
	平均気温	9.1℃	7.9℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.2日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.7日	-0.3日
	雨日数	1.3日	1.1日	+0.2日
4週目 (12/24~)	降水量	2.3mm	6.7mm	34.3%
	日照時間	41.2時間	37.2時間	110.8%
	平均気温	7.7℃	7.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.2日	5.0日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	0.5日	0.6日	-0.1日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html