

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成29年1月の予測地点は、13地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H29年1月
1	埼玉	大里	熊谷	にんじん
2	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
3		山武	横芝光	だいこん、にんじん
4	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
5	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
6	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
7	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
8		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
9	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
10	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
11	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
12	香川	三豊	高松	レタス
13	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:熊谷

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続ぎ、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に平野部では晴れる日が多く、山沿いでは曇りや雪または雨の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比132%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比112%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	14.2mm	6.1mm	232.8%
	日照時間	45.8時間	46.8時間	97.9%
	平均気温	4.8℃	4.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.1日	5.5日	-0.4日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	1.2日	0.6日	+0.6日
2週目 (1/14~)	降水量	2.4mm	8.2mm	29.3%
	日照時間	41.6時間	46.2時間	90.0%
	平均気温	4.1℃	3.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	5.8日	5.4日	+0.4日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
3週目 (1/21~)	降水量	5.8mm	9.1mm	63.7%
	日照時間	47.3時間	47.6時間	99.4%
	平均気温	4.2℃	3.8℃	+0.4℃
	晴れ日数	5.4日	5.4日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	3.4mm	8.1mm	42.0%
	日照時間	50.2時間	50.1時間	100.2%
	平均気温	4.1℃	3.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	5.7日	5.7日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.6日	+0.1日
	雨日数	0.6日	0.7日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:銚子

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に平野部では晴れる日が多く、山沿いでは曇りや雪または雨の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比154%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比116%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	30.5mm	21.7mm	140.6%
	日照時間	39.5時間	38.5時間	102.6%
	平均気温	7.4℃	6.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.4日	4.1日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.3日	-0.5日
	雨日数	1.8日	1.6日	+0.2日
2週目 (1/14~)	降水量	7.0mm	23.5mm	29.8%
	日照時間	32.5時間	36.8時間	88.3%
	平均気温	6.4℃	6.4℃	±0.0℃
	晴れ日数	4.4日	3.8日	+0.6日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
3週目 (1/21~)	降水量	12.3mm	20.8mm	59.1%
	日照時間	39.4時間	39.1時間	100.8%
	平均気温	6.5℃	6.1℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	7.4mm	18.0mm	41.1%
	日照時間	40.9時間	40.5時間	101.0%
	平均気温	6.2℃	6.0℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.5日	4.5日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:横芝光

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続ぎ、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に平野部では晴れる日が多く、山沿いでは曇りや雪または雨の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比117%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	25.5mm	14.5mm	175.9%
	日照時間	39.4時間	39.1時間	100.8%
	平均気温	5.5℃	4.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	0.8日	1.1日	-0.3日
	雨日数	1.7日	1.5日	+0.2日
2週目 (1/14~)	降水量	5.0mm	16.6mm	30.1%
	日照時間	33.2時間	37.8時間	87.8%
	平均気温	4.5℃	4.3℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.9日	4.4日	+0.5日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
3週目 (1/21~)	降水量	10.6mm	16.8mm	63.1%
	日照時間	39.6時間	40.0時間	99.0%
	平均気温	4.6℃	4.2℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.5日	4.5日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	5.8mm	15.1mm	38.4%
	日照時間	41.2時間	42.0時間	98.1%
	平均気温	4.3℃	4.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.9日	4.9日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	1.1日	1.2日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:下妻

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に平野部では晴れる日が多く、山沿いでは曇りや雪または雨の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比155%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比118%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	14.8mm	7.2mm	205.6%
	日照時間	42.9時間	42.4時間	101.2%
	平均気温	3.6℃	2.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.9日	5.0日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	1.3日	-0.6日
	雨日数	1.4日	0.7日	+0.7日
2週目 (1/14~)	降水量	2.6mm	9.3mm	28.0%
	日照時間	36.9時間	40.9時間	90.2%
	平均気温	2.7℃	2.6℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.6日	5.0日	+0.6日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
3週目 (1/21~)	降水量	5.8mm	9.5mm	61.1%
	日照時間	42.1時間	42.9時間	98.1%
	平均気温	3.0℃	2.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	3.6mm	8.5mm	42.4%
	日照時間	45.5時間	46.5時間	97.8%
	平均気温	2.7℃	2.6℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.3日	5.3日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.6日	+0.1日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:三浦

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に平野部では晴れる日が多く、山沿いでは曇りや雪または雨の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比121%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比114%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	23.5mm	12.6mm	186.5%
	日照時間	38.4時間	39.0時間	98.5%
	平均気温	7.2℃	6.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.5日	4.8日	-0.3日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	1.8日	1.3日	+0.5日
2週目 (1/14~)	降水量	3.5mm	13.1mm	26.7%
	日照時間	32.6時間	36.8時間	88.6%
	平均気温	6.2℃	6.2℃	±0.0℃
	晴れ日数	4.6日	4.4日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	0.8日	1.3日	-0.5日
3週目 (1/21~)	降水量	8.3mm	13.3mm	62.4%
	日照時間	39.8時間	39.9時間	99.7%
	平均気温	6.4℃	6.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.7日	4.7日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	5.4mm	12.7mm	42.5%
	日照時間	42.8時間	43.1時間	99.3%
	平均気温	6.3℃	6.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.1日	5.1日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	0.9日	1.0日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:御前崎

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続ぎ、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月は天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比221%で、平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比114%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	14.2mm	18.2mm	78.0%
	日照時間	39.1時間	44.2時間	88.5%
	平均気温	7.7℃	7.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.3日	4.9日	-0.6日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.3日	+0.3日
2週目 (1/14~)	降水量	5.3mm	17.8mm	29.8%
	日照時間	37.5時間	43.4時間	86.4%
	平均気温	6.7℃	6.7℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.0日	4.5日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
3週目 (1/21~)	降水量	12.2mm	19.6mm	62.2%
	日照時間	44.8時間	45.4時間	98.7%
	平均気温	6.6℃	6.3℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.8日	4.8日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	13.9mm	19.7mm	70.6%
	日照時間	47.9時間	47.8時間	100.2%
	平均気温	6.3℃	6.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	5.1日	5.1日	±0.0日
	くもり日数	0.6日	0.6日	±0.0日
	雨日数	1.3日	1.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:伊良湖

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月は天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比202%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比111%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	8.5mm	11.5mm	73.9%
	日照時間	36.9時間	39.9時間	92.5%
	平均気温	6.7℃	6.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.4日	4.9日	-0.5日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.1日	+0.5日
2週目 (1/14~)	降水量	4.6mm	13.7mm	33.6%
	日照時間	35.3時間	39.9時間	88.5%
	平均気温	5.7℃	5.7℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.2日	4.7日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	0.8日	1.3日	-0.5日
3週目 (1/21~)	降水量	9.9mm	15.4mm	64.3%
	日照時間	39.4時間	40.8時間	96.6%
	平均気温	5.8℃	5.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.6日	4.6日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	9.0mm	14.3mm	62.9%
	日照時間	43.3時間	43.5時間	99.5%
	平均気温	5.4℃	5.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:豊橋

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続ぎ、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月は天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置や高気圧の影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比225%で、平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比117%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、8日から9日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強く、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	8.1mm	11.0mm	73.6%
	日照時間	36.3時間	36.7時間	98.9%
	平均気温	6.4℃	5.8℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.3日	4.7日	-0.4日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.3日	+0.3日
2週目 (1/14~)	降水量	4.6mm	13.1mm	35.1%
	日照時間	34.4時間	37.3時間	92.2%
	平均気温	5.5℃	5.4℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.3日	4.7日	+0.6日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
3週目 (1/21~)	降水量	8.3mm	12.1mm	68.6%
	日照時間	39.2時間	40.3時間	97.3%
	平均気温	5.6℃	5.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.6日	4.6日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	9.4mm	11.9mm	79.0%
	日照時間	41.8時間	43.8時間	95.4%
	平均気温	5.2℃	4.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:佐賀

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型気圧配置となる日が多く、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなるでしょう。3月は高気圧と低気圧の影響を交互に受ける見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で1月2日と5日に雲に覆われたほかは、日差しのでた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比163%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比103%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、低気圧や寒気の影響で、前半は雲が広がりやすく、7日から8日にかけては時々雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、寒気の強まる時期があるため、平年と同様に雨や雪の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	13.9mm	12.3mm	113.0%
	日照時間	21.5時間	27.6時間	77.9%
	平均気温	7.2℃	5.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.1日	3.2日	-1.1日
	くもり日数	3.2日	2.4日	+0.8日
	雨日数	1.7日	1.4日	+0.3日
2週目 (1/14~)	降水量	7.9mm	14.3mm	55.2%
	日照時間	22.1時間	26.1時間	84.7%
	平均気温	5.8℃	5.4℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.2日	3.0日	-0.8日
	くもり日数	3.2日	2.1日	+1.1日
3週目 (1/21~)	降水量	9.9mm	13.8mm	71.7%
	日照時間	28.5時間	28.3時間	100.7%
	平均気温	5.8℃	5.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	2.2日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	7.9mm	11.6mm	68.1%
	日照時間	31.7時間	31.9時間	99.4%
	平均気温	5.4℃	5.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:島原

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型気圧配置となる日が多く、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなるでしょう。3月は高気圧と低気圧の影響を交互に受ける見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は日差しのでた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比148%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、低気圧や寒気の影響で、前半は雲が広がりやすく、7日から8日にかけては時々雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、寒気の強まる時期があるため、平年と同様に雨や雪の日多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	14.3mm	17.7mm	80.8%
	日照時間	17.8時間	27.0時間	65.9%
	平均気温	8.0℃	7.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.5日	3.1日	-1.6日
	くもり日数	3.4日	2.4日	+1.0日
	雨日数	2.1日	1.5日	+0.6日
2週目 (1/14~)	降水量	9.5mm	17.4mm	54.6%
	日照時間	22.3時間	26.0時間	85.8%
	平均気温	6.9℃	6.5℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.2日	3.0日	-0.8日
	くもり日数	3.0日	2.1日	+0.9日
3週目 (1/21~)	降水量	11.8mm	14.0mm	84.3%
	日照時間	27.6時間	28.3時間	97.5%
	平均気温	7.0℃	6.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	2.6日	2.6日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	8.8mm	11.2mm	78.6%
	日照時間	31.3時間	32.7時間	95.7%
	平均気温	6.6℃	6.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:洲本

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。3月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比249%で、平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比96%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、9日は時々雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	4.7mm	9.5mm	49.5%
	日照時間	28.8時間	31.5時間	91.4%
	平均気温	6.5℃	5.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.1日	4.2日	-1.1日
	くもり日数	2.8日	1.5日	+1.3日
	雨日数	1.1日	1.3日	-0.2日
2週目 (1/14~)	降水量	2.4mm	11.3mm	21.2%
	日照時間	28.6時間	31.2時間	91.7%
	平均気温	5.3℃	5.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.2日	4.1日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	1.5日	+0.5日
	雨日数	0.8日	1.4日	-0.6日
3週目 (1/21~)	降水量	6.5mm	11.9mm	54.6%
	日照時間	29.6時間	31.2時間	94.9%
	平均気温	5.1℃	4.6℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.8日	3.7日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	5.7mm	10.7mm	53.3%
	日照時間	33.5時間	33.7時間	99.4%
	平均気温	4.7℃	4.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月7日(土)~2月3日(金)

地点:高松

作成日:2017年1月6日

本年(1月~3月)の気象傾向

大気全体で温度の高い状態が続く見込みです。また、期間の前半はラニーニャ現象が続き、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。このため積乱雲の発生に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行し、北日本では低気圧の影響を受けやすくなりそうです。

1月から2月にかけては、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。3月は高気圧と低気圧の影響を交互に受けますが、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比155%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比99%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、9日は時々雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすい見込みです。平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/7~)	降水量	5.0mm	8.4mm	59.5%
	日照時間	28.3時間	32.1時間	88.2%
	平均気温	6.6℃	5.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.1日	3.9日	-0.8日
	くもり日数	2.6日	1.6日	+1.0日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
2週目 (1/14~)	降水量	4.3mm	9.7mm	44.3%
	日照時間	26.5時間	30.8時間	86.0%
	平均気温	5.6℃	5.5℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	1.1日	1.6日	-0.5日
3週目 (1/21~)	降水量	5.5mm	9.5mm	57.9%
	日照時間	29.7時間	31.2時間	95.2%
	平均気温	5.7℃	5.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.8日	3.7日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.7日	-0.1日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日
4週目 (1/28~)	降水量	5.4mm	8.7mm	62.1%
	日照時間	33.5時間	33.8時間	99.1%
	平均気温	5.3℃	5.1℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.3日	-0.1日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html