

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成29年2月の予測地点は、13地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H29年2月
1	埼玉	大里	熊谷	にんじん
2	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
3		山武	横芝光	だいこん、にんじん
4	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
5	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
6	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
7	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
8		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
9	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
10	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
11	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
12	香川	三豊	高松	レタス
13	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:熊谷

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通るため、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比49%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧の通過する5日と10日は雲の多い天気となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	2.5mm	6.4mm	39.1%
	日照時間	50.2時間	49.7時間	101.0%
	平均気温	4.8℃	4.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	5.4日	5.5日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	0.5日	0.6日	-0.1日
2週目 (2/11~)	降水量	1.4mm	9.1mm	15.4%
	日照時間	45.5時間	47.5時間	95.8%
	平均気温	4.3℃	4.8℃	-0.5℃
	晴れ日数	5.8日	5.2日	+0.6日
	くもり日数	1.0日	0.7日	+0.3日
	雨日数	0.2日	1.1日	-0.9日
3週目 (2/18~)	降水量	7.8mm	11.8mm	66.1%
	日照時間	45.3時間	45.8時間	98.9%
	平均気温	4.7℃	5.1℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.7日	4.8日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.2日	±0.0日
4週目 (2/25~)	降水量	7.1mm	11.9mm	59.7%
	日照時間	43.1時間	44.9時間	96.0%
	平均気温	5.5℃	5.8℃	-0.3℃
	晴れ日数	4.5日	4.6日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:銚子

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通るため、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。ただ、1月30日には1.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比69%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比124%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧の通過する5日と10日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	9.4mm	15.8mm	59.5%
	日照時間	36.5時間	39.5時間	92.4%
	平均気温	6.4℃	6.3℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.7日	4.2日	-0.5日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日
2週目 (2/11~)	降水量	3.6mm	22.4mm	16.1%
	日照時間	37.2時間	38.3時間	97.1%
	平均気温	5.8℃	6.6℃	-0.8℃
	晴れ日数	4.8日	3.8日	+1.0日
	くもり日数	1.2日	1.5日	-0.3日
3週目 (2/18~)	降水量	22.0mm	29.5mm	74.6%
	日照時間	36.8時間	37.1時間	99.2%
	平均気温	6.5℃	6.8℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	15.2mm	29.9mm	50.8%
	日照時間	34.5時間	36.4時間	94.8%
	平均気温	6.9℃	7.3℃	-0.4℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:横芝光

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通るため、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比99%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比129%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧の通過する5日と10日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年よりかなり少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	7.2mm	12.9mm	55.8%
	日照時間	36.7時間	41.4時間	88.6%
	平均気温	5.0℃	4.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	4.3日	-0.6日
	くもり日数	1.7日	1.4日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.3日	+0.3日
2週目 (2/11~)	降水量	3.0mm	18.1mm	16.6%
	日照時間	37.5時間	39.9時間	94.0%
	平均気温	4.5℃	5.1℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.9日	3.9日	+1.0日
	くもり日数	1.1日	1.4日	-0.3日
	雨日数	1.0日	1.7日	-0.7日
3週目 (2/18~)	降水量	15.4mm	22.3mm	69.1%
	日照時間	36.6時間	38.0時間	96.3%
	平均気温	5.0℃	5.5℃	-0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
4週目 (2/25~)	降水量	13.3mm	22.4mm	59.4%
	日照時間	33.5時間	35.8時間	93.6%
	平均気温	5.8℃	6.1℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:下妻

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通るため、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比37%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比122%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧の通過する5日と10日は一時雨で、10日は雪の交じる可能性もあります。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	4.4mm	8.1mm	54.3%
	日照時間	44.8時間	46.1時間	97.2%
	平均気温	3.6℃	3.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.5日	5.0日	-0.5日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	1.1日	1.0日	+0.1日
2週目 (2/11~)	降水量	2.0mm	11.8mm	16.9%
	日照時間	41.9時間	45.1時間	92.9%
	平均気温	3.1℃	3.6℃	-0.5℃
	晴れ日数	5.3日	4.6日	+0.7日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	0.4日	1.4日	-1.0日
3週目 (2/18~)	降水量	9.6mm	14.5mm	66.2%
	日照時間	42.0時間	43.8時間	95.9%
	平均気温	3.6℃	4.1℃	-0.5℃
	晴れ日数	4.6日	4.7日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	0.7日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日
4週目 (2/25~)	降水量	8.5mm	14.7mm	57.8%
	日照時間	38.7時間	40.9時間	94.6%
	平均気温	4.5℃	4.8℃	-0.3℃
	晴れ日数	4.1日	4.2日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:三浦

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通るため、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。ただ、1月30日には2ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比55%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比132%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、5日と10日は低気圧の影響で雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	7.9mm	12.2mm	64.8%
	日照時間	38.2時間	43.4時間	88.0%
	平均気温	6.6℃	6.3℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.8日	4.8日	-1.0日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	1.6日	1.2日	+0.4日
2週目 (2/11~)	降水量	2.9mm	17.0mm	17.1%
	日照時間	38.6時間	41.8時間	92.3%
	平均気温	5.8℃	6.6℃	-0.8℃
	晴れ日数	5.1日	4.4日	+0.7日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	0.7日	1.5日	-0.8日
3週目 (2/18~)	降水量	14.5mm	22.8mm	63.6%
	日照時間	38.4時間	39.6時間	97.0%
	平均気温	6.4℃	6.8℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.2日	4.3日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
4週目 (2/25~)	降水量	14.7mm	23.8mm	61.8%
	日照時間	35.2時間	37.9時間	92.9%
	平均気温	7.1℃	7.4℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.4日	3.5日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:御前崎

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通過するため天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は短い周期で変わりました。1月29日と30日には合わせて7ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比29%で、平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比111%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧の影響で雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	12.8mm	16.8mm	76.2%
	日照時間	46.3時間	48.3時間	95.9%
	平均気温	7.0℃	6.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.9日	5.2日	-0.3日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日
2週目 (2/11~)	降水量	6.6mm	24.2mm	27.3%
	日照時間	44.6時間	46.4時間	96.1%
	平均気温	6.3℃	7.2℃	-0.9℃
	晴れ日数	5.5日	4.5日	+1.0日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	0.7日	1.6日	-0.9日
3週目 (2/18~)	降水量	23.4mm	33.6mm	69.6%
	日照時間	41.6時間	43.3時間	96.1%
	平均気温	7.4℃	7.6℃	-0.2℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	25.1mm	33.9mm	74.0%
	日照時間	43.0時間	43.2時間	99.5%
	平均気温	7.9℃	8.2℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.2日	+0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:伊良湖

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通過するため天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は短い周期で変わりました。1月29日と30日には合わせて5.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比72%と平年並になりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。

〇平均気温は、平年差±0℃と平年並になりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧の影響で雨となり、10日は一時雨が雪となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	10.6mm	12.2mm	86.9%
	日照時間	44.1時間	44.8時間	98.4%
	平均気温	5.8℃	5.6℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.7日	5.2日	-0.5日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	1.3日	0.9日	+0.4日
2週目 (2/11~)	降水量	4.0mm	15.7mm	25.5%
	日照時間	41.9時間	43.7時間	95.9%
	平均気温	5.3℃	6.1℃	-0.8℃
	晴れ日数	5.7日	4.7日	+1.0日
	くもり日数	0.6日	0.8日	-0.2日
3週目 (2/18~)	降水量	15.5mm	21.6mm	71.8%
	日照時間	41.9時間	42.7時間	98.1%
	平均気温	6.2℃	6.4℃	-0.2℃
	晴れ日数	4.5日	4.6日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
4週目 (2/25~)	降水量	16.7mm	23.6mm	70.8%
	日照時間	42.2時間	43.4時間	97.2%
	平均気温	6.7℃	7.0℃	-0.3℃
	晴れ日数	4.2日	4.3日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:豊橋

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通過するため天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は短い周期で変わりました。1月29日と30日には合わせて3.5ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比53%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧の影響で雨となり、10日は一時雨か雪となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強くなるため、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が強く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	9.8mm	10.9mm	89.9%
	日照時間	43.4時間	45.4時間	95.6%
	平均気温	5.9℃	5.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.7日	5.2日	-0.5日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.0日	+0.4日
2週目 (2/11~)	降水量	4.0mm	16.1mm	24.8%
	日照時間	41.7時間	44.1時間	94.6%
	平均気温	5.3℃	5.9℃	-0.6℃
	晴れ日数	5.7日	4.7日	+1.0日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	0.6日	1.4日	-0.8日
3週目 (2/18~)	降水量	15.2mm	24.2mm	62.8%
	日照時間	40.0時間	41.9時間	95.5%
	平均気温	6.3℃	6.2℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.4日	4.5日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	0.7日	±0.0日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	17.9mm	22.5mm	79.6%
	日照時間	39.6時間	42.0時間	94.3%
	平均気温	6.9℃	6.8℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.1日	4.2日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:佐賀

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月から4月にかけては高気圧と低気圧の影響を交互に受ける見込みで、天気は数日の周期で変わり、4月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。寒気や前線などの影響で1月27日と29日、それに30日に合わせて6ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比58%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比128%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.9℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、低気圧や気圧の谷の影響で4日から5日にかけては雨となり、9日も一時雨となるでしょう。

〇2週目は、寒気の影響が強くなりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	17.6mm	12.9mm	136.4%
	日照時間	24.2時間	35.0時間	69.1%
	平均気温	6.9℃	6.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.6日	4.3日	-1.7日
	くもり日数	2.5日	1.3日	+1.2日
	雨日数	1.9日	1.4日	+0.5日
2週目 (2/11~)	降水量	8.5mm	19.8mm	42.9%
	日照時間	33.0時間	34.9時間	94.6%
	平均気温	6.0℃	6.9℃	-0.9℃
	晴れ日数	4.0日	3.6日	+0.4日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
3週目 (2/18~)	降水量	19.7mm	23.4mm	84.2%
	日照時間	32.9時間	33.3時間	98.8%
	平均気温	7.3℃	7.3℃	±0.0℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.6日	-0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	17.2mm	23.1mm	74.5%
	日照時間	32.6時間	33.7時間	96.7%
	平均気温	7.9℃	7.8℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:島原

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月から4月にかけては高気圧と低気圧の影響を交互に受ける見込みで、天気は数日の周期で変わり、4月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。寒気や前線などの影響で、1月29日には8ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比85%と平年並になりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比124%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年並になりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、低気圧や気圧の谷の影響で4日から5日にかけては雨となり、9日も一時雨となるでしょう。

〇2週目は、寒気の影響が強くなりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	25.3mm	15.7mm	161.1%
	日照時間	27.9時間	34.9時間	79.9%
	平均気温	7.6℃	6.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.1日	4.1日	-1.0日
	くもり日数	2.0日	1.3日	+0.7日
	雨日数	1.9日	1.6日	+0.3日
2週目 (2/11~)	降水量	10.8mm	25.7mm	42.0%
	日照時間	32.0時間	34.7時間	92.2%
	平均気温	6.9℃	7.5℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.2日	3.9日	+0.3日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	1.4日	2.2日	-0.8日
3週目 (2/18~)	降水量	24.1mm	30.2mm	79.8%
	日照時間	33.2時間	34.1時間	97.4%
	平均気温	8.2℃	7.8℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	21.2mm	28.5mm	74.4%
	日照時間	34.3時間	35.9時間	95.5%
	平均気温	8.8℃	8.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:洲本

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通るため、天気は数日の周期で変理ますが、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧と低気圧が交互に通過し、1月29日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて2.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比88%と平年並になりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並になりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧の影響で雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	6.2mm	10.8mm	57.4%
	日照時間	36.9時間	36.5時間	101.1%
	平均気温	5.6℃	5.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.7日	4.6日	-0.9日
	くもり日数	2.4日	1.5日	+0.9日
	雨日数	0.9日	0.9日	±0.0日
2週目 (2/11~)	降水量	3.5mm	15.5mm	22.6%
	日照時間	34.3時間	37.0時間	92.7%
	平均気温	4.6℃	5.5℃	-0.9℃
	晴れ日数	4.6日	4.2日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	1.0日	1.8日	-0.8日
3週目 (2/18~)	降水量	17.4mm	22.0mm	79.1%
	日照時間	35.3時間	36.4時間	97.0%
	平均気温	5.4℃	5.6℃	-0.2℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	13.9mm	21.5mm	64.7%
	日照時間	36.3時間	37.5時間	96.8%
	平均気温	5.9℃	6.2℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:高松

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧の影響を交互に受ける見込みです。天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなりそうです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧や前線の影響で1月29日と30日には合わせて7ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比65%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比118%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧の影響で一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まる時期があるため、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	6.8mm	8.1mm	84.0%
	日照時間	35.4時間	35.9時間	98.6%
	平均気温	6.0℃	5.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	4.5日	-0.8日
	くもり日数	2.1日	1.4日	+0.7日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日
2週目 (2/11~)	降水量	4.3mm	11.7mm	36.8%
	日照時間	33.4時間	35.7時間	93.6%
	平均気温	5.1℃	6.0℃	-0.9℃
	晴れ日数	4.2日	4.0日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	1.1日	1.8日	-0.7日
3週目 (2/18~)	降水量	12.2mm	14.9mm	81.9%
	日照時間	33.5時間	34.5時間	97.1%
	平均気温	6.2℃	6.3℃	-0.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	9.7mm	15.1mm	64.2%
	日照時間	33.6時間	35.4時間	94.9%
	平均気温	6.6℃	6.8℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.4日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	雨日数	2.1日	2.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月4日(土)~3月3日(金)

地点:徳島

作成日:2017年2月3日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象は終息し、太平洋赤道域東部にかけての海面水温は平年並となる見込みです。一方、フィリピン付近では海面水温が高く、積乱雲の発生が多いでしょう。フィリピン付近の積乱雲の発達に伴って、上空の偏西風は大陸東部で北に、日本の東で南に蛇行しやすい見込みです。このため、日本付近には冷たい空気が流れ込みやすいものの、大気全体の温度は全球的に高く、日本付近の気温はほぼ平年並となる見込みです。また、日本の南海上では積乱雲に向かって北東の風が吹きやすく、南から湿った空気が流れ込みにくいいため、東・西日本太平洋側と沖縄・奄美を中心に低気圧の影響を受けにくくなりそうです。

2月は冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、高気圧と低気圧の影響を交互に受ける見込みです。天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなりそうです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が短い周期で変わりました。低気圧や前線の影響で雲に覆われた日もありましたが、降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比94%と平年並になりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比120%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、5日は低気圧の影響で一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強まる時期があるため、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/4~)	降水量	8.3mm	8.0mm	103.8%
	日照時間	37.7時間	38.7時間	97.4%
	平均気温	6.5℃	6.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.5日	1.3日	+1.2日
	雨日数	0.5日	0.9日	-0.4日
2週目 (2/11~)	降水量	4.3mm	13.2mm	32.6%
	日照時間	35.9時間	37.9時間	94.7%
	平均気温	5.6℃	6.6℃	-1.0℃
	晴れ日数	4.9日	4.2日	+0.7日
	くもり日数	1.1日	1.2日	-0.1日
	雨日数	1.0日	1.6日	-0.6日
3週目 (2/18~)	降水量	16.3mm	18.4mm	88.6%
	日照時間	34.7時間	36.4時間	95.3%
	平均気温	6.7℃	6.9℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日
4週目 (2/25~)	降水量	10.6mm	17.1mm	62.0%
	日照時間	35.4時間	37.1時間	95.4%
	平均気温	7.2℃	7.4℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

※右表参照

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html