

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成29年7月の予測地点は、16地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H29年7月
1	北海道	上川	富良野	たまねぎ、にんじん
2			旭川	たまねぎ、にんじん、だいこん
3		網走	北見	たまねぎ
4			小清水	にんじん
5		空知	岩見沢	たまねぎ、はくさい
6		道南	函館	にんじん、だいこん
7		ようてい	倶知安	だいこん
8	青森	おいらせ	八戸	にんじん、だいこん
9		六ヶ所	六ヶ所	だいこん
10	岩手	いわて	盛岡	キャベツ
11	群馬	吾妻西部	田代	キャベツ、はくさい
12		利根沼田	沼田	レタス、だいこん
13	長野	北佐久	佐久	はくさい、レタス
14		南佐久	野辺山	はくさい、レタス
15		松本	松本	レタス
16	熊本	阿蘇	熊本	キャベツ



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:富良野

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期があるでしょう。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わります。9月は前線や気圧の谷の影響を受けやすい見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で、7月1日と2日、4日に雨が降りました。降水量は合わせて9.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比142%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比88%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や湿った空気の影響で、10日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われやすい見込みですが、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて曇りの日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わります。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	18.7mm	24.1mm	77.6%
	日照時間	33.2時間	36.4時間	91.2%
	平均気温	22.0℃	19.4℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.3日	2.5日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.8日	-0.4日
	雨日数	3.3日	2.7日	+0.6日
2週目 (7/15~)	降水量	10.8mm	23.6mm	45.8%
	日照時間	27.5時間	36.1時間	76.2%
	平均気温	21.4℃	20.2℃	+1.2℃
	晴れ日数	1.9日	2.5日	-0.6日
	くもり日数	2.6日	1.8日	+0.8日
3週目 (7/22~)	降水量	19.0mm	22.0mm	86.4%
	日照時間	34.9時間	36.7時間	95.1%
	平均気温	21.7℃	21.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.9日	2.9日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
4週目 (7/29~)	降水量	12.5mm	26.6mm	47.0%
	日照時間	35.4時間	37.3時間	94.9%
	平均気温	22.1℃	21.8℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.2日	2.9日	+0.3日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:旭川

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期があるでしょう。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わります。9月は前線や気圧の谷の影響を受けやすい見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で、7月4日に雨が降りました。降水量は1.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比118%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比77%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や湿った空気の影響で、10日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われやすい見込みですが、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて曇りの日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わります。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	17.3mm	22.6mm	76.5%
	日照時間	33.9時間	36.4時間	93.1%
	平均気温	22.5℃	19.5℃	+3.0℃
	晴れ日数	2.3日	2.6日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	2.0日	-0.4日
	雨日数	3.1日	2.4日	+0.7日
2週目 (7/15~)	降水量	13.9mm	27.3mm	50.9%
	日照時間	29.9時間	34.3時間	87.2%
	平均気温	21.8℃	20.3℃	+1.5℃
	晴れ日数	1.9日	2.5日	-0.6日
	くもり日数	2.8日	2.0日	+0.8日
3週目 (7/22~)	降水量	22.9mm	28.1mm	81.5%
	日照時間	35.8時間	35.1時間	102.0%
	平均気温	21.9℃	21.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
4週目 (7/29~)	降水量	19.4mm	30.1mm	64.5%
	日照時間	37.0時間	35.7時間	103.6%
	平均気温	22.4℃	21.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.1日	2.8日	+0.3日
	くもり日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:北見

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期があるでしょう。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や気圧の谷の影響を受けやすい見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で、7月2日と6日に雨が降りました。降水量は合わせて6ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比183%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比98%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、11日から12日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日が多くなるでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	9.0mm	21.4mm	42.1%
	日照時間	36.0時間	32.9時間	109.4%
	平均気温	21.0℃	17.9℃	+3.1℃
	晴れ日数	2.4日	2.2日	+0.2日
	くもり日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日
2週目 (7/15~)	降水量	10.6mm	25.2mm	42.1%
	日照時間	25.7時間	33.1時間	77.6%
	平均気温	20.0℃	18.7℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.1日	+0.5日
	くもり日数	2.5日	2.3日	+0.2日
	雨日数	1.9日	2.6日	-0.7日
3週目 (7/22~)	降水量	17.6mm	22.4mm	78.6%
	日照時間	32.0時間	34.9時間	91.7%
	平均気温	20.4℃	19.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	2.6日	2.7日	-0.1日
4週目 (7/29~)	降水量	11.8mm	20.6mm	57.3%
	日照時間	33.9時間	35.8時間	94.7%
	平均気温	21.0℃	20.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.9日	2.6日	+0.3日
	くもり日数	2.3日	2.4日	-0.1日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:小清水

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期があるでしょう。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や気圧の谷の影響を受けやすい見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で、7月2日と3日に雨が降りました。降水量は合わせて4ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比159%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比88%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、10日と12日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日が多くなるでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	9.5mm	20.7mm	45.9%
	日照時間	35.2時間	37.5時間	93.9%
	平均気温	20.0℃	16.8℃	+3.2℃
	晴れ日数	2.1日	2.3日	-0.2日
	くもり日数	2.6日	1.9日	+0.7日
	雨日数	2.3日	2.8日	-0.5日
2週目 (7/15~)	降水量	8.2mm	21.8mm	37.6%
	日照時間	28.4時間	36.7時間	77.4%
	平均気温	18.8℃	17.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.8日	2.3日	+0.5日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	2.0日	2.8日	-0.8日
3週目 (7/22~)	降水量	16.9mm	19.9mm	84.9%
	日照時間	34.5時間	38.3時間	90.1%
	平均気温	19.5℃	19.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.6日	2.7日	-0.1日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	2.6日	2.7日	-0.1日
4週目 (7/29~)	降水量	10.1mm	18.4mm	54.9%
	日照時間	36.2時間	38.9時間	93.1%
	平均気温	20.1℃	19.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.1日	2.8日	+0.3日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:岩見沢

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期があるでしょう。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や気圧の谷の影響を受けやすい見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で、7月1日と4日に雨が降りました。降水量は合わせて19ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比221%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比96%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多くなり、10日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われやすい見込みですが、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて曇りの日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	16.4mm	24.8mm	66.1%
	日照時間	34.5時間	33.5時間	103.0%
	平均気温	21.8℃	18.9℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	くもり日数	2.2日	2.5日	-0.3日
	雨日数	2.6日	2.1日	+0.5日
2週目 (7/15~)	降水量	11.3mm	23.9mm	47.3%
	日照時間	28.3時間	33.0時間	85.8%
	平均気温	21.2℃	19.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	1.8日	2.3日	-0.5日
	くもり日数	3.4日	2.6日	+0.8日
3週目 (7/22~)	降水量	18.8mm	23.4mm	80.3%
	日照時間	36.1時間	35.0時間	103.1%
	平均気温	21.4℃	21.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
4週目 (7/29~)	降水量	19.5mm	29.4mm	66.3%
	日照時間	35.8時間	36.5時間	98.1%
	平均気温	21.9℃	21.7℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.2日	2.9日	+0.3日
	くもり日数	2.4日	2.4日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:函館

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期があるでしょう。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や気圧の谷の影響を受けやすい見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で、7月3日と4日に雨が降りました。降水量は合わせて17ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比161%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比121%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多くなり、11日から12日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われやすい見込みですが、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて曇りの日が多いでしょう。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	14.1mm	33.4mm	42.2%
	日照時間	33.6時間	28.3時間	118.7%
	平均気温	21.7℃	18.9℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.1日	1.7日	+0.4日
	くもり日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	雨日数	2.1日	2.5日	-0.4日
2週目 (7/15~)	降水量	12.8mm	28.6mm	44.8%
	日照時間	24.2時間	29.6時間	81.8%
	平均気温	20.7℃	19.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.6日	2.3日	-0.7日
	くもり日数	3.9日	2.7日	+1.2日
	雨日数	1.5日	2.0日	-0.5日
3週目 (7/22~)	降水量	20.0mm	26.7mm	74.9%
	日照時間	33.8時間	33.0時間	102.4%
	平均気温	21.4℃	21.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.6日	2.7日	-0.1日
	くもり日数	2.9日	2.6日	+0.3日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
4週目 (7/29~)	降水量	20.0mm	30.0mm	66.7%
	日照時間	33.4時間	34.6時間	96.5%
	平均気温	22.1℃	21.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.8日	2.6日	+0.2日
	くもり日数	2.7日	2.5日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.9日	-0.4日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点: 倶知安

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。日本海側・オホーツク海側では、天気は数日の周期で変わり、太平洋側では湿った気流の影響を受ける時期があるでしょう。8月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わります。9月は前線や気圧の谷の影響を受けやすい見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷の影響で、7月3日と4日に雨が降りました。降水量は合わせて2.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比255%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比84%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多くなり、10日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われやすい見込みですが、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて曇りの日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わります。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	16.7mm	21.3mm	78.4%
	日照時間	33.0時間	32.3時間	102.2%
	平均気温	21.0℃	18.6℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.0日	2.3日	-0.3日
	くもり日数	2.6日	2.6日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.1日	+0.3日
2週目 (7/15~)	降水量	9.0mm	20.5mm	43.9%
	日照時間	27.0時間	31.5時間	85.7%
	平均気温	20.7℃	19.5℃	+1.2℃
	晴れ日数	1.8日	2.3日	-0.5日
	くもり日数	3.7日	2.8日	+0.9日
	雨日数	1.5日	1.9日	-0.4日
3週目 (7/22~)	降水量	16.6mm	22.5mm	73.8%
	日照時間	33.1時間	32.7時間	101.2%
	平均気温	20.7℃	20.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
4週目 (7/29~)	降水量	19.8mm	28.4mm	69.7%
	日照時間	33.6時間	34.3時間	98.0%
	平均気温	21.4℃	21.1℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.0日	2.7日	+0.3日
	くもり日数	2.4日	2.4日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.9日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:八戸

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。8月は太平洋高気圧の日本付近への張り出しが強い見込みです。太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、暖かく湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や気圧の谷の影響で、7月3日から5日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて52.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比66%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比133%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は前線や湿った空気の影響で雲が多くなり、11日から12日は雨となるでしょう。

〇2週目は、前線や湿った空気の影響を受けにくくなるため、平年に比べて曇りや雨の日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	14.7mm	35.1mm	41.9%
	日照時間	40.7時間	30.6時間	133.0%
	平均気温	22.0℃	19.2℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.7日	1.8日	+0.9日
	くもり日数	2.3日	2.3日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.9日	-0.9日
2週目 (7/15~)	降水量	11.9mm	26.5mm	44.9%
	日照時間	27.3時間	32.3時間	84.5%
	平均気温	21.3℃	20.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.7日	2.3日	+0.4日
	くもり日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	雨日数	1.7日	2.2日	-0.5日
3週目 (7/22~)	降水量	17.3mm	24.0mm	72.1%
	日照時間	41.1時間	37.0時間	111.1%
	平均気温	22.4℃	21.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.4日	2.9日	+0.5日
	くもり日数	1.9日	2.1日	-0.2日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日
4週目 (7/29~)	降水量	16.4mm	26.2mm	62.6%
	日照時間	39.4時間	40.2時間	98.0%
	平均気温	23.0℃	22.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	1.7日	2.1日	-0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。8月は太平洋高気圧の日本付近への張り出しが強い見込みです。太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、暖かく湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や気圧の谷の影響で、7月3日と4日に雨が降りました。降水量は合わせて38.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比71%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比145%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は前線や湿った空気の影響で雲が多くなり、11日から12日は雨となるでしょう。

〇2週目は、前線や湿った空気の影響を受けにくくなるため、平年に比べて曇りや雨の日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	16.2mm	42.1mm	38.5%
	日照時間	32.7時間	25.5時間	128.2%
	平均気温	20.8℃	17.7℃	+3.1℃
	晴れ日数	2.4日	1.1日	+1.3日
	くもり日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	雨日数	2.2日	3.4日	-1.2日
2週目 (7/15~)	降水量	15.8mm	32.8mm	48.2%
	日照時間	19.1時間	28.7時間	66.6%
	平均気温	19.9℃	18.9℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	くもり日数	2.7日	2.6日	+0.1日
3週目 (7/22~)	降水量	20.7mm	29.6mm	69.9%
	日照時間	29.2時間	32.6時間	89.6%
	平均気温	20.9℃	20.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.6日	2.1日	+0.5日
	くもり日数	2.4日	2.6日	-0.2日
4週目 (7/29~)	降水量	20.2mm	32.2mm	62.7%
	日照時間	27.4時間	33.4時間	82.0%
	平均気温	21.7℃	21.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	くもり日数	2.4日	2.1日	+0.3日
	雨日数	2.1日	2.5日	-0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:盛岡

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月は前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。8月は太平洋高気圧の日本付近への張り出しが強い見込みです。太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが平年に比べ晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、暖かく湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇この1週間は前線や気圧の谷の影響で、7月3日と5日に雨が降りました。降水量は合わせて60ミリ近くに達し、直近1ヶ月の降水量は平年比95%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比136%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、その後は前線や湿った空気の影響で雲が多くなり、11日から12日は雨となるでしょう。

〇2週目は、前線や湿った空気の影響を受けにくくなるため、平年に比べて曇りや雨の日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	22.5mm	48.9mm	46.0%
	日照時間	38.0時間	25.9時間	146.7%
	平均気温	23.9℃	21.0℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.6日	1.7日	+0.9日
	くもり日数	1.8日	2.0日	-0.2日
	雨日数	2.6日	3.3日	-0.7日
2週目 (7/15~)	降水量	23.7mm	41.9mm	56.6%
	日照時間	24.0時間	27.4時間	87.6%
	平均気温	23.2℃	21.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.2日	2.0日	+0.2日
	くもり日数	2.2日	2.0日	+0.2日
	雨日数	2.6日	3.0日	-0.4日
3週目 (7/22~)	降水量	22.8mm	33.6mm	67.9%
	日照時間	36.5時間	32.5時間	112.3%
	平均気温	23.7℃	23.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.3日	2.8日	+0.5日
	くもり日数	1.9日	2.0日	-0.1日
	雨日数	1.8日	2.2日	-0.4日
4週目 (7/29~)	降水量	23.8mm	34.9mm	68.2%
	日照時間	34.0時間	35.7時間	95.2%
	平均気温	24.2℃	23.8℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.0日	2.9日	+0.1日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	1.9日	2.3日	-0.4日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:田代

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気の温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月前半は、前線の影響で平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は高気圧に覆われやすく、平年に比べて晴れの日が多くなる見込みです。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて129ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比101%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比119%となりました。

〇平均気温は、平年差±0℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、11日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、梅雨前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすくなりますが、不安定な天気の日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	20.6mm	54.5mm	37.8%
	日照時間	32.6時間	30.0時間	108.7%
	平均気温	20.2℃	18.2℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.3日	1.5日	+0.8日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	雨日数	3.3日	3.9日	-0.6日
2週目 (7/15~)	降水量	35.3mm	51.8mm	68.1%
	日照時間	20.0時間	31.6時間	63.3%
	平均気温	19.8℃	18.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	くもり日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	雨日数	4.4日	4.4日	±0.0日
3週目 (7/22~)	降水量	24.9mm	39.6mm	62.9%
	日照時間	31.4時間	36.0時間	87.2%
	平均気温	19.8℃	19.5℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日
4週目 (7/29~)	降水量	29.6mm	35.8mm	82.7%
	日照時間	34.0時間	37.9時間	89.7%
	平均気温	20.4℃	20.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.8日	2.7日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.3日	+0.1日
	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:沼田

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月前半は、前線の影響で平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は高気圧に覆われやすく、平年に比べて晴れの日が多くなる見込みです。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて94.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比125%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比121%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、11日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、梅雨前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	16.9mm	41.0mm	41.2%
	日照時間	35.0時間	34.0時間	102.9%
	平均気温	24.8℃	22.4℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.7日	1.8日	+0.9日
	くもり日数	1.3日	1.6日	-0.3日
	雨日数	3.0日	3.6日	-0.6日
2週目 (7/15~)	降水量	26.2mm	40.2mm	65.2%
	日照時間	25.4時間	37.4時間	67.9%
	平均気温	24.2℃	23.1℃	+1.1℃
	晴れ日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	4.0日	3.9日	+0.1日
3週目 (7/22~)	降水量	23.5mm	34.4mm	68.3%
	日照時間	38.7時間	43.4時間	89.2%
	平均気温	24.3℃	24.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.8日	2.6日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	1.3日	±0.0日
	雨日数	2.9日	3.1日	-0.2日
4週目 (7/29~)	降水量	26.4mm	32.3mm	81.7%
	日照時間	42.8時間	46.6時間	91.8%
	平均気温	25.1℃	24.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	1.3日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.2日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:佐久

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月前半は、前線の影響で平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は高気圧に覆われやすく、平年に比べて晴れの日が多くなる見込みです。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線の影響で、6月30日と7月1日、4日、6日に雨が降りました。降水量は合わせて66ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比67%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比127%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、11日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、梅雨前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	14.1mm	37.8mm	37.3%
	日照時間	32.5時間	31.7時間	102.5%
	平均気温	24.2℃	21.8℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	くもり日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	雨日数	2.7日	3.2日	-0.5日
2週目 (7/15~)	降水量	21.2mm	33.3mm	63.7%
	日照時間	26.2時間	36.2時間	72.4%
	平均気温	23.7℃	22.5℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.4日	2.0日	+0.4日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	3.0日	3.2日	-0.2日
3週目 (7/22~)	降水量	14.3mm	24.2mm	59.1%
	日照時間	37.8時間	41.8時間	90.4%
	平均気温	23.6℃	23.3℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.3日	3.1日	+0.2日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日
4週目 (7/29~)	降水量	18.2mm	22.4mm	81.3%
	日照時間	41.3時間	44.8時間	92.2%
	平均気温	24.3℃	23.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	1.9日	2.1日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:野辺山

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月前半は、前線の影響で平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は高気圧に覆われやすく、平年に比べて晴れの日が多くなる見込みです。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は梅雨前線の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて79.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比66%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比138%となりました。

〇平均気温は、平年差±0℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、11日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、梅雨前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすくなりますが、不安定な天気の日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	19.4mm	54.8mm	35.4%
	日照時間	28.9時間	27.5時間	105.1%
	平均気温	19.9℃	18.0℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.0日	1.4日	+0.6日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	3.2日	4.0日	-0.8日
2週目 (7/15~)	降水量	29.5mm	48.2mm	61.2%
	日照時間	23.0時間	32.0時間	71.9%
	平均気温	19.6℃	18.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	3.5日	3.9日	-0.4日
3週目 (7/22~)	降水量	22.6mm	35.5mm	63.7%
	日照時間	30.5時間	37.5時間	81.3%
	平均気温	19.4℃	19.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日
4週目 (7/29~)	降水量	26.5mm	32.9mm	80.5%
	日照時間	34.1時間	39.5時間	86.3%
	平均気温	20.0℃	19.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.7日	2.5日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	2.6日	2.8日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:松本

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月前半は、前線の影響で平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。後半は、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。8月は高気圧に覆われやすく、平年に比べて晴れの日が多くなる見込みです。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇この1週間は梅雨前線の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて79.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比87%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比126%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、11日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、梅雨前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	15.9mm	38.6mm	41.2%
	日照時間	35.8時間	34.1時間	105.0%
	平均気温	25.3℃	23.1℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.7日	2.4日	+0.3日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	雨日数	2.6日	3.1日	-0.5日
2週目 (7/15~)	降水量	24.3mm	36.0mm	67.5%
	日照時間	32.6時間	37.6時間	86.7%
	平均気温	24.9℃	23.7℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.7日	2.4日	+0.3日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	2.7日	2.8日	-0.1日
3週目 (7/22~)	降水量	13.8mm	23.1mm	59.7%
	日照時間	46.6時間	44.9時間	103.8%
	平均気温	24.8℃	24.6℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.1日	3.9日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
4週目 (7/29~)	降水量	12.6mm	19.1mm	66.0%
	日照時間	52.4時間	49.0時間	106.9%
	平均気温	25.6℃	25.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.7日	4.5日	+0.2日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:7月8日(土)~8月4日(金)

地点:熊本

作成日:2017年7月7日

本年(7月~9月)の気象傾向

引き続き、地球全体の大気温度が高く、熱帯の海面水温は、太平洋西部やインド洋北部で高い見込みです。これに対応して、太平洋西部やインド洋北部では積乱雲の発生が多いでしょう。この影響で、上空の偏西風は大陸から日本付近にかけて、平年より北を流れる見込みで、太平洋高気圧およびチベット高気圧は日本付近への張り出しが強いでしょう。また、西・東日本を中心に、湿った空気の流れ込みやすい時期がある見込みです。

7月前半は、前線の影響で曇りや雨の日が多くなりますが、後半は高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。8月は引き続き高気圧に覆われて、平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わると見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇この1週間は前線や湿った空気の影響で、6月30日と7月4日、6日に雨が降りました。降水量は合わせて213.5ミリとなり、直近1ヶ月の降水量は平年比82%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や湿った空気の影響で、雨の降る日が続くでしょう。8日は前線の活動の程度によっては、大雨となるおそれがあります。

〇2週目は、前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べて曇りや雨の日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (7/8~)	降水量	60.4mm	108.7mm	55.6%
	日照時間	17.6時間	37.1時間	47.4%
	平均気温	27.7℃	26.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.0日	2.9日	-1.9日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	4.5日	2.9日	+1.6日
2週目 (7/15~)	降水量	32.3mm	84.6mm	38.2%
	日照時間	41.5時間	43.0時間	96.5%
	平均気温	28.5℃	27.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.5日	3.0日	+0.5日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
3週目 (7/22~)	降水量	35.9mm	59.8mm	60.0%
	日照時間	52.2時間	49.4時間	105.7%
	平均気温	28.8℃	28.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.4日	4.2日	+0.2日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
4週目 (7/29~)	降水量	27.7mm	41.2mm	67.2%
	日照時間	52.1時間	51.6時間	101.0%
	平均気温	29.0℃	28.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.6日	4.5日	+0.1日
	くもり日数	0.8日	0.6日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.9日	-0.3日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html