

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成29年8月の予測地点は、21地点

	都道府県	指定産地名	予測地点	H29年 8 月
1	北海道	上川	富良野	たまねぎ、にんじん
2			旭川	たまねぎ、にんじん、だいこん
3		網走	北見	たまねぎ
4			小清水	にんじん
5		空知	岩見沢	たまねぎ、はくさい
6		道南	函館	にんじん、だいこん
7		ようてい	倶知安	だいこん
8	青森	おいらせ	八戸	だいこん
9		六ヶ所	六ヶ所	だいこん
10	岩手	いわて	盛岡	キャベツ
11	新潟	新潟	新潟	だいこん
12	群馬	吾妻西部	田代	キャベツ、はくさい
13		利根沼田	沼田	レタス、だいこん
14	長野	北佐久	佐久	はくさい、レタス
15		南佐久	野辺山	はくさい、レタス
16		松本	松本	レタス
17	千葉	銚子	銚子	だいこん
18		山武	横芝光	にんじん
19	茨城	茨城県西	下妻	はくさい
20	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
21	熊本	阿蘇	熊本	キャベツ



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:富良野

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は前線や気圧の谷の影響を受けやすいでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。9月から10月にかけては高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、日本海側では10月後半は曇りや雨の日が多く、オホーツク海側・太平洋側では、晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は短い周期で天気が変わり、前線や気圧の谷などの影響で、7月28日と、31日から8月2日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて31.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比90%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比128%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が取れにくく、5日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	6.5mm	34.4mm	18.9%
	日照時間	33.7時間	37.4時間	90.1%
	平均気温	24.1℃	21.7℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.3日	3.4日	-1.1日
	くもり日数	3.0日	1.4日	+1.6日
	雨日数	1.7日	2.2日	-0.5日
2週目 (8/12~)	降水量	14.4mm	31.5mm	45.7%
	日照時間	29.4時間	35.7時間	82.4%
	平均気温	22.5℃	21.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.4日	3.1日	-0.7日
	くもり日数	2.0日	1.7日	+0.3日
	雨日数	2.6日	2.2日	+0.4日
3週目 (8/19~)	降水量	27.9mm	34.0mm	82.1%
	日照時間	32.3時間	36.3時間	89.0%
	平均気温	21.0℃	20.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.2日	3.1日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.4日	-0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	24.8mm	35.8mm	69.3%
	日照時間	32.8時間	34.9時間	94.0%
	平均気温	20.5℃	19.4℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.2日	2.8日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	1.5日	-0.1日
	雨日数	2.4日	2.7日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:旭川

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は前線や気圧の谷の影響を受けやすいでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。9月から10月にかけては高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、日本海側では10月後半は曇りや雨の日が多く、オホーツク海側・太平洋側では、晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は短い周期で天気が変わり、前線や気圧の谷などの影響で、7月28日と31日に雨が降りました。降水量は合わせて13.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比151%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比128%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が取れにくく、5日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	7.1mm	30.9mm	23.0%
	日照時間	34.3時間	35.1時間	97.7%
	平均気温	24.5℃	21.9℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.3日	3.5日	-1.2日
	くもり日数	3.1日	1.4日	+1.7日
	雨日数	1.6日	2.1日	-0.5日
2週目 (8/12~)	降水量	12.5mm	28.0mm	44.6%
	日照時間	30.4時間	34.1時間	89.1%
	平均気温	22.9℃	21.3℃	+1.6℃
	晴れ日数	2.4日	3.1日	-0.7日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	2.4日	2.0日	+0.4日
3週目 (8/19~)	降水量	26.6mm	32.0mm	83.1%
	日照時間	33.8時間	33.1時間	102.1%
	平均気温	21.3℃	20.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.4日	-0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	21.3mm	34.2mm	62.3%
	日照時間	34.4時間	32.3時間	106.5%
	平均気温	20.9℃	19.7℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.0日	2.7日	+0.3日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.5日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:北見

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は前線や気圧の谷の影響を受けやすいでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。9月から10月にかけては高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、日本海側では10月後半は曇りや雨の日が多く、オホーツク海側・太平洋側では、晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は短い周期で天気が変わり、前線や気圧の谷などの影響で、7月28日と、31日から8月2日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて27.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比117%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比123%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が取れにくく、期間の初めと終わりは雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	4.5mm	24.3mm	18.5%
	日照時間	29.1時間	35.2時間	82.7%
	平均気温	22.8℃	20.8℃	+2.0℃
	晴れ日数	1.6日	3.0日	-1.4日
	くもり日数	4.0日	1.9日	+2.1日
	雨日数	1.4日	2.1日	-0.7日
2週目 (8/12~)	降水量	13.0mm	26.1mm	49.8%
	日照時間	25.5時間	33.4時間	76.3%
	平均気温	21.1℃	20.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.0日	2.9日	-0.9日
	くもり日数	2.8日	1.9日	+0.9日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日
3週目 (8/19~)	降水量	23.7mm	27.9mm	84.9%
	日照時間	33.8時間	35.9時間	94.2%
	平均気温	20.0℃	19.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.0日	3.0日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日
4週目 (8/26~)	降水量	18.3mm	27.5mm	66.5%
	日照時間	31.4時間	34.8時間	90.2%
	平均気温	20.0℃	18.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.8日	2.6日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	2.5日	2.7日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:小清水

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は前線や気圧の谷の影響を受けやすいでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。9月から10月にかけては高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、日本海側では10月後半は曇りや雨の日が多く、オホーツク海側・太平洋側では、晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は短い周期で天気が変わり、前線や気圧の谷などの影響で、7月28日と、31日から8月1日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて34ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比86%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比115%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が取れにくく、期間の初めと終わりは雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	3.6mm	21.5mm	16.7%
	日照時間	31.0時間	39.3時間	78.9%
	平均気温	22.1℃	20.2℃	+1.9℃
	晴れ日数	1.7日	3.3日	-1.6日
	くもり日数	3.9日	1.1日	+2.8日
	雨日数	1.4日	2.6日	-1.2日
2週目 (8/12~)	降水量	12.1mm	23.8mm	50.8%
	日照時間	27.0時間	37.1時間	72.8%
	平均気温	20.5℃	19.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.1日	3.0日	-0.9日
	くもり日数	2.6日	1.7日	+0.9日
	雨日数	2.3日	2.3日	±0.0日
3週目 (8/19~)	降水量	20.8mm	23.8mm	87.4%
	日照時間	34.7時間	38.7時間	89.7%
	平均気温	19.7℃	19.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.9日	2.9日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	2.7日	2.7日	±0.0日
4週目 (8/26~)	降水量	15.5mm	24.2mm	64.0%
	日照時間	33.5時間	37.1時間	90.3%
	平均気温	19.7℃	18.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.9日	2.7日	+0.2日
	くもり日数	1.5日	1.5日	±0.0日
	雨日数	2.6日	2.8日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:岩見沢

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は前線や気圧の谷の影響を受けやすいでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。9月から10月にかけては高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、日本海側では10月後半は曇りや雨の日が多く、オホーツク海側・太平洋側では、晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は短い周期で天気が変わり、前線や気圧の谷などの影響で、7月28日と、31日から8月1日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて15ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比83%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比146%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が取れにくく、期間の初めと終わりは雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	5.3mm	34.8mm	15.2%
	日照時間	35.9時間	37.6時間	95.5%
	平均気温	24.5℃	21.9℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.3日	3.5日	-1.2日
	くもり日数	3.6日	1.6日	+2.0日
	雨日数	1.1日	1.9日	-0.8日
2週目 (8/12~)	降水量	12.6mm	30.5mm	41.3%
	日照時間	32.1時間	37.5時間	85.6%
	平均気温	22.9℃	21.5℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.5日	3.3日	-0.8日
	くもり日数	2.5日	1.7日	+0.8日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
3週目 (8/19~)	降水量	29.2mm	34.4mm	84.9%
	日照時間	35.4時間	36.8時間	96.2%
	平均気温	21.6℃	20.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.3日	3.2日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.4日	-0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	23.6mm	35.8mm	65.9%
	日照時間	37.1時間	36.4時間	101.9%
	平均気温	21.4℃	20.3℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:函館

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は前線や気圧の谷の影響を受けやすいでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。9月から10月にかけては高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、日本海側では10月後半は曇りや雨の日が多く、オホーツク海側・太平洋側では、晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は短い周期で天気が変わり、前線や気圧の谷などの影響で、7月31日に雨が降りました。降水量は6ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比96%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比149%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、9日以降は雨が降りやすくなるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	4.9mm	31.9mm	15.4%
	日照時間	23.0時間	34.5時間	66.7%
	平均気温	24.0℃	22.3℃	+1.7℃
	晴れ日数	1.0日	3.0日	-2.0日
	くもり日数	5.3日	2.2日	+3.1日
	雨日数	0.7日	1.8日	-1.1日
2週目 (8/12~)	降水量	12.8mm	32.1mm	39.9%
	日照時間	23.9時間	33.0時間	72.4%
	平均気温	22.6℃	22.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.7日	2.5日	-0.8日
	くもり日数	4.3日	3.1日	+1.2日
	雨日数	1.0日	1.4日	-0.4日
3週目 (8/19~)	降水量	32.4mm	37.7mm	85.9%
	日照時間	32.5時間	33.8時間	96.2%
	平均気温	22.4℃	21.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	2.4日	1.9日	+0.5日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	28.6mm	42.3mm	67.6%
	日照時間	34.3時間	34.2時間	100.3%
	平均気温	22.0℃	21.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.0日	2.9日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	2.0日	2.3日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:倶知安

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は前線や気圧の谷の影響を受けやすいでしょう。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。9月から10月にかけては高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、日本海側では10月後半は曇りや雨の日が多く、オホーツク海側・太平洋側では、晴れの日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は短い周期で天気が変わり、前線や気圧の谷などの影響で、7月28日と31日に雨が降りました。降水量は合わせて55.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比155%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比120%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、9日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	4.6mm	32.6mm	14.1%
	日照時間	31.4時間	35.5時間	88.5%
	平均気温	23.9℃	21.3℃	+2.6℃
	晴れ日数	1.9日	3.2日	-1.3日
	くもり日数	3.8日	2.0日	+1.8日
	雨日数	1.3日	1.8日	-0.5日
2週目 (8/12~)	降水量	13.4mm	31.6mm	42.4%
	日照時間	29.7時間	35.1時間	84.6%
	平均気温	22.3℃	20.9℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.1日	2.7日	-0.6日
	くもり日数	3.6日	2.5日	+1.1日
	雨日数	1.3日	1.8日	-0.5日
3週目 (8/19~)	降水量	28.8mm	34.2mm	84.2%
	日照時間	31.8時間	33.9時間	93.8%
	平均気温	21.0℃	20.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	21.8mm	34.1mm	63.9%
	日照時間	35.4時間	33.6時間	105.4%
	平均気温	20.6℃	19.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.1日	2.8日	+0.3日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:八戸

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は低気圧や前線の影響を受けやすく、太平洋側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。9月は移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ない見込みです。10月も移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、7月28日と29日に雨が降りました。降水量はあわせて4ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比131%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比141%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、湿った空気や気圧の谷の影響で雲が多く、8日から9日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	5.4mm	26.5mm	20.4%
	日照時間	29.7時間	40.0時間	74.3%
	平均気温	24.4℃	22.9℃	+1.5℃
	晴れ日数	1.6日	3.5日	-1.9日
	くもり日数	3.4日	1.7日	+1.7日
	雨日数	2.0日	1.8日	+0.2日
2週目 (8/12~)	降水量	13.0mm	25.9mm	50.2%
	日照時間	29.4時間	37.6時間	78.2%
	平均気温	23.5℃	22.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.3日	3.1日	-0.8日
	くもり日数	2.9日	2.0日	+0.9日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
3週目 (8/19~)	降水量	27.3mm	29.2mm	93.5%
	日照時間	40.7時間	36.8時間	110.6%
	平均気温	23.1℃	22.2℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.5日	3.3日	+0.2日
	くもり日数	1.1日	1.4日	-0.3日
	雨日数	2.4日	2.3日	+0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	31.0mm	36.6mm	84.7%
	日照時間	31.7時間	34.5時間	91.9%
	平均気温	22.5℃	21.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.6日	2.7日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	2.5日	2.7日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は低気圧や前線の影響を受けやすく、太平洋側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。9月は移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ない見込みです。10月も移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、7月28日から8月1日にかけて雨が降りました。降水量はあわせて5.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比69%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比144%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、湿った空気や気圧の谷の影響で雲が多く、8日から9日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	6.1mm	33.9mm	18.0%
	日照時間	24.7時間	32.6時間	75.8%
	平均気温	23.3℃	21.8℃	+1.5℃
	晴れ日数	1.2日	2.5日	-1.3日
	くもり日数	3.6日	2.1日	+1.5日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日
2週目 (8/12~)	降水量	13.8mm	30.6mm	45.1%
	日照時間	20.7時間	29.7時間	69.7%
	平均気温	22.3℃	21.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.6日	2.1日	-0.5日
	くもり日数	3.1日	2.3日	+0.8日
	雨日数	2.3日	2.6日	-0.3日
3週目 (8/19~)	降水量	34.3mm	32.4mm	105.9%
	日照時間	29.1時間	31.3時間	93.0%
	平均気温	21.9℃	21.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.6日	2.4日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	1.9日	-0.3日
	雨日数	2.8日	2.7日	+0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	32.8mm	38.5mm	85.2%
	日照時間	27.3時間	32.0時間	85.3%
	平均気温	21.5℃	20.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	くもり日数	1.7日	1.4日	+0.3日
	雨日数	2.9日	3.1日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)～9月1日(金)

地点:盛岡

作成日:2017年8月4日

本年(8月～10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は低気圧や前線の影響を受けやすく、太平洋側では天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。9月は移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ない見込みです。10月も移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、7月28日と29日、31日に雨が降りました。降水量はあわせて77.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比164%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比154%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、湿った空気や気圧の谷の影響で雲が多く、8日から10日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5～)	降水量	8.0mm	37.5mm	21.3%
	日照時間	28.5時間	36.2時間	78.7%
	平均気温	26.5℃	24.0℃	+2.5℃
	晴れ日数	1.9日	3.2日	-1.3日
	くもり日数	3.0日	1.8日	+1.2日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日
2週目 (8/12～)	降水量	22.0mm	38.0mm	57.9%
	日照時間	26.8時間	34.1時間	78.6%
	平均気温	25.2℃	23.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.2日	2.8日	-0.6日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	雨日数	2.6日	2.1日	+0.5日
3週目 (8/19～)	降水量	37.4mm	41.0mm	91.2%
	日照時間	36.2時間	32.5時間	111.4%
	平均気温	24.0℃	23.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.1日	2.8日	+0.3日
	くもり日数	1.4日	1.8日	-0.4日
	雨日数	2.5日	2.4日	+0.1日
4週目 (8/26～)	降水量	43.7mm	46.5mm	94.0%
	日照時間	27.3時間	30.7時間	88.9%
	平均気温	23.0℃	22.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.1日	2.1日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	雨日数	2.7日	2.8日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:新潟

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過しますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。10月も低気圧と高気圧が交互に通過しますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れ間のでた日が多くなりました。ただ、7月28日と29日、8月1日には合わせて15.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比170%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比129%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、週の半ばは湿った空気の影響で雲が多くなるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	5.2mm	29.1mm	17.9%
	日照時間	47.6時間	51.1時間	93.2%
	平均気温	29.4℃	27.0℃	+2.4℃
	晴れ日数	3.8日	4.5日	-0.7日
	くもり日数	2.7日	1.1日	+1.6日
	雨日数	0.5日	1.4日	-0.9日
2週目 (8/12~)	降水量	23.0mm	31.7mm	72.6%
	日照時間	40.5時間	50.1時間	80.8%
	平均気温	28.1℃	26.8℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.4日	-0.5日
	くもり日数	1.0日	0.7日	+0.3日
	雨日数	2.1日	1.9日	+0.2日
3週目 (8/19~)	降水量	19.8mm	32.2mm	61.5%
	日照時間	49.2時間	47.6時間	103.4%
	平均気温	27.4℃	26.3℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.1日	3.8日	+0.3日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	1.7日	2.1日	-0.4日
4週目 (8/26~)	降水量	26.3mm	33.8mm	77.8%
	日照時間	44.8時間	44.2時間	101.4%
	平均気温	26.7℃	25.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.8日	3.5日	+0.3日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.5日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:田代

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、連日、雨が降りました。降水量は合わせて38.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比62%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比94%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日が多いでしょう。短時間の激しい雷雨に注意が必要です。

〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、晴れ間が出る日が多いですが、変わりやすい天気となるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	30.5mm	38.5mm	79.2%
	日照時間	14.3時間	37.0時間	38.6%
	平均気温	21.2℃	19.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	0.7日	2.5日	-1.8日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	5.0日	3.0日	+2.0日
2週目 (8/12~)	降水量	36.3mm	43.8mm	82.9%
	日照時間	19.4時間	33.8時間	57.4%
	平均気温	20.6℃	19.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.4日	2.2日	-0.8日
	くもり日数	1.4日	1.3日	+0.1日
	雨日数	4.2日	3.5日	+0.7日
3週目 (8/19~)	降水量	26.3mm	39.5mm	66.6%
	日照時間	30.8時間	32.4時間	95.1%
	平均気温	19.8℃	19.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	25.7mm	39.5mm	65.1%
	日照時間	28.3時間	30.9時間	91.6%
	平均気温	19.3℃	18.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	2.6日	2.8日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:沼田

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、雨が降った日が多くなりました。降水量は合わせて43ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比76%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比102%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日が多いでしょう。
- 〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、晴れ間が出る日が多いですが、変わりやすい天気となるでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	26.5mm	33.4mm	79.3%
	日照時間	16.5時間	46.6時間	35.4%
	平均気温	26.2℃	24.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	1.0日	3.2日	-2.2日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
	雨日数	4.2日	2.6日	+1.6日
2週目 (8/12~)	降水量	28.4mm	35.8mm	79.3%
	日照時間	27.6時間	44.3時間	62.3%
	平均気温	25.5℃	24.4℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.2日	3.3日	-1.1日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	3.8日	2.9日	+0.9日
3週目 (8/19~)	降水量	26.8mm	38.1mm	70.3%
	日照時間	40.9時間	43.0時間	95.1%
	平均気温	24.5℃	23.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.4日	3.2日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	2.7日	2.9日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	31.8mm	39.9mm	79.7%
	日照時間	38.6時間	41.2時間	93.7%
	平均気温	24.0℃	23.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	2.4日	2.6日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:佐久

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、7月29日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて12ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比53%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比111%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日が多いでしょう。5日から6日にかけては雷雨に注意が必要です。

〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	13.9mm	24.9mm	55.8%
	日照時間	20.4時間	44.9時間	45.4%
	平均気温	25.5℃	23.8℃	+1.7℃
	晴れ日数	1.1日	3.5日	-2.4日
	くもり日数	2.4日	1.5日	+0.9日
	雨日数	3.5日	2.0日	+1.5日
2週目 (8/12~)	降水量	26.6mm	28.1mm	94.7%
	日照時間	26.7時間	43.5時間	61.4%
	平均気温	24.6℃	23.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.3日	3.4日	-1.1日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	3.3日	2.5日	+0.8日
3週目 (8/19~)	降水量	13.2mm	23.2mm	56.9%
	日照時間	42.2時間	43.5時間	97.0%
	平均気温	23.8℃	23.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.3日	4.1日	+0.2日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	18.5mm	25.2mm	73.4%
	日照時間	39.6時間	41.4時間	95.7%
	平均気温	23.2℃	22.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:野辺山

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて53.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比69%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比104%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日が多いでしょう。5日は雷雨になりそうです。

〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、晴れ間が出る日が多いですが、変わりやすい天気となるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	18.7mm	37.8mm	49.5%
	日照時間	18.6時間	39.3時間	47.3%
	平均気温	21.1℃	19.5℃	+1.6℃
	晴れ日数	0.8日	2.9日	-2.1日
	くもり日数	2.7日	1.3日	+1.4日
	雨日数	3.5日	2.8日	+0.7日
2週目 (8/12~)	降水量	35.0mm	43.5mm	80.5%
	日照時間	22.8時間	37.3時間	61.1%
	平均気温	20.5℃	19.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	1.9日	2.8日	-0.9日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	3.8日	3.2日	+0.6日
3週目 (8/19~)	降水量	25.6mm	38.2mm	67.0%
	日照時間	36.0時間	37.7時間	95.5%
	平均気温	19.7℃	19.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.1日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	2.3日	2.5日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	28.2mm	36.7mm	76.8%
	日照時間	34.6時間	36.4時間	95.1%
	平均気温	19.1℃	18.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	2.6日	2.8日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:松本

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、7月29日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて3.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比40%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る日が多いでしょう。5日は雷雨になりそうです。

〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	15.4mm	20.0mm	77.0%
	日照時間	22.4時間	47.6時間	47.1%
	平均気温	26.9℃	25.1℃	+1.8℃
	晴れ日数	1.5日	3.9日	-2.4日
	くもり日数	2.0日	1.1日	+0.9日
	雨日数	3.5日	2.0日	+1.5日
2週目 (8/12~)	降水量	17.5mm	20.3mm	86.2%
	日照時間	29.8時間	45.0時間	66.2%
	平均気温	26.1℃	24.9℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.5日	3.7日	-1.2日
	くもり日数	1.4日	1.3日	+0.1日
	雨日数	3.1日	2.0日	+1.1日
3週目 (8/19~)	降水量	13.9mm	20.3mm	68.5%
	日照時間	47.3時間	44.8時間	105.6%
	平均気温	25.2℃	24.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.4日	4.2日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.6日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	16.2mm	22.0mm	73.6%
	日照時間	44.2時間	43.5時間	101.6%
	平均気温	24.5℃	23.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:銚子

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、8月1日に雨が降りました。降水量は3ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比34%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比131%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、8日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	10.5mm	24.8mm	42.3%
	日照時間	34.1時間	51.1時間	66.7%
	平均気温	26.6℃	25.2℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.7日	4.3日	-1.6日
	くもり日数	3.0日	1.5日	+1.5日
	雨日数	1.3日	1.2日	+0.1日
2週目 (8/12~)	降水量	16.0mm	23.7mm	67.5%
	日照時間	36.4時間	49.8時間	73.1%
	平均気温	26.1℃	25.2℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.4日	3.8日	-0.4日
	くもり日数	2.2日	1.5日	+0.7日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日
3週目 (8/19~)	降水量	11.0mm	22.0mm	50.0%
	日照時間	52.6時間	49.7時間	105.8%
	平均気温	25.9℃	25.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.7日	4.5日	+0.2日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	0.9日	1.1日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	24.8mm	28.9mm	85.8%
	日照時間	46.6時間	47.3時間	98.5%
	平均気温	25.6℃	25.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:横芝光

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、8月1日と2日に雨が降りました。降水量は合わせて5.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比33%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比126%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.4℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、8日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少なくなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	9.1mm	21.5mm	42.3%
	日照時間	29.7時間	46.6時間	63.7%
	平均気温	27.4℃	26.0℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.4日	3.9日	-1.5日
	くもり日数	3.1日	1.8日	+1.3日
	雨日数	1.5日	1.3日	+0.2日
2週目 (8/12~)	降水量	16.4mm	22.7mm	72.2%
	日照時間	32.6時間	45.6時間	71.5%
	平均気温	26.8℃	25.9℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.4日	3.6日	-0.2日
	くもり日数	2.3日	1.8日	+0.5日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日
3週目 (8/19~)	降水量	11.6mm	22.1mm	52.5%
	日照時間	44.7時間	44.8時間	99.8%
	平均気温	26.4℃	25.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.1日	3.9日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	22.2mm	27.9mm	79.6%
	日照時間	41.1時間	41.9時間	98.1%
	平均気温	26.0℃	25.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:下妻

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。10月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、7月28日から30日にかけてと、8月1日に雨が降りました。降水量は合わせて40ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比80%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比131%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、5日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少なくなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	12.6mm	31.1mm	40.5%
	日照時間	24.5時間	39.2時間	62.5%
	平均気温	27.2℃	25.8℃	+1.4℃
	晴れ日数	1.6日	3.3日	-1.7日
	くもり日数	4.2日	2.1日	+2.1日
	雨日数	1.2日	1.6日	-0.4日
2週目 (8/12~)	降水量	21.6mm	28.8mm	75.0%
	日照時間	26.8時間	38.8時間	69.1%
	平均気温	26.6℃	25.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.9日	3.0日	-0.1日
	くもり日数	2.4日	1.9日	+0.5日
	雨日数	1.7日	2.1日	-0.4日
3週目 (8/19~)	降水量	16.3mm	28.8mm	56.6%
	日照時間	35.8時間	38.0時間	94.2%
	平均気温	26.0℃	25.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.5日	3.4日	+0.1日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.6日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	31.5mm	32.7mm	96.3%
	日照時間	34.0時間	35.7時間	95.2%
	平均気温	25.5℃	24.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.2日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	2.0日	2.2日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:伊良湖

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。10月も天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多くなりそうです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で、雲に覆われた日がありました。ただ、降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比10%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日から9日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、湿った空気の影響を受けやすいため、平年に比べて晴れる日が少なくなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に太平洋高気圧に覆われて、晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	22.7mm	33.3mm	68.2%
	日照時間	30.1時間	53.8時間	55.9%
	平均気温	28.5℃	27.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.2日	4.6日	-2.4日
	くもり日数	2.0日	0.7日	+1.3日
	雨日数	2.8日	1.7日	+1.1日
2週目 (8/12~)	降水量	24.3mm	36.7mm	66.2%
	日照時間	42.2時間	53.0時間	79.6%
	平均気温	28.4℃	27.1℃	+1.3℃
	晴れ日数	4.0日	4.6日	-0.6日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	1.9日	1.6日	+0.3日
3週目 (8/19~)	降水量	26.1mm	36.0mm	72.5%
	日照時間	52.5時間	51.7時間	101.5%
	平均気温	27.4℃	26.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
4週目 (8/26~)	降水量	21.4mm	30.6mm	69.9%
	日照時間	51.9時間	49.6時間	104.6%
	平均気温	27.1℃	26.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.8日	4.6日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月5日(土)~9月1日(金)

地点:熊本

作成日:2017年8月4日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高い状態が続くでしょう。熱帯の海面水温は太平洋西部で高く、インドネシアからフィリピン付近にかけて積乱雲の発生が多くなる見込みです。この影響で、上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するため、本州付近は期間の後半を中心に、低気圧や前線の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいでしょう。また、太平洋高気圧は、日本の南で西への張り出しが強く、北への張り出しは弱い見込みです。

8月は平年と同様に太平洋高気圧に覆われて晴れの日が多いでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。10月も天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多くなりそうです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比104%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比108%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、台風5号や湿った空気の影響で、雨の降る日が多いでしょう。7日は雨風ともに強まるおそれがあります。

〇2週目は、高気圧に覆われる日が多く、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/5~)	降水量	47.5mm	37.5mm	126.7%
	日照時間	29.8時間	49.5時間	60.2%
	平均気温	30.1℃	28.5℃	+1.6℃
	晴れ日数	2.1日	4.2日	-2.1日
	くもり日数	1.3日	0.6日	+0.7日
	雨日数	3.6日	2.2日	+1.4日
2週目 (8/12~)	降水量	23.1mm	41.2mm	56.1%
	日照時間	38.8時間	46.3時間	83.8%
	平均気温	29.6℃	28.3℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.5日	3.7日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日
3週目 (8/19~)	降水量	30.5mm	41.8mm	73.0%
	日照時間	45.7時間	46.0時間	99.3%
	平均気温	28.6℃	27.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日
4週目 (8/26~)	降水量	30.4mm	43.3mm	70.2%
	日照時間	46.3時間	46.3時間	100.0%
	平均気温	28.2℃	27.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日

※右表参照

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html