

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成29年11月の予測地点は、17地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H29年11月
1	北海道	空知	岩見沢	たまねぎ、はくさい
2	青森	おいらせ	八戸	だいこん
3	新潟	新潟	新潟	だいこん
4	長野	北佐久	佐久	レタス
5		南佐久	野辺山	レタス
6	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
7		山武	横芝光	だいこん、にんじん
8	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
9	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
10	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
11	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
12		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
13	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
14	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
15	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
16	香川	三豊	高松	レタス
17	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:岩見沢

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は次第に冬型の気圧配置が現れ、寒気の影響を受けるため、平年と同様に日本海側・オホーツク海側では曇りや雪または雨の日が多く、太平洋側では晴れの日が多いでしょう。12月から1月は低気圧や気圧の谷の影響を受けやすく、日本海側・オホーツク海側では平年と同様に曇りや雪の日が多く、太平洋側では平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風から変わった低気圧などの影響で、10月29日から11月1日にかけて降水がありました。降水量は合わせて45ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比115%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比104%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.8℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で、雨や雪の降る日が多いでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置の強さは平年より弱い見込みですが、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の強さは平年と同様の見込みです。平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	23.0mm	24.0mm	95.8%
	日照時間	19.7時間	23.3時間	84.5%
	平均気温	6.9℃	6.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.5日	2.2日	-0.7日
	くもり日数	2.1日	1.3日	+0.8日
	雨日数	3.4日	3.5日	-0.1日
2週目 (11/11~)	降水量	21.2mm	26.9mm	78.8%
	日照時間	15.0時間	19.5時間	76.9%
	平均気温	4.8℃	3.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.2日	1.5日	-0.3日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	4.4日	4.3日	+0.1日
3週目 (11/18~)	降水量	23.9mm	27.1mm	88.2%
	日照時間	19.3時間	17.8時間	108.4%
	平均気温	3.3℃	2.2℃	+1.1℃
	晴れ日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	3.9日	4.0日	-0.1日
4週目 (11/25~)	降水量	23.2mm	25.7mm	90.3%
	日照時間	15.4時間	17.1時間	90.1%
	平均気温	1.3℃	0.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.1日	1.5日	-0.4日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	4.2日	4.2日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:八戸

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は平年と同様に、日本海側では曇りや雨または雪の日が多く、太平洋側では晴れの日が多い見込みです。12月から1月は低気圧の影響を受けやすく、日本海側では平年と同様に12月は曇りや雪または雨の日が多く、1月は曇りや雪の日が多い見込みです。太平洋側では平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や寒気などの影響で、10月29日と30日、11月1日に雨が降りました。降水量は合わせて21ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比286%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比71%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.6℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で雲が多く、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷や寒気の影響を受けにくく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の強さは平年と同様の見込みですが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	6.6mm	15.5mm	42.6%
	日照時間	31.6時間	33.8時間	93.5%
	平均気温	10.2℃	9.0℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.8日	-0.5日
	くもり日数	2.4日	1.4日	+1.0日
	雨日数	1.3日	1.8日	-0.5日
2週目 (11/11~)	降水量	10.9mm	12.9mm	84.5%
	日照時間	26.0時間	30.4時間	85.5%
	平均気温	7.9℃	7.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.2日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
3週目 (11/18~)	降水量	7.7mm	12.2mm	63.1%
	日照時間	27.6時間	29.4時間	93.9%
	平均気温	6.9℃	5.6℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.9日	3.4日	-0.5日
	くもり日数	2.3日	1.8日	+0.5日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日
4週目 (11/25~)	降水量	13.4mm	13.3mm	100.8%
	日照時間	29.9時間	29.4時間	101.7%
	平均気温	5.0℃	4.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.4日	3.3日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:新潟

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は気圧の谷や寒気の影響により、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。12月は気圧の谷や寒気の影響により、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。1月は冬型の気圧配置の影響はほぼ平年並で、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や寒気などの影響で、10月29日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて29.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比91%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比56%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で4日は雨となり、8日以降も雨となるでしょう。

〇2週目は、寒気の南下は弱い見込みですが、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、気圧の谷や寒気の影響により、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	22.5mm	42.6mm	52.8%
	日照時間	24.3時間	25.5時間	95.3%
	平均気温	13.1℃	12.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.3日	-0.1日
	くもり日数	1.8日	1.1日	+0.7日
	雨日数	3.0日	3.6日	-0.6日
2週目 (11/11~)	降水量	40.1mm	49.3mm	81.3%
	日照時間	15.6時間	20.4時間	76.5%
	平均気温	11.4℃	10.8℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.4日	1.5日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	4.4日	4.2日	+0.2日
3週目 (11/18~)	降水量	42.6mm	51.1mm	83.4%
	日照時間	17.0時間	18.2時間	93.4%
	平均気温	10.2℃	9.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.0日	1.4日	-0.4日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	4.3日	4.5日	-0.2日
4週目 (11/25~)	降水量	50.4mm	52.9mm	95.3%
	日照時間	17.4時間	17.2時間	101.2%
	平均気温	8.8℃	8.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.3日	+0.1日
	雨日数	4.4日	4.5日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:佐久

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、台風や前線の影響で10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて57ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比370%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比72%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、4日は気圧の谷の影響で雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	1.6mm	10.7mm	15.0%
	日照時間	44.6時間	38.9時間	114.7%
	平均気温	9.0℃	8.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.4日	4.6日	+0.8日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	0.4日	1.5日	-1.1日
2週目 (11/11~)	降水量	8.1mm	9.6mm	84.4%
	日照時間	27.7時間	38.1時間	72.7%
	平均気温	7.2℃	6.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.8日	4.4日	-0.6日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	1.5日	1.4日	+0.1日
3週目 (11/18~)	降水量	9.7mm	8.4mm	115.5%
	日照時間	34.0時間	39.0時間	87.2%
	平均気温	6.2℃	5.0℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.6日	5.0日	-1.4日
	くもり日数	1.3日	0.8日	+0.5日
	雨日数	2.1日	1.2日	+0.9日
4週目 (11/25~)	降水量	6.8mm	8.4mm	81.0%
	日照時間	35.5時間	39.2時間	90.6%
	平均気温	4.4℃	3.8℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.6日	4.9日	-0.3日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:野辺山

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、台風や前線の影響で10月28日から30日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて68ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比304%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比80%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、4日は気圧の谷の影響で雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	2.1mm	16.0mm	13.1%
	日照時間	45.7時間	38.4時間	119.0%
	平均気温	6.0℃	5.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.2日	4.2日	+1.0日
	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
	雨日数	0.6日	2.0日	-1.4日
2週目 (11/11~)	降水量	11.6mm	14.3mm	81.1%
	日照時間	26.7時間	37.3時間	71.6%
	平均気温	4.3℃	3.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.5日	4.0日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日
3週目 (11/18~)	降水量	17.9mm	14.3mm	125.2%
	日照時間	34.6時間	38.7時間	89.4%
	平均気温	3.5℃	2.2℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.2日	4.8日	-1.6日
	くもり日数	1.2日	0.5日	+0.7日
	雨日数	2.6日	1.7日	+0.9日
4週目 (11/25~)	降水量	10.6mm	14.4mm	73.6%
	日照時間	34.8時間	38.5時間	90.4%
	平均気温	1.5℃	1.0℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.2日	4.4日	-0.2日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	1.4日	1.6日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:銚子

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日、11月2日に雨が降りました。降水量は合わせて136.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比269%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比75%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.7℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で曇る日もあるでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日数は少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日数が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	4.3mm	31.3mm	13.7%
	日照時間	41.2時間	33.3時間	123.7%
	平均気温	16.4℃	15.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.1日	3.5日	+0.6日
	くもり日数	2.0日	1.3日	+0.7日
	雨日数	0.9日	2.2日	-1.3日
2週目 (11/11~)	降水量	23.6mm	31.3mm	75.4%
	日照時間	21.9時間	31.2時間	70.2%
	平均気温	14.8℃	14.3℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.5日	3.1日	-0.6日
	くもり日数	2.4日	2.0日	+0.4日
	雨日数	2.1日	1.9日	+0.2日
3週目 (11/18~)	降水量	36.4mm	29.6mm	123.0%
	日照時間	27.9時間	31.4時間	88.9%
	平均気温	14.4℃	13.0℃	+1.4℃
	晴れ日数	1.9日	3.3日	-1.4日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	3.0日	2.1日	+0.9日
4週目 (11/25~)	降水量	20.5mm	29.4mm	69.7%
	日照時間	32.1時間	33.3時間	96.4%
	平均気温	12.3℃	11.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.3日	3.6日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	1.4日	+0.5日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:横芝光

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日、11月2日に雨が降りました。降水量は合わせて107ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比238%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比76%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で曇る日もあるでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	3.1mm	23.2mm	13.4%
	日照時間	40.6時間	33.4時間	121.6%
	平均気温	15.0℃	13.6℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.1日	3.5日	+0.6日
	くもり日数	2.0日	1.4日	+0.6日
	雨日数	0.9日	2.1日	-1.2日
2週目 (11/11~)	降水量	17.1mm	22.4mm	76.3%
	日照時間	21.9時間	31.3時間	70.0%
	平均気温	12.9℃	12.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.7日	3.5日	-0.8日
	くもり日数	2.3日	1.8日	+0.5日
	雨日数	2.0日	1.7日	+0.3日
3週目 (11/18~)	降水量	29.6mm	22.4mm	132.1%
	日照時間	28.0時間	32.1時間	87.2%
	平均気温	12.2℃	10.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	1.9日	3.4日	-1.5日
	くもり日数	2.0日	1.4日	+0.6日
	雨日数	3.1日	2.2日	+0.9日
4週目 (11/25~)	降水量	16.6mm	22.0mm	75.5%
	日照時間	31.8時間	33.7時間	94.4%
	平均気温	10.0℃	9.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.6日	3.9日	-0.3日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:下妻

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて81ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比244%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比80%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で曇る日もあるでしょう。
- 〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	2.2mm	17.0mm	12.9%
	日照時間	44.5時間	35.9時間	124.0%
	平均気温	13.0℃	12.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.9日	3.5日	+1.4日
	くもり日数	1.3日	1.6日	-0.3日
	雨日数	0.8日	1.9日	-1.1日
2週目 (11/11~)	降水量	12.7mm	15.8mm	80.4%
	日照時間	25.1時間	35.0時間	71.7%
	平均気温	11.0℃	10.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	3.9日	-0.4日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.5日	+0.1日
3週目 (11/18~)	降水量	15.6mm	14.2mm	109.9%
	日照時間	31.0時間	35.9時間	86.4%
	平均気温	10.3℃	8.8℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.2日	4.6日	-1.4日
	くもり日数	1.6日	1.1日	+0.5日
	雨日数	2.2日	1.3日	+0.9日
4週目 (11/25~)	降水量	11.7mm	14.6mm	80.1%
	日照時間	34.4時間	37.0時間	93.0%
	平均気温	8.1℃	7.6℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.3日	-0.3日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:三浦

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日、11月2日に雨が降りました。降水量は合わせて141.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比255%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比77%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.8℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で曇る日もあるでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	3.7mm	28.5mm	13.0%
	日照時間	42.0時間	37.0時間	113.5%
	平均気温	16.0℃	14.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.2日	3.7日	+0.5日
	くもり日数	1.9日	1.0日	+0.9日
	雨日数	0.9日	2.3日	-1.4日
2週目 (11/11~)	降水量	18.7mm	25.9mm	72.2%
	日照時間	24.5時間	34.7時間	70.6%
	平均気温	14.2℃	13.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.7日	-0.6日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日
3週目 (11/18~)	降水量	30.6mm	22.5mm	136.0%
	日照時間	31.0時間	35.4時間	87.6%
	平均気温	13.7℃	12.3℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.6日	4.1日	-1.5日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
	雨日数	2.6日	1.7日	+0.9日
4週目 (11/25~)	降水量	17.3mm	22.8mm	75.9%
	日照時間	33.7時間	36.8時間	91.6%
	平均気温	11.7℃	11.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.8日	4.1日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.1日	+0.5日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:御前崎

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて138ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比230%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比81%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、週の後半は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日数は少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	5.1mm	32.0mm	15.9%
	日照時間	45.0時間	38.9時間	115.7%
	平均気温	17.1℃	16.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.5日	3.9日	+0.6日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	1.0日	1.9日	-0.9日
2週目 (11/11~)	降水量	18.7mm	27.9mm	67.0%
	日照時間	27.5時間	38.6時間	71.2%
	平均気温	15.4℃	14.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.0日	3.8日	-0.8日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日
3週目 (11/18~)	降水量	38.0mm	28.4mm	133.8%
	日照時間	37.5時間	40.0時間	93.8%
	平均気温	14.5℃	13.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.1日	4.2日	-1.1日
	くもり日数	1.5日	1.1日	+0.4日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日
4週目 (11/25~)	降水量	23.9mm	28.3mm	84.5%
	日照時間	36.5時間	41.0時間	89.0%
	平均気温	12.7℃	12.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	4.3日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.1日	+0.7日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:伊良湖

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて118.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比393%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比71%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、週の後半は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日数は少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	3.5mm	24.9mm	14.1%
	日照時間	45.2時間	37.8時間	119.6%
	平均気温	15.7℃	14.8℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.6日	4.2日	+0.4日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	0.8日	1.5日	-0.7日
2週目 (11/11~)	降水量	14.7mm	20.7mm	71.0%
	日照時間	26.8時間	37.8時間	70.9%
	平均気温	14.2℃	13.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	4.1日	-0.6日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
3週目 (11/18~)	降水量	29.3mm	22.9mm	127.9%
	日照時間	38.2時間	39.7時間	96.2%
	平均気温	13.3℃	12.1℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.5日	4.6日	-1.1日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
	雨日数	2.2日	1.5日	+0.7日
4週目 (11/25~)	降水量	21.6mm	23.9mm	90.4%
	日照時間	34.5時間	39.4時間	87.6%
	平均気温	11.7℃	11.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.6日	4.3日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.1日	+0.7日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:豊橋

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は前線や低気圧の影響を受けにくく、移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて94ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比339%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比81%となりました。

〇平均気温は、平年差±0℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、週の後半は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日数は少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	3.3mm	23.1mm	14.3%
	日照時間	44.0時間	39.5時間	111.4%
	平均気温	15.7℃	14.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.6日	4.1日	+0.5日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	0.9日	1.7日	-0.8日
2週目 (11/11~)	降水量	16.5mm	19.7mm	83.8%
	日照時間	26.4時間	37.4時間	70.6%
	平均気温	14.1℃	13.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.5日	4.1日	-0.6日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	1.7日	1.6日	+0.1日
3週目 (11/18~)	降水量	25.0mm	21.5mm	116.3%
	日照時間	35.6時間	38.1時間	93.4%
	平均気温	13.0℃	11.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.2日	4.3日	-1.1日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日
4週目 (11/25~)	降水量	20.9mm	22.7mm	92.1%
	日照時間	33.8時間	39.3時間	86.0%
	平均気温	11.5℃	10.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.7日	4.4日	-0.7日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:佐賀

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月から1月にかけては冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて56ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比264%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比74%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、8日と10日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は周期的に変わりますが、湿った空気や前線の影響で平年に比べて晴れる日は少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は周期的に変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	4.5mm	19.4mm	23.2%
	日照時間	37.2時間	36.3時間	102.5%
	平均気温	16.1℃	14.7℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.7日	1.4日	+0.3日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
2週目 (11/11~)	降水量	10.7mm	15.6mm	68.6%
	日照時間	25.1時間	34.4時間	73.0%
	平均気温	14.2℃	13.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.0日	3.6日	-0.6日
	くもり日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日
3週目 (11/18~)	降水量	12.9mm	14.3mm	90.2%
	日照時間	33.6時間	35.2時間	95.5%
	平均気温	11.9℃	11.6℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.6日	4.6日	-1.0日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	1.8日	1.4日	+0.4日
4週目 (11/25~)	降水量	19.2mm	16.3mm	117.8%
	日照時間	29.4時間	34.3時間	85.7%
	平均気温	11.2℃	10.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.4日	3.4日	-1.0日
	くもり日数	2.4日	2.1日	+0.3日
	雨日数	2.2日	1.5日	+0.7日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:島原

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は天気は数日の周期で変わりますが、高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月から1月にかけては冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて57.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比234%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比80%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、週の後半は雲が多く、10日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は周期的に変わりますが、湿った空気や前線の影響で平年に比べて晴れる日は少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は周期的に変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	6.1mm	17.9mm	34.1%
	日照時間	35.6時間	36.5時間	97.5%
	平均気温	16.8℃	15.7℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.5日	4.1日	-0.6日
	くもり日数	2.3日	1.2日	+1.1日
	雨日数	1.2日	1.7日	-0.5日
2週目 (11/11~)	降水量	11.3mm	15.5mm	72.9%
	日照時間	23.5時間	32.9時間	71.4%
	平均気温	15.4℃	14.4℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.0日	3.7日	-0.7日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	1.8日	1.6日	+0.2日
3週目 (11/18~)	降水量	14.7mm	17.2mm	85.5%
	日照時間	30.9時間	32.0時間	96.6%
	平均気温	13.4℃	13.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.9日	4.0日	-1.1日
	くもり日数	2.1日	1.4日	+0.7日
	雨日数	2.0日	1.6日	+0.4日
4週目 (11/25~)	降水量	21.8mm	17.8mm	122.5%
	日照時間	27.7時間	30.9時間	89.6%
	平均気温	12.6℃	11.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.4日	3.4日	-1.0日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:洲本

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は移動性高気圧に覆われやすいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は寒気の影響が弱く、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。1月は冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて96.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比414%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比71%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.6℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、週の後半は雲が多くなるでしょう。

〇2週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	3.1mm	23.2mm	13.4%
	日照時間	37.6時間	34.4時間	109.3%
	平均気温	15.6℃	14.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.8日	4.2日	-0.4日
	くもり日数	2.5日	1.4日	+1.1日
	雨日数	0.7日	1.4日	-0.7日
2週目 (11/11~)	降水量	18.4mm	22.1mm	83.3%
	日照時間	22.8時間	31.9時間	71.5%
	平均気温	14.0℃	13.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.8日	3.3日	-0.5日
	くもり日数	2.8日	2.3日	+0.5日
3週目 (11/18~)	降水量	16.2mm	17.7mm	91.5%
	日照時間	32.5時間	32.5時間	100.0%
	平均気温	12.7℃	11.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.4日	4.1日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
4週目 (11/25~)	降水量	17.0mm	18.4mm	92.4%
	日照時間	28.5時間	32.2時間	88.5%
	平均気温	11.2℃	10.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.2日	3.7日	-0.5日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	1.7日	1.5日	+0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:高松

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は冬型の気圧配置となりやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて76ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比402%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比76%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、週の後半は雲が多くなるでしょう。

〇2週目は、前線や低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	3.0mm	15.1mm	19.9%
	日照時間	35.4時間	34.8時間	101.7%
	平均気温	15.8℃	14.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.6日	4.3日	-0.7日
	くもり日数	2.5日	1.2日	+1.3日
	雨日数	0.9日	1.5日	-0.6日
2週目 (11/11~)	降水量	10.5mm	13.0mm	80.8%
	日照時間	22.5時間	33.1時間	68.0%
	平均気温	14.0℃	13.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.9日	3.5日	-0.6日
	くもり日数	2.5日	1.9日	+0.6日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日
3週目 (11/18~)	降水量	9.8mm	11.3mm	86.7%
	日照時間	33.6時間	34.1時間	98.5%
	平均気温	12.3℃	11.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.3日	4.3日	-1.0日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	2.0日	1.4日	+0.6日
4週目 (11/25~)	降水量	13.9mm	12.5mm	111.2%
	日照時間	28.8時間	33.9時間	85.0%
	平均気温	11.2℃	10.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	2.5日	2.0日	+0.5日
	雨日数	1.8日	1.4日	+0.4日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:11月4日(土)~12月1日(金)

地点:徳島

作成日:2017年11月3日

本年(11月~1月)の気象傾向

引き続き、全球で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低く、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高い見込みで、積乱雲の発生が多いでしょう。このため、北日本付近は気圧の谷となりやすく、シベリア高気圧は大陸のやや南東側で強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすい見込みです。一方、北日本では、低気圧の影響を受けやすく、寒気の影響は小さいでしょう。

11月は高気圧に覆われやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。12月は冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。1月は冬型の気圧配置となりやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風や前線の影響で、10月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて115ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比406%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比74%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.5℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、週の後半は雲が多くなるでしょう。

〇2週目は、前線や低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、湿った気流や前線の影響で、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (11/4~)	降水量	4.4mm	24.4mm	18.0%
	日照時間	36.4時間	36.0時間	101.1%
	平均気温	16.4℃	15.2℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.5日	4.2日	-0.7日
	くもり日数	2.8日	1.4日	+1.4日
	雨日数	0.7日	1.4日	-0.7日
2週目 (11/11~)	降水量	18.1mm	22.5mm	80.4%
	日照時間	23.7時間	34.2時間	69.3%
	平均気温	14.6℃	13.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.9日	3.5日	-0.6日
	くもり日数	2.4日	1.8日	+0.6日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
3週目 (11/18~)	降水量	15.2mm	17.5mm	86.9%
	日照時間	34.7時間	35.3時間	98.3%
	平均気温	13.1℃	12.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.3日	4.4日	-1.1日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	2.0日	1.4日	+0.6日
4週目 (11/25~)	降水量	23.6mm	20.0mm	118.0%
	日照時間	30.0時間	35.7時間	84.0%
	平均気温	11.9℃	11.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.0日	3.9日	-0.9日
	くもり日数	2.3日	1.8日	+0.5日
	雨日数	1.7日	1.3日	+0.4日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 くもり		晴れ のち くもり (雨が降りやすい)		くもり 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		くもり 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち くもり	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		くもり (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		くもり		くもり 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		くもり 時々 晴れ		くもり のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		くもり 一時 雨		くもり のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち くもり	
晴れ 時々 雨か雪		くもり 時々 雨		くもり 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		くもり 一時 雪		くもり 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々くもり		くもり 時々 雪		くもり のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち くもり		くもり 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		くもり 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		くもり 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		くもり のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		くもり のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		くもり のち一時 雨		大雨		雪 のち くもり	
晴れ のち 雨か雷雨		くもり のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		くもり のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		くもり のち 雨か雪		雨 のち くもり			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html