


～野菜主産地の気象情報へようこそ～


それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成29年12月の予測地点は、15地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H29年12月
1	青森	おいらせ	八戸	だいこん
2	新潟	新潟	新潟	だいこん
3	埼玉	大里	熊谷	にんじん
4	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
5		山武	横芝光	だいこん、にんじん
6	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
7	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
8	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
9	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
10		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
11	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
12	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
13	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
14	香川	三豊	高松	レタス
15	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:八戸

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、日本海側では平年と同様に曇りや雪または雨の日が多く、太平洋側では平年と同様に晴れの日が多い見込みです。1月から2月は、低気圧の影響を受けやすく、日本海側では平年と同様に曇りや雪または雨の日が多く、太平洋側では平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や冬型の気圧配置などの影響で、11月26日に降水がありました。降水量は16.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比48%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で雲が多く、4日から5日にかけては雨や雪となるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷や寒気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、寒気の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	6.8mm	12.3mm	55.3%
	日照時間	21.6時間	28.2時間	76.6%
	平均気温	2.5℃	3.3℃	-0.8℃
	晴れ日数	2.6日	3.5日	-0.9日
	くもり日数	2.5日	1.7日	+0.8日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日
2週目 (12/9~)	降水量	6.9mm	10.5mm	65.7%
	日照時間	20.0時間	27.5時間	72.7%
	平均気温	1.3℃	2.1℃	-0.8℃
	晴れ日数	2.6日	3.4日	-0.8日
	くもり日数	2.4日	2.0日	+0.4日
	雨日数	2.0日	1.6日	+0.4日
3週目 (12/16~)	降水量	6.1mm	9.6mm	63.5%
	日照時間	28.2時間	28.1時間	100.4%
	平均気温	0.3℃	1.1℃	-0.8℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	2.3日	2.0日	+0.3日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日
4週目 (12/23~)	降水量	10.4mm	11.0mm	94.5%
	日照時間	28.1時間	28.3時間	99.3%
	平均気温	0.6℃	0.7℃	-0.1℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.1日	±0.0日
	雨日数	1.3日	1.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:新潟

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、気圧の谷や寒気の影響により、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月から2月は、冬型の気圧配置の影響により、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や寒気の影響で、11月24日から26日にかけてと、30日に降水がありました。降水量は合わせて50ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比111%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.3℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が多く、雨や雪の降る日が多くなるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷や寒気の影響を受けやすく、平年に比べて曇りや雪または雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、気圧の谷や寒気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より低く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	45.1mm	52.1mm	86.6%
	日照時間	10.6時間	14.7時間	72.1%
	平均気温	5.6℃	7.1℃	-1.5℃
	晴れ日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	1.2日	-0.2日
	雨日数	5.0日	4.7日	+0.3日
2週目 (12/9~)	降水量	50.6mm	53.8mm	94.1%
	日照時間	7.6時間	12.9時間	58.9%
	平均気温	5.1℃	6.0℃	-0.9℃
	晴れ日数	0.0日	0.6日	-0.6日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	6.0日	5.4日	+0.6日
3週目 (12/16~)	降水量	47.2mm	50.9mm	92.7%
	日照時間	13.2時間	13.2時間	100.0%
	平均気温	4.3℃	5.0℃	-0.7℃
	晴れ日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	くもり日数	2.0日	1.5日	+0.5日
	雨日数	4.5日	4.7日	-0.2日
4週目 (12/23~)	降水量	33.7mm	43.3mm	77.8%
	日照時間	13.7時間	13.5時間	101.5%
	平均気温	4.6℃	4.5℃	+0.1℃
	晴れ日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.4日	+0.3日
	雨日数	4.4日	4.7日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:熊谷

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れ間のでた日が多くなりました。11月30日には雨が降りましたが、降水量は1.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比20%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比115%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.7℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で週の中頃からは雲が広がりやすく、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	2.2mm	10.0mm	22.0%
	日照時間	46.0時間	42.9時間	107.2%
	平均気温	6.9℃	7.8℃	-0.9℃
	晴れ日数	4.8日	4.9日	-0.1日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	0.7日	0.9日	-0.2日
2週目 (12/9~)	降水量	3.9mm	7.3mm	53.4%
	日照時間	34.8時間	44.3時間	78.6%
	平均気温	6.4℃	6.8℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.7日	5.1日	-0.4日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	0.6日	0.7日	-0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	3.5mm	6.7mm	52.2%
	日照時間	45.4時間	47.0時間	96.6%
	平均気温	5.3℃	5.8℃	-0.5℃
	晴れ日数	5.3日	5.4日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	1.1日	+0.5日
	雨日数	0.1日	0.5日	-0.4日
4週目 (12/23~)	降水量	5.4mm	6.8mm	79.4%
	日照時間	49.1時間	48.2時間	101.9%
	平均気温	5.2℃	5.1℃	+0.1℃
	晴れ日数	6.0日	6.0日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.5日	+0.3日
	雨日数	0.2日	0.5日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:銚子

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気の影響で、11月28日と30日に雨が降りました。ただ、降水量は合わせて1.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比71%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で週の中頃からは雲が広がりやすく、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすいですが、平年に比べて曇りの日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	6.2mm	26.0mm	23.8%
	日照時間	37.7時間	34.3時間	109.9%
	平均気温	10.2℃	10.8℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.4日	+0.6日
	雨日数	0.9日	1.5日	-0.6日
2週目 (12/9~)	降水量	8.9mm	18.8mm	47.3%
	日照時間	26.8時間	35.5時間	75.5%
	平均気温	9.3℃	9.7℃	-0.4℃
	晴れ日数	3.2日	3.8日	-0.6日
	くもり日数	1.9日	1.4日	+0.5日
	雨日数	1.9日	1.8日	+0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	6.7mm	14.0mm	47.9%
	日照時間	37.9時間	38.2時間	99.2%
	平均気温	8.0℃	8.6℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.2日	4.4日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
	雨日数	1.0日	1.4日	-0.4日
4週目 (12/23~)	降水量	9.6mm	13.7mm	70.1%
	日照時間	40.6時間	39.7時間	102.3%
	平均気温	7.8℃	7.8℃	±0.0℃
	晴れ日数	4.5日	4.5日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	1.1日	1.4日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:横芝光

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気の影響を受けて、雲の広がった日が多くなりました。ただ、降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比94%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比109%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で週の中頃からは雲が広がりやすく、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすいですが、平年に比べて曇りの日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	4.3mm	17.8mm	24.2%
	日照時間	38.9時間	34.6時間	112.4%
	平均気温	8.1℃	8.4℃	-0.3℃
	晴れ日数	4.7日	4.5日	+0.2日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	0.9日	1.4日	-0.5日
2週目 (12/9~)	降水量	6.5mm	12.1mm	53.7%
	日照時間	26.4時間	35.9時間	73.5%
	平均気温	7.0℃	7.3℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.4日	4.1日	-0.7日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
	雨日数	1.8日	1.7日	+0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	4.4mm	10.0mm	44.0%
	日照時間	37.3時間	38.9時間	95.9%
	平均気温	5.6℃	6.2℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.5日	4.6日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	1.1日	+0.5日
	雨日数	0.9日	1.3日	-0.4日
4週目 (12/23~)	降水量	8.3mm	11.0mm	75.5%
	日照時間	40.2時間	40.8時間	98.5%
	平均気温	5.6℃	5.6℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.1日	5.1日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:下妻

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気の影響で、11月30日に雨が降りました。降水量は2.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比31%で、平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比109%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で週の中頃からは雲が広がりやすく、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	3.8mm	12.3mm	30.9%
	日照時間	43.2時間	37.3時間	115.8%
	平均気温	5.9℃	6.5℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.9日	4.7日	+0.2日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	0.8日	1.2日	-0.4日
2週目 (12/9~)	降水量	5.1mm	9.3mm	54.8%
	日照時間	29.4時間	39.0時間	75.4%
	平均気温	5.1℃	5.4℃	-0.3℃
	晴れ日数	4.1日	4.7日	-0.6日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	1.3日	1.1日	+0.2日
3週目 (12/16~)	降水量	3.5mm	7.7mm	45.5%
	日照時間	39.0時間	42.3時間	92.2%
	平均気温	3.8℃	4.4℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.9日	5.0日	-0.1日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	0.3日	0.7日	-0.4日
4週目 (12/23~)	降水量	6.1mm	7.6mm	80.3%
	日照時間	43.5時間	44.5時間	97.8%
	平均気温	3.7℃	3.7℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.4日	5.4日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	0.7日	+0.3日
	雨日数	0.6日	0.9日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:三浦

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気の影響を受けて、雲の広がった日が多くなりましたが、降水量は0ミリでした。直近1ヶ月の降水量は平年比87%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で週の中頃からは雲が広がりやすく、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすいですが、平年に比べて曇りの日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	4.4mm	19.8mm	22.2%
	日照時間	40.4時間	37.1時間	108.9%
	平均気温	9.8℃	10.4℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.5日	4.6日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	0.8日	+0.8日
	雨日数	0.9日	1.6日	-0.7日
2週目 (12/9~)	降水量	7.0mm	14.1mm	49.6%
	日照時間	28.0時間	38.0時間	73.7%
	平均気温	9.0℃	9.4℃	-0.4℃
	晴れ日数	3.7日	4.4日	-0.7日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	1.6日	1.5日	+0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	6.0mm	11.9mm	50.4%
	日照時間	37.9時間	40.6時間	93.3%
	平均気温	7.9℃	8.5℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.8日	4.9日	-0.1日
	くもり日数	1.5日	1.0日	+0.5日
	雨日数	0.7日	1.1日	-0.4日
4週目 (12/23~)	降水量	8.4mm	11.9mm	70.6%
	日照時間	41.4時間	42.3時間	97.9%
	平均気温	7.9℃	7.9℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.3日	5.3日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	0.6日	0.9日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:御前崎

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比50%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比112%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.5℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で、4日は雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置が現れやすく、晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	7.0mm	22.0mm	31.8%
	日照時間	46.9時間	42.5時間	110.4%
	平均気温	9.6℃	10.8℃	-1.2℃
	晴れ日数	5.1日	4.8日	+0.3日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	1.2日	1.3日	-0.1日
2週目 (12/9~)	降水量	9.2mm	15.5mm	59.4%
	日照時間	35.2時間	43.7時間	80.5%
	平均気温	8.8℃	9.6℃	-0.8℃
	晴れ日数	4.3日	4.7日	-0.4日
	くもり日数	1.1日	0.7日	+0.4日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日
3週目 (12/16~)	降水量	6.6mm	11.5mm	57.4%
	日照時間	42.8時間	45.0時間	95.1%
	平均気温	8.3℃	8.7℃	-0.4℃
	晴れ日数	4.6日	4.9日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日
4週目 (12/23~)	降水量	6.2mm	11.6mm	53.4%
	日照時間	47.3時間	46.0時間	102.8%
	平均気温	8.1℃	8.1℃	±0.0℃
	晴れ日数	5.5日	5.4日	+0.1日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
	雨日数	0.6日	0.9日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:伊良湖

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比61%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.6℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で、4日は雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置が現れやすく、晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	5.6mm	18.0mm	31.1%
	日照時間	45.5時間	39.9時間	114.0%
	平均気温	8.7℃	9.8℃	-1.1℃
	晴れ日数	5.2日	4.9日	+0.3日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	0.9日	1.1日	-0.2日
2週目 (12/9~)	降水量	5.8mm	11.4mm	50.9%
	日照時間	32.5時間	40.5時間	80.2%
	平均気温	7.9℃	8.7℃	-0.8℃
	晴れ日数	4.3日	4.8日	-0.5日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	6.2mm	9.8mm	63.3%
	日照時間	38.1時間	41.0時間	92.9%
	平均気温	7.3℃	7.8℃	-0.5℃
	晴れ日数	4.4日	4.7日	-0.3日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	0.9日	1.2日	-0.3日
4週目 (12/23~)	降水量	6.0mm	9.8mm	61.2%
	日照時間	43.5時間	41.8時間	104.1%
	平均気温	7.2℃	7.1℃	+0.1℃
	晴れ日数	5.5日	5.4日	+0.1日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
	雨日数	0.6日	0.9日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:豊橋

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で気象全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比57%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で、4日は雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に冬型の気圧配置が現れやすく、晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	5.1mm	14.8mm	34.5%
	日照時間	45.3時間	40.8時間	111.0%
	平均気温	8.2℃	9.3℃	-1.1℃
	晴れ日数	5.2日	5.0日	+0.2日
	くもり日数	0.8日	0.7日	+0.1日
	雨日数	1.0日	1.3日	-0.3日
2週目 (12/9~)	降水量	6.2mm	10.4mm	59.6%
	日照時間	31.1時間	41.3時間	75.3%
	平均気温	7.6℃	8.2℃	-0.6℃
	晴れ日数	4.2日	4.6日	-0.4日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	1.5日	1.4日	+0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	7.7mm	10.3mm	74.8%
	日照時間	38.9時間	42.2時間	92.2%
	平均気温	7.0℃	7.3℃	-0.3℃
	晴れ日数	4.6日	4.9日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日
4週目 (12/23~)	降水量	4.8mm	7.7mm	62.3%
	日照時間	43.2時間	42.6時間	101.4%
	平均気温	6.8℃	6.6℃	+0.2℃
	晴れ日数	5.6日	5.5日	+0.1日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
	雨日数	0.5日	0.8日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:佐賀

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、寒気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は寒気や気圧の谷の影響を受けた日が多くなりました。11月29日には6ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比27%で、平年よりかなり少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

○平均気温は、平年差-0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、はじめは高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や寒気の影響で後半は曇りが多く、4日は一時雨となるでしょう。

○2週目は、気圧の谷や寒気の影響で、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、気圧の谷や寒気の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	5.9mm	15.2mm	38.8%
	日照時間	30.2時間	32.7時間	92.4%
	平均気温	7.7℃	9.0℃	-1.3℃
	晴れ日数	2.6日	3.8日	-1.2日
	くもり日数	2.9日	1.8日	+1.1日
	雨日数	1.5日	1.4日	+0.1日
2週目 (12/9~)	降水量	7.2mm	11.6mm	62.1%
	日照時間	22.4時間	31.1時間	72.0%
	平均気温	6.7℃	7.9℃	-1.2℃
	晴れ日数	2.4日	3.6日	-1.2日
	くもり日数	2.9日	2.0日	+0.9日
	雨日数	1.7日	1.4日	+0.3日
3週目 (12/16~)	降水量	8.4mm	9.5mm	88.4%
	日照時間	30.5時間	31.3時間	97.4%
	平均気温	6.9℃	7.1℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
4週目 (12/23~)	降水量	3.7mm	8.6mm	43.0%
	日照時間	32.4時間	32.2時間	100.6%
	平均気温	6.9℃	6.6℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:島原

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、寒気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は寒気や気圧の谷の影響を受けた日が多くなりました。11月24日と26日、29日、30日には雨が降りましたが、降水量は合わせて3ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比58%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比99%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめは高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や寒気の影響で後半は曇りが多く、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷や寒気の影響で、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、気圧の谷や寒気の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	7.3mm	14.3mm	51.0%
	日照時間	28.0時間	31.2時間	89.7%
	平均気温	8.9℃	10.3℃	-1.4℃
	晴れ日数	2.5日	3.9日	-1.4日
	くもり日数	2.8日	1.6日	+1.2日
	雨日数	1.7日	1.5日	+0.2日
2週目 (12/9~)	降水量	10.3mm	11.6mm	88.8%
	日照時間	21.0時間	31.5時間	66.7%
	平均気温	7.9℃	9.3℃	-1.4℃
	晴れ日数	2.2日	3.4日	-1.2日
	くもり日数	2.9日	2.0日	+0.9日
	雨日数	1.9日	1.6日	+0.3日
3週目 (12/16~)	降水量	9.2mm	10.0mm	92.0%
	日照時間	28.2時間	31.9時間	88.4%
	平均気温	8.3℃	8.5℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
4週目 (12/23~)	降水量	5.0mm	11.4mm	43.9%
	日照時間	31.1時間	33.3時間	93.4%
	平均気温	8.4℃	8.1℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	1.2日	1.3日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:洲本

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。1月から2月にかけては、冬型の気圧配置が現れやすく、平年に比べ晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇この1週間は気圧の谷や湿った空気の影響で、11月24日と26日、29日に雨が降りました。降水量は合わせて2.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比65%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で、4日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすいですが、平年に比べて曇りの日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	6.0mm	17.2mm	34.9%
	日照時間	41.1時間	32.9時間	124.9%
	平均気温	8.1℃	9.4℃	-1.3℃
	晴れ日数	4.7日	4.4日	+0.3日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	1.0日	1.5日	-0.5日
2週目 (12/9~)	降水量	5.5mm	13.2mm	41.7%
	日照時間	25.2時間	31.7時間	79.5%
	平均気温	7.5℃	8.3℃	-0.8℃
	晴れ日数	3.4日	3.9日	-0.5日
	くもり日数	2.2日	1.8日	+0.4日
	雨日数	1.4日	1.3日	+0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	7.2mm	10.6mm	67.9%
	日照時間	28.0時間	30.8時間	90.9%
	平均気温	7.1℃	7.4℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.3日	3.7日	-0.4日
	くもり日数	2.9日	2.2日	+0.7日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日
4週目 (12/23~)	降水量	3.8mm	8.7mm	43.7%
	日照時間	33.4時間	31.2時間	107.1%
	平均気温	7.0℃	6.8℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.5日	4.3日	+0.2日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:高松

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。ただ、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となりやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。11月29日には6ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比78%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で、4日は雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置になりやすいですが、平年に比べて曇りの日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	4.9mm	11.0mm	44.5%
	日照時間	39.2時間	34.3時間	114.3%
	平均気温	7.7℃	9.3℃	-1.6℃
	晴れ日数	4.5日	4.3日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
2週目 (12/9~)	降水量	4.6mm	8.9mm	51.7%
	日照時間	26.0時間	33.2時間	78.3%
	平均気温	7.2℃	8.3℃	-1.1℃
	晴れ日数	3.3日	3.7日	-0.4日
	くもり日数	2.2日	1.8日	+0.4日
	雨日数	1.5日	1.5日	±0.0日
3週目 (12/16~)	降水量	6.2mm	8.1mm	76.5%
	日照時間	29.6時間	32.2時間	91.9%
	平均気温	7.1℃	7.5℃	-0.4℃
	晴れ日数	3.5日	4.0日	-0.5日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
4週目 (12/23~)	降水量	3.2mm	7.2mm	44.4%
	日照時間	34.8時間	32.9時間	105.8%
	平均気温	7.2℃	6.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	±0.0日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	0.8日	1.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月2日(土)~12月29日(金)

地点:徳島

作成日:2017年12月1日

本年(12月~2月)の気象傾向

引き続き、地球全体で大気全体の温度が高いでしょう。海面水温は、太平洋赤道域の中部から東部では低い一方、フィリピン付近を中心に北西太平洋の熱帯域では海面水温が高く、フィリピン付近を中心に積乱雲の発生が多くなりそうです。このため上空の偏西風は大陸東部でやや北に、日本の東でやや南に蛇行するとともに、北日本付近は気圧の谷となりやすく、北日本は低気圧の影響を受けやすい見込みです。また、シベリア高気圧は南東側でやや強まりやすく、東日本以西には寒気がやや流れ込みやすいでしょう。

12月は、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。ただ、寒気の影響を受ける時期がある見込みです。1月から2月にかけては、冬型の気圧配置となりやすく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。11月26日には1.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比57%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比103%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.2℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や寒気の影響で、4日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置になりやすいですが、平年に比べて曇りの日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/2~)	降水量	6.1mm	16.2mm	37.7%
	日照時間	42.0時間	36.3時間	115.7%
	平均気温	8.4℃	10.0℃	-1.6℃
	晴れ日数	4.7日	4.8日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日
2週目 (12/9~)	降水量	5.2mm	11.5mm	45.2%
	日照時間	28.4時間	36.1時間	78.7%
	平均気温	7.8℃	8.9℃	-1.1℃
	晴れ日数	3.7日	4.3日	-0.6日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日
3週目 (12/16~)	降水量	8.9mm	10.1mm	88.1%
	日照時間	33.2時間	36.0時間	92.2%
	平均気温	7.7℃	8.0℃	-0.3℃
	晴れ日数	3.8日	4.3日	-0.5日
	くもり日数	2.2日	1.6日	+0.6日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日
4週目 (12/23~)	降水量	2.9mm	7.0mm	41.4%
	日照時間	39.8時間	37.2時間	107.0%
	平均気温	7.7℃	7.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	5.1日	5.1日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	0.4日	0.6日	-0.2日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html