

## ～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成30年 1 月の予測地点は、13地点



|    | 都道府県 | 指定産地名 | 予測地点 | H30年 1 月      |
|----|------|-------|------|---------------|
| 1  | 埼玉   | 大里    | 熊谷   | にんじん          |
| 2  | 千葉   | 銚子    | 銚子   | キャベツ、だいこん     |
| 3  |      | 山武    | 横芝光  | だいこん、にんじん     |
| 4  | 茨城   | 茨城県西  | 下妻   | はくさい、レタス      |
| 5  | 神奈川  | 三浦横須賀 | 三浦   | だいこん、キャベツ     |
| 6  | 静岡   | 志太榛原  | 御前崎  | レタス           |
| 7  | 愛知   | 渥美    | 伊良湖  | キャベツ          |
| 8  |      | 豊橋    | 豊橋   | キャベツ、はくさい     |
| 9  | 佐賀   | 白石    | 佐賀   | たまねぎ          |
| 10 | 長崎   | 島原    | 島原   | だいこん、はくさい     |
| 11 | 兵庫   | 三原    | 洲本   | たまねぎ、はくさい、レタス |
| 12 | 香川   | 三豊    | 高松   | レタス           |
| 13 | 徳島   | 板野    | 徳島   | にんじん          |



# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:熊谷

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みか高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月は冬型の気圧配置が現れやすく、関東甲信地方では平年と同様に晴れる日が多いでしょう。2月も引き続き冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月になると高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなりそうです。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比9%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比123%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.9℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



## この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、8日は低気圧や前線の影響で雨が降るでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 4.8mm  | 5.8mm  | 82.8%  |
|                | 日照時間  | 50.2時間 | 47.0時間 | 106.8% |
|                | 平均気温  | 4.3℃   | 4.1℃   | +0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.1日   | 5.3日   | -0.2日  |
|                | くもり日数 | 1.0日   | 0.9日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 0.9日   | 0.8日   | +0.1日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 7.0mm  | 8.0mm  | 87.5%  |
|                | 日照時間  | 42.4時間 | 46.2時間 | 91.8%  |
|                | 平均気温  | 4.2℃   | 3.9℃   | +0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.9日   | 5.5日   | +0.4日  |
|                | くもり日数 | 0.3日   | 0.8日   | -0.5日  |
|                | 雨日数   | 0.8日   | 0.7日   | +0.1日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 4.7mm  | 9.0mm  | 52.2%  |
|                | 日照時間  | 45.7時間 | 47.2時間 | 96.8%  |
|                | 平均気温  | 3.6℃   | 3.8℃   | -0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.2日   | 5.3日   | -0.1日  |
|                | くもり日数 | 1.4日   | 0.9日   | +0.5日  |
|                | 雨日数   | 0.4日   | 0.8日   | -0.4日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 6.3mm  | 8.4mm  | 75.0%  |
|                | 日照時間  | 52.1時間 | 49.9時間 | 104.4% |
|                | 平均気温  | 3.5℃   | 3.9℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.9日   | 5.7日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 0.7日   | 0.6日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 0.4日   | 0.7日   | -0.3日  |

※右表参照



# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:銚子

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本日本海側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みが高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月は冬型の気圧配置が現れやすく、関東甲信地方では平年と同様に晴れる日が多いでしょう。2月も引き続き冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月になると高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなりそうです。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。12月31日には2ミリの降水がありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比51%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比123%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.1℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

## この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、8日から9日にかけては雨で、荒れた天気となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 10.5mm | 21.0mm | 50.0%  |
|                | 日照時間  | 42.8時間 | 38.7時間 | 110.6% |
|                | 平均気温  | 6.5℃   | 6.7℃   | -0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.4日   | 4.2日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 1.0日   | 1.2日   | -0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.6日   | ±0.0日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 21.6mm | 23.7mm | 91.1%  |
|                | 日照時間  | 32.8時間 | 36.9時間 | 88.9%  |
|                | 平均気温  | 6.6℃   | 6.4℃   | +0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.0日   | 3.8日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 1.4日   | 1.5日   | -0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.7日   | -0.1日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 11.1mm | 21.2mm | 52.4%  |
|                | 日照時間  | 37.9時間 | 38.6時間 | 98.2%  |
|                | 平均気温  | 5.9℃   | 6.1℃   | -0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.0日   | 4.0日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 1.6日   | 1.2日   | +0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.4日   | 1.8日   | -0.4日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 11.8mm | 18.5mm | 63.8%  |
|                | 日照時間  | 43.5時間 | 40.6時間 | 107.1% |
|                | 平均気温  | 5.6℃   | 6.0℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.0日   | 4.7日   | +0.3日  |
|                | くもり日数 | 0.9日   | 0.9日   | ±0.0日  |
|                | 雨日数   | 1.1日   | 1.4日   | -0.3日  |

# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:横芝光

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みか高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月は冬型の気圧配置が現れやすく、関東甲信地方では平年と同様に晴れる日が多いでしょう。2月も引き続き冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月になると高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなりそうです。



## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。12月31日には1ミリの降水がありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比45%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比126%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.7℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

## この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、8日から9日にかけては雨で、荒れた天気となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 7.8mm  | 14.0mm | 55.7%  |
|                | 日照時間  | 42.8時間 | 39.5時間 | 108.4% |
|                | 平均気温  | 4.8℃   | 4.6℃   | +0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.5日   | 4.5日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 0.9日   | 0.9日   | ±0.0日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.6日   | ±0.0日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 14.4mm | 16.5mm | 87.3%  |
|                | 日照時間  | 33.4時間 | 37.8時間 | 88.4%  |
|                | 平均気温  | 4.7℃   | 4.4℃   | +0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.5日   | 4.4日   | +0.1日  |
|                | くもり日数 | 1.1日   | 1.1日   | ±0.0日  |
|                | 雨日数   | 1.4日   | 1.5日   | -0.1日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 9.2mm  | 16.8mm | 54.8%  |
|                | 日照時間  | 38.3時間 | 39.5時間 | 97.0%  |
|                | 平均気温  | 4.0℃   | 4.2℃   | -0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.5日   | 4.5日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 1.3日   | 0.9日   | +0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 1.6日   | -0.4日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 10.1mm | 15.6mm | 64.7%  |
|                | 日照時間  | 43.4時間 | 41.9時間 | 103.6% |
|                | 平均気温  | 3.6℃   | 4.1℃   | -0.5℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.2日   | 4.9日   | +0.3日  |
|                | くもり日数 | 0.9日   | 0.9日   | ±0.0日  |
|                | 雨日数   | 0.9日   | 1.2日   | -0.3日  |



# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:下妻

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本日本海側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みか高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月は冬型の気圧配置が現れやすく、関東甲信地方では平年と同様に晴れる日が多いでしょう。2月も引き続き冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月になると高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなりそうです。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。12月31日には0.5ミリの降水がありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比23%で平年より少なくなりました。

〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比131%となりました。


〇平均気温は、平年差-0.5℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温  
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

## この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、8日から9日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 9.1mm  | 6.9mm  | 131.9% |
|                | 日照時間  | 46.9時間 | 42.7時間 | 109.8% |
|                | 平均気温  | 2.9℃   | 2.8℃   | +0.1℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.2日   | 5.0日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 0.6日   | 1.3日   | -0.7日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 0.7日   | +0.5日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 7.8mm  | 9.1mm  | 85.7%  |
|                | 日照時間  | 37.9時間 | 40.9時間 | 92.7%  |
|                | 平均気温  | 2.9℃   | 2.6℃   | +0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.5日   | 5.0日   | +0.5日  |
|                | くもり日数 | 0.4日   | 0.9日   | -0.5日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 5.4mm  | 9.6mm  | 56.3%  |
|                | 日照時間  | 40.3時間 | 42.4時間 | 95.0%  |
|                | 平均気温  | 2.4℃   | 2.5℃   | -0.1℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.8日   | 4.8日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 1.5日   | 1.1日   | +0.4日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 5.9mm  | 8.7mm  | 67.8%  |
|                | 日照時間  | 47.3時間 | 46.2時間 | 102.4% |
|                | 平均気温  | 2.1℃   | 2.5℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.7日   | 5.4日   | +0.3日  |
|                | くもり日数 | 0.6日   | 0.6日   | ±0.0日  |
| 雨日数            | 雨日数   | 0.7日   | 1.0日   | -0.3日  |

# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:三浦

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みが高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月は冬型の気圧配置が現れやすく、関東甲信地方では平年と同様に晴れる日が多いでしょう。2月も引き続き冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月になると高気圧と低気圧が交互に通過するようになり、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなりそうです。

## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比32%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比124%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.9℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

## この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、8日から9日にかけては雨で、荒れた天気となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 8.3mm  | 12.5mm | 66.4%  |
|                | 日照時間  | 46.5時間 | 39.4時間 | 118.0% |
|                | 平均気温  | 6.6℃   | 6.6℃   | ±0.0℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.0日   | 4.8日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 0.4日   | 0.8日   | -0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.4日   | +0.2日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 10.4mm | 13.0mm | 80.0%  |
|                | 日照時間  | 33.3時間 | 36.9時間 | 90.2%  |
|                | 平均気温  | 6.6℃   | 6.2℃   | +0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.6日   | 4.5日   | +0.1日  |
|                | くもり日数 | 1.2日   | 1.3日   | -0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 1.2日   | ±0.0日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 7.7mm  | 13.3mm | 57.9%  |
|                | 日照時間  | 37.9時間 | 39.2時間 | 96.7%  |
|                | 平均気温  | 5.8℃   | 6.0℃   | -0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.6日   | 4.6日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 1.3日   | 0.9日   | +0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.1日   | 1.5日   | -0.4日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 8.2mm  | 12.9mm | 63.6%  |
|                | 日照時間  | 44.7時間 | 42.9時間 | 104.2% |
|                | 平均気温  | 5.7℃   | 6.0℃   | -0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.4日   | 5.1日   | +0.3日  |
|                | くもり日数 | 0.9日   | 0.9日   | ±0.0日  |
|                | 雨日数   | 0.7日   | 1.0日   | -0.3日  |



# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:御前崎

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みか高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月から2月にかけては冬型の気圧配置が現れやすく、東海地方では平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。3月になると低気圧と高気圧が交互に通過するようになり、平年と同様に天気は数日の周期で変わりますが、晴れる日が多くなる見込みです。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。12月31日には1.5ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比43%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比120%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.6℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

## この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 36.0mm | 18.4mm | 195.7% |
|                | 日照時間  | 45.0時間 | 44.4時間 | 101.4% |
|                | 平均気温  | 6.4℃   | 7.0℃   | -0.6℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.8日   | 4.8日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 0.6日   | 0.8日   | -0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.4日   | +0.2日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 12.9mm | 17.7mm | 72.9%  |
|                | 日照時間  | 38.4時間 | 43.4時間 | 88.5%  |
|                | 平均気温  | 6.8℃   | 6.8℃   | ±0.0℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.1日   | 4.6日   | +0.5日  |
|                | くもり日数 | 0.5日   | 0.9日   | -0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.4日   | 1.5日   | -0.1日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 11.5mm | 19.3mm | 59.6%  |
|                | 日照時間  | 43.9時間 | 44.9時間 | 97.8%  |
|                | 平均気温  | 6.0℃   | 6.3℃   | -0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.7日   | 4.6日   | +0.1日  |
|                | くもり日数 | 1.2日   | 1.0日   | +0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.1日   | 1.4日   | -0.3日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 15.2mm | 20.0mm | 76.0%  |
|                | 日照時間  | 48.6時間 | 47.6時間 | 102.1% |
|                | 平均気温  | 5.7℃   | 6.1℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.4日   | 5.2日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 0.7日   | 0.6日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 0.9日   | 1.2日   | -0.3日  |

# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:伊良湖

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本日本海側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みが高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月から2月にかけては冬型の気圧配置が現れやすく、東海地方では平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。3月になると低気圧と高気圧が交互に通過するようになり、平年と同様に天気は数日の周期で変わりますが、晴れる日が多くなる見込みです。



## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。ただ、12月31日には2ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比94%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.1℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

## この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 28.0mm | 11.4mm | 245.6% |
|                | 日照時間  | 38.5時間 | 39.9時間 | 96.5%  |
|                | 平均気温  | 5.6℃   | 6.1℃   | -0.5℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.7日   | 4.9日   | -0.2日  |
|                | くもり日数 | 0.8日   | 0.9日   | -0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.5日   | 1.2日   | +0.3日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 9.8mm  | 13.3mm | 73.7%  |
|                | 日照時間  | 35.8時間 | 39.9時間 | 89.7%  |
|                | 平均気温  | 5.8℃   | 5.7℃   | +0.1℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.2日   | 4.8日   | +0.4日  |
|                | くもり日数 | 0.5日   | 0.9日   | -0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.3日   | 1.3日   | ±0.0日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 9.4mm  | 15.3mm | 61.4%  |
|                | 日照時間  | 39.0時間 | 40.5時間 | 96.3%  |
|                | 平均気温  | 5.1℃   | 5.4℃   | -0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.6日   | 4.5日   | +0.1日  |
|                | くもり日数 | 1.3日   | 1.1日   | +0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.1日   | 1.4日   | -0.3日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 10.7mm | 14.6mm | 73.3%  |
|                | 日照時間  | 44.0時間 | 43.1時間 | 102.1% |
|                | 平均気温  | 4.8℃   | 5.2℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.4日   | 5.2日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 0.8日   | 0.7日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 0.8日   | 1.1日   | -0.3日  |



# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:豊橋

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本日本海側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みが高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月から2月にかけては冬型の気圧配置が現れやすく、東海地方では平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。3月になると低気圧と高気圧が交互に通過するようになり、平年と同様に天気は数日の周期で変わりますが、晴れる日が多くなる見込みです。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置で晴れた日が多くなりました。ただ、12月31日には1.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比89%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.6℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

## この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、低気圧や前線の影響で、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 28.0mm | 10.7mm | 261.7% |
|                | 日照時間  | 38.1時間 | 37.0時間 | 103.0% |
|                | 平均気温  | 5.1℃   | 5.9℃   | -0.8℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.6日   | 4.6日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 0.8日   | 1.0日   | -0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.4日   | +0.2日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 9.9mm  | 12.9mm | 76.7%  |
|                | 日照時間  | 35.1時間 | 37.0時間 | 94.9%  |
|                | 平均気温  | 5.6℃   | 5.5℃   | +0.1℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.2日   | 4.7日   | +0.5日  |
|                | くもり日数 | 0.5日   | 0.9日   | -0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.3日   | 1.4日   | -0.1日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 8.6mm  | 12.3mm | 69.9%  |
|                | 日照時間  | 38.6時間 | 39.8時間 | 97.0%  |
|                | 平均気温  | 4.9℃   | 5.1℃   | -0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.6日   | 4.5日   | +0.1日  |
|                | くもり日数 | 1.3日   | 1.1日   | +0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.1日   | 1.4日   | -0.3日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 10.4mm | 11.9mm | 87.4%  |
|                | 日照時間  | 42.4時間 | 43.4時間 | 97.7%  |
|                | 平均気温  | 4.6℃   | 4.9℃   | -0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 5.3日   | 5.1日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 0.9日   | 0.8日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 0.8日   | 1.1日   | -0.3日  |

# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:佐賀

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みが高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月は冬型の気圧配置が強まりやすく、九州北部地方では平年に比べて曇りや雨または雪の日が多いでしょう。2月も引き続き、曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて晴れる日が多くなるでしょう。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりました。12月31日には1ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比38%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.5℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



## この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、8日は雨となり、10日は一時雨が雪となるでしょう。
- 〇2週目は、寒気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 33.1mm | 12.0mm | 275.8% |
|                | 日照時間  | 25.2時間 | 28.0時間 | 90.0%  |
|                | 平均気温  | 5.1℃   | 5.7℃   | -0.6℃  |
|                | 晴れ日数  | 2.6日   | 3.4日   | -0.8日  |
|                | くもり日数 | 2.5日   | 2.2日   | +0.3日  |
|                | 雨日数   | 1.9日   | 1.4日   | +0.5日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 11.8mm | 14.1mm | 83.7%  |
|                | 日照時間  | 24.2時間 | 26.1時間 | 92.7%  |
|                | 平均気温  | 5.7℃   | 5.4℃   | +0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.2日   | 2.8日   | +0.4日  |
|                | くもり日数 | 2.2日   | 2.3日   | -0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.9日   | -0.3日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 10.3mm | 14.1mm | 73.0%  |
|                | 日照時間  | 28.6時間 | 27.8時間 | 102.9% |
|                | 平均気温  | 4.9℃   | 5.1℃   | -0.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.2日   | 3.0日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 2.3日   | 2.2日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.5日   | 1.8日   | -0.3日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 8.4mm  | 11.8mm | 71.2%  |
|                | 日照時間  | 31.3時間 | 31.4時間 | 99.7%  |
|                | 平均気温  | 4.6℃   | 5.1℃   | -0.5℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.5日   | 3.7日   | -0.2日  |
|                | くもり日数 | 2.1日   | 1.7日   | +0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.4日   | 1.6日   | -0.2日  |



# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:島原

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みが高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月は冬型の気圧配置が強まりやすく、九州北部地方では平年に比べて曇りや雨または雪の日が多いでしょう。2月も引き続き、曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて晴れる日が多くなるでしょう。



## 直近1ヶ月の経過

〇この1週間は気圧の谷や前線の影響で、12月31日に雨が降りました。ただ、降水量は1.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比46%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比95%となりました。

〇平均気温は、平年差-2.2℃と平年よりかなり低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



## この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、8日から10日にかけては雨で、10日は雪が交じるでしょう。

〇2週目は、寒気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 35.3mm | 17.8mm | 198.3% |
|                | 日照時間  | 19.9時間 | 27.4時間 | 72.6%  |
|                | 平均気温  | 6.0℃   | 7.2℃   | -1.2℃  |
|                | 晴れ日数  | 1.9日   | 3.3日   | -1.4日  |
|                | くもり日数 | 2.6日   | 2.3日   | +0.3日  |
|                | 雨日数   | 2.5日   | 1.4日   | +1.1日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 13.3mm | 17.5mm | 76.0%  |
|                | 日照時間  | 24.3時間 | 25.9時間 | 93.8%  |
|                | 平均気温  | 6.9℃   | 6.6℃   | +0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.3日   | 2.9日   | +0.4日  |
|                | くもり日数 | 2.1日   | 2.2日   | -0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.9日   | -0.3日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 14.0mm | 14.7mm | 95.2%  |
|                | 日照時間  | 27.7時間 | 27.8時間 | 99.6%  |
|                | 平均気温  | 6.1℃   | 6.2℃   | -0.1℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.0日   | 2.8日   | +0.2日  |
|                | くもり日数 | 2.5日   | 2.4日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.5日   | 1.8日   | -0.3日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 8.7mm  | 11.2mm | 77.7%  |
|                | 日照時間  | 30.7時間 | 32.1時間 | 95.6%  |
|                | 平均気温  | 5.7℃   | 6.1℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.4日   | 3.6日   | -0.2日  |
|                | くもり日数 | 2.1日   | 1.7日   | +0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.5日   | 1.7日   | -0.2日  |

※右表参照

# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:洲本

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みか高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月から2月にかけては冬型の気圧配置が強まりやすく、近畿太平洋側では平年に比べて晴れる日が多くなるでしょう。3月になると天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は寒気に伴う雲が広がった日もありましたが、降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比108%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比95%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.5℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



## この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、低気圧や前線の影響で前半は雲が多く、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、寒気の影響を受けにくく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 18.1mm | 9.4mm  | 192.6% |
|                | 日照時間  | 33.7時間 | 31.4時間 | 107.3% |
|                | 平均気温  | 5.2℃   | 5.6℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.8日   | 4.1日   | -0.3日  |
|                | くもり日数 | 1.9日   | 1.6日   | +0.3日  |
|                | 雨日数   | 1.3日   | 1.3日   | ±0.0日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 9.2mm  | 11.0mm | 83.6%  |
|                | 日照時間  | 28.4時間 | 31.3時間 | 90.7%  |
|                | 平均気温  | 5.3℃   | 5.2℃   | +0.1℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.3日   | 4.0日   | +0.3日  |
|                | くもり日数 | 1.1日   | 1.4日   | -0.3日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.6日   | ±0.0日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 8.0mm  | 12.0mm | 66.7%  |
|                | 日照時間  | 29.1時間 | 31.0時間 | 93.9%  |
|                | 平均気温  | 4.3℃   | 4.7℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.7日   | 3.7日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 2.0日   | 1.8日   | +0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.3日   | 1.5日   | -0.2日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 7.0mm  | 10.8mm | 64.8%  |
|                | 日照時間  | 34.2時間 | 33.3時間 | 102.7% |
|                | 平均気温  | 4.0℃   | 4.5℃   | -0.5℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.2日   | 4.2日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 1.6日   | 1.4日   | +0.2日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 1.4日   | -0.2日  |

※右表参照



# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:高松

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本太平洋側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みか高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月から2月にかけては冬型の気圧配置が強まりやすく、四国地方では平年に比べて晴れる日が多くなるでしょう。3月は天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。


## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や寒気の影響で、12月31日に雨が降りました。降水量は0.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比46%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比119%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.4℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



## この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、低気圧や前線の影響で週の中頃は雲が多く、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 20.3mm | 8.2mm  | 247.6% |
|                | 日照時間  | 33.0時間 | 32.2時間 | 102.5% |
|                | 平均気温  | 5.3℃   | 5.9℃   | -0.6℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.4日   | 3.9日   | -0.5日  |
|                | くもり日数 | 2.1日   | 1.7日   | +0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.5日   | 1.4日   | +0.1日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 8.0mm  | 9.6mm  | 83.3%  |
|                | 日照時間  | 28.3時間 | 31.0時間 | 91.3%  |
|                | 平均気温  | 5.4℃   | 5.5℃   | -0.1℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.2日   | 3.7日   | +0.5日  |
|                | くもり日数 | 1.2日   | 1.6日   | -0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.6日   | 1.7日   | -0.1日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 5.9mm  | 9.6mm  | 61.5%  |
|                | 日照時間  | 29.0時間 | 30.9時間 | 93.9%  |
|                | 平均気温  | 4.8℃   | 5.1℃   | -0.3℃  |
|                | 晴れ日数  | 3.6日   | 3.5日   | +0.1日  |
|                | くもり日数 | 2.0日   | 1.9日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.4日   | 1.6日   | -0.2日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 7.1mm  | 8.8mm  | 80.7%  |
|                | 日照時間  | 34.1時間 | 33.4時間 | 102.1% |
|                | 平均気温  | 4.5℃   | 5.0℃   | -0.5℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.2日   | 4.2日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 1.6日   | 1.5日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 1.3日   | -0.1日  |

※右表参照

# 【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月6日(土)~2月2日(金)

地点:徳島

作成日:2018年1月5日

## 本年(1月~3月)の気象傾向

ラニーニャ現象が続く、西日本を中心に冬型気圧配置が強まりやすく、大陸からの寒気が流れ込みやすい見込みです。このため、向こう3か月の西日本日本海側の降水量と降雪量は平年並みか多いでしょう。また、西日本太平洋側の降水量は少なく、東日本太平洋側の降水量は平年並みか少ない見込みです。北日本では大陸からの寒気の影響が小さく、向こう3か月の気温は平年並みが高く、日本海側の降雪量は平年並みか少ないでしょう。太平洋側の降水量は平年並みか多い見込みです。

1月から2月にかけては冬型の気圧配置が強まりやすく、四国地方では平年に比べて晴れる日が多くなるでしょう。3月は天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。



## 直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や寒気の影響で雲に覆われた日がありましたが、降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比44%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比111%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.4℃と平年より低くなりました。

## 10日先までの詳細予報



## 向こう1ヶ月の傾向



## この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、低気圧や前線の影響で週の中頃は雲が多く、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

## この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

|                | 項目    | 予報     | 平年     | 平年比・差  |
|----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1週目<br>(1/6~)  | 降水量   | 20.0mm | 8.2mm  | 243.9% |
|                | 日照時間  | 37.5時間 | 36.2時間 | 103.6% |
|                | 平均気温  | 5.9℃   | 6.5℃   | -0.6℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.1日   | 4.4日   | -0.3日  |
|                | くもり日数 | 1.7日   | 1.4日   | +0.3日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 1.2日   | ±0.0日  |
| 2週目<br>(1/13~) | 降水量   | 5.9mm  | 9.4mm  | 62.8%  |
|                | 日照時間  | 31.6時間 | 34.8時間 | 90.8%  |
|                | 平均気温  | 6.1℃   | 6.1℃   | ±0.0℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.4日   | 4.0日   | +0.4日  |
|                | くもり日数 | 1.4日   | 1.8日   | -0.4日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 1.2日   | ±0.0日  |
| 3週目<br>(1/20~) | 降水量   | 8.0mm  | 10.3mm | 77.7%  |
|                | 日照時間  | 33.8時間 | 34.4時間 | 98.3%  |
|                | 平均気温  | 5.3℃   | 5.7℃   | -0.4℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.1日   | 4.0日   | +0.1日  |
|                | くもり日数 | 1.6日   | 1.5日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.3日   | 1.5日   | -0.2日  |
| 4週目<br>(1/27~) | 降水量   | 6.6mm  | 8.8mm  | 75.0%  |
|                | 日照時間  | 36.9時間 | 36.7時間 | 100.5% |
|                | 平均気温  | 5.0℃   | 5.5℃   | -0.5℃  |
|                | 晴れ日数  | 4.4日   | 4.4日   | ±0.0日  |
|                | くもり日数 | 1.4日   | 1.3日   | +0.1日  |
|                | 雨日数   | 1.2日   | 1.3日   | -0.1日  |

※右表参照



# 天気用語の解説と天気マークについて

## 天気用語の解説

| 平年差(比)の階級  | 意味                         |
|------------|----------------------------|
| かなり多い(高い)  | 過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。   |
| 多い(高い)     | 過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。  |
| 平年並み       | 過去30年間で11～20位に入る。          |
| 少ない(低い)    | 過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。 |
| かなり少ない(低い) | 過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。  |

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

## 天気マーク一覧

| 天気                     | マーク                                                                                 | 天気                      | マーク                                                                                 | 天気                       | マーク                                                                                   | 天気            | マーク                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 晴れ                     |    | 晴れ のち時々くもり<br>(雨が降りやすい) |    | くもり のち 雨か雷雨              |    | 雨 のち 雪        |    |
| 晴れ 時々 くもり              |    | 晴れ のち くもり<br>(雨が降りやすい)  |    | くもり 時々 雨で雷を伴う            |    | 雨か雪 のち 晴れ     |    |
| 晴れ 一時 雨                |    | 晴れ 時々 雪か雨               |    | くもり 時々 雪で雷を伴う            |    | 雨か雪 のち くもり    |    |
| 晴れ 時々 雨                |    | 晴れ のち 雪か雨               |    | くもり<br>(雨が降りやすい)         |    | 雪か雨           |    |
| 晴れ 一時 雪                |   | くもり                     |   | くもり 時々 晴れ<br>(雨が降りやすい)   |   | 雨で雷を伴う        |   |
| 晴れ 時々 雪                |  | くもり 時々 晴れ               |  | くもり のち時々 晴れ<br>(雨が降りやすい) |  | 雪か雨 のち 晴れ     |  |
| 晴れ 一時 雨か雪              |  | くもり 一時 雨                |  | くもり のち 晴れ<br>(雨が降りやすい)   |  | 雪か雨 のち くもり    |  |
| 晴れ 時々 雨か雪              |  | くもり 時々 雨                |  | くもり 一時 雪か雨               |  | 雪             |  |
| 晴れ 一時 雨か雷雨             |  | くもり 一時 雪                |  | くもり 時々 雪か雨               |  | 雪 時々 晴れ       |  |
| 晴れ のち時々くもり             |  | くもり 時々 雪                |  | くもり のち 雪か雨               |  | 雪 時々 止む       |  |
| 晴れ のち くもり              |  | くもり 一時 雨か雪              |  | 雨                        |  | 雪 時々 雨        |  |
| 晴れ のち一時 雨              |  | くもり 時々 雨か雪              |  | 雨 時々 晴れ                  |  | 大雪            |  |
| 晴れ のち 雨                |  | くもり 一時 雨か雷雨             |  | 雨 時々 止む                  |  | 風雪強い<br>(暴風雪) |  |
| 晴れ のち一時 雪              |  | くもり のち時々 晴れ             |  | 雨 時々 雪                   |  | 雪 一時 雨        |  |
| 晴れ のち 雪                |  | くもり のち 晴れ               |  | 雨か雪                      |  | 雪 のち 晴れ       |  |
| 晴れ のち 雨か雪              |  | くもり のち一時 雨              |  | 大雨                       |  | 雪 のち くもり      |  |
| 晴れ のち 雨か雷雨             |  | くもり のち 雨                |  | 風雨共に強い<br>(雨で暴風を伴う)      |  | 雪 のち 雨        |  |
| 晴れ 時々 雨で雷を伴う           |  | くもり のち一時 雪              |  | 雨 一時 雪                   |  | 雪で雷を伴う        |  |
| 晴れ 時々 くもり<br>(雨が降りやすい) |  | くもり のち 雪                |  | 雨 のち 晴れ                  |  |               |                                                                                       |
| 晴れ 一時 雪か雨              |  | くもり のち 雨か雪              |  | 雨 のち くもり                 |  |               |                                                                                       |

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: [http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo\\_hp/hyougen.html](http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html)