

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成30年2月の予測地点は、13地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H30年2月
1	埼玉	大里	熊谷	にんじん
2	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
3		山武	横芝光	だいこん、にんじん
4	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
5	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
6	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
7	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
8		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
9	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
10	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
11	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
12	香川	三豊	高松	レタス
13	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:熊谷

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいと、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。


【関東甲信地方】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、2月1日には降水が観測されました。降水量は4ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比57%と平年並になりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.5℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、晴れる日が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり低く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	2.3mm	6.5mm	35.4%
	日照時間	55.2時間	49.9時間	110.6%
	平均気温	2.1℃	4.2℃	-2.1℃
	晴れ日数	5.8日	5.5日	+0.3日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	0.3日	0.7日	-0.4日
2週目 (2/10~)	降水量	1.9mm	8.4mm	22.6%
	日照時間	45.9時間	47.8時間	96.0%
	平均気温	4.0℃	4.7℃	-0.7℃
	晴れ日数	6.0日	5.3日	+0.7日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	0.5日	0.9日	-0.4日
3週目 (2/17~)	降水量	9.4mm	11.7mm	80.3%
	日照時間	46.6時間	46.0時間	101.3%
	平均気温	5.2℃	5.1℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.8日	4.9日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	1.1日	1.2日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	10.4mm	11.9mm	87.4%
	日照時間	42.2時間	44.9時間	94.0%
	平均気温	5.5℃	5.7℃	-0.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.3日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:銚子

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいと、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。


【関東甲信地方】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、2月1日には降水が観測されました。降水量は3ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比107%と平年並になりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、晴れる日が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	6.5mm	15.7mm	41.4%
	日照時間	43.6時間	39.6時間	110.1%
	平均気温	4.4℃	6.2℃	-1.8℃
	晴れ日数	4.6日	4.1日	+0.5日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	0.9日	1.6日	-0.7日
2週目 (2/10~)	降水量	5.8mm	21.0mm	27.6%
	日照時間	36.8時間	38.5時間	95.6%
	平均気温	5.8℃	6.6℃	-0.8℃
	晴れ日数	4.5日	3.9日	+0.6日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	1.2日	1.6日	-0.4日
3週目 (2/17~)	降水量	24.1mm	29.0mm	83.1%
	日照時間	37.7時間	37.3時間	101.1%
	平均気温	7.0℃	6.8℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	22.6mm	29.8mm	75.8%
	日照時間	34.3時間	36.4時間	94.2%
	平均気温	7.0℃	7.2℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:横芝光

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいいため、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信地方】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、2月1日には降水が観測されました。降水量は7ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比119%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	4.9mm	12.8mm	38.3%
	日照時間	44.1時間	41.6時間	106.0%
	平均気温	2.9℃	4.5℃	-1.6℃
	晴れ日数	4.8日	4.3日	+0.5日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	0.6日	1.3日	-0.7日
2週目 (2/10~)	降水量	4.9mm	17.1mm	28.7%
	日照時間	37.6時間	40.1時間	93.8%
	平均気温	4.3℃	5.0℃	-0.7℃
	晴れ日数	4.6日	4.1日	+0.5日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	1.2日	1.6日	-0.4日
3週目 (2/17~)	降水量	16.9mm	22.1mm	76.5%
	日照時間	37.4時間	38.3時間	97.7%
	平均気温	5.6℃	5.4℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	19.3mm	22.4mm	86.2%
	日照時間	33.7時間	36.0時間	93.6%
	平均気温	5.8℃	6.0℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:下妻

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいいため、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信地方】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、1月29日と2月1日には降水が観測されました。降水量はあわせて2.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比74%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.5℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	2.8mm	7.9mm	35.4%
	日照時間	51.8時間	46.3時間	111.9%
	平均気温	1.1℃	2.9℃	-1.8℃
	晴れ日数	5.6日	5.1日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	0.4日	1.0日	-0.6日
2週目 (2/10~)	降水量	3.1mm	11.2mm	27.7%
	日照時間	41.9時間	45.2時間	92.7%
	平均気温	2.9℃	3.5℃	-0.6℃
	晴れ日数	5.2日	4.7日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	0.8日	1.3日	-0.5日
3週目 (2/17~)	降水量	11.3mm	14.3mm	79.0%
	日照時間	43.0時間	44.1時間	97.5%
	平均気温	4.1℃	4.0℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.6日	4.7日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	12.9mm	14.7mm	87.8%
	日照時間	37.9時間	41.2時間	92.0%
	平均気温	4.5℃	4.7℃	-0.2℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:三浦

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいいため、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信地方】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては、低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、2月1日には降水が観測されました。降水量は6.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比141%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比112%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	4.7mm	12.0mm	39.2%
	日照時間	46.6時間	43.4時間	107.4%
	平均気温	4.4℃	6.3℃	-1.9℃
	晴れ日数	5.2日	4.9日	+0.3日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
	雨日数	0.5日	1.2日	-0.7日
2週目 (2/10~)	降水量	4.2mm	16.0mm	26.3%
	日照時間	39.6時間	42.2時間	93.8%
	平均気温	5.9℃	6.6℃	-0.7℃
	晴れ日数	5.0日	4.6日	+0.4日
	くもり日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	雨日数	1.0日	1.3日	-0.3日
3週目 (2/17~)	降水量	16.7mm	22.3mm	74.9%
	日照時間	39.0時間	39.9時間	97.7%
	平均気温	6.9℃	6.8℃	+0.1℃
	晴れ日数	4.1日	4.2日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	21.9mm	23.9mm	91.6%
	日照時間	35.0時間	37.9時間	92.3%
	平均気温	7.1℃	7.3℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:御前崎

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいいため、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【東海地方】

2月は冬型の気圧配置が強まる時期もあり、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、2月1日には降水が観測されました。降水量は11ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比99%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.8℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、冬型の気圧配置となる日が多く、晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より低く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	3.5mm	16.9mm	20.7%
	日照時間	53.9時間	48.3時間	111.6%
	平均気温	4.4℃	6.6℃	-2.2℃
	晴れ日数	5.5日	5.2日	+0.3日
	くもり日数	1.1日	0.7日	+0.4日
	雨日数	0.4日	1.1日	-0.7日
2週目 (2/10~)	降水量	5.6mm	22.5mm	24.9%
	日照時間	45.1時間	46.9時間	96.2%
	平均気温	6.1℃	7.2℃	-1.1℃
	晴れ日数	5.5日	4.7日	+0.8日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	0.8日	1.3日	-0.5日
3週目 (2/17~)	降水量	26.2mm	32.8mm	79.9%
	日照時間	42.2時間	43.6時間	96.8%
	平均気温	7.7℃	7.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.0日	4.2日	-0.2日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	31.7mm	34.3mm	92.4%
	日照時間	41.7時間	43.0時間	97.0%
	平均気温	8.1℃	8.1℃	±0.0℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.7日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:伊良湖

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいと、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【東海地方】

2月は冬型の気圧配置が強まる時期もあり、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、2月1日には降水が観測されました。降水量は6.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比136%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.7℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、3日は一時雨となりますが、その後は冬型の気圧配置となり、晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	4.4mm	12.3mm	35.8%
	日照時間	53.4時間	44.8時間	119.2%
	平均気温	3.7℃	5.5℃	-1.8℃
	晴れ日数	5.7日	5.1日	+0.6日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	0.6日	0.9日	-0.3日
2週目 (2/10~)	降水量	3.9mm	14.8mm	26.4%
	日照時間	42.1時間	44.0時間	95.7%
	平均気温	5.0℃	6.0℃	-1.0℃
	晴れ日数	5.6日	4.9日	+0.7日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	0.7日	1.2日	-0.5日
3週目 (2/17~)	降水量	16.0mm	21.0mm	76.2%
	日照時間	41.8時間	42.7時間	97.9%
	平均気温	6.6℃	6.4℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.4日	4.6日	-0.2日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	20.7mm	23.6mm	87.7%
	日照時間	41.1時間	43.2時間	95.1%
	平均気温	6.8℃	6.9℃	-0.1℃
	晴れ日数	4.2日	4.2日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	1.9日	1.9日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:豊橋

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいと、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。



【東海地方】

2月は冬型の気圧配置が強まる時期もあり、平年に比べて晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、移動性高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

直近1ヶ月の経過


- ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、寒気や低気圧などの影響で、2月1日には降水が観測されました。降水量は7.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比161%と平年より多くなりました。
- 日照時間は平年よりかなり多く、平年比117%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.9℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間(赤い棒)、降水量(青い棒)、平均気温(緑い線)の傾向。平年値は点線で示す。



※右表参照

この先2週間の見通し

- 1週目は、3日は一時雨が雪となりますが、その後は冬型の気圧配置となるため、晴れる日が多くなるでしょう。
- 2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、冬型の気圧配置となりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	3.4mm	11.0mm	30.9%
	日照時間	51.9時間	45.4時間	114.3%
	平均気温	3.4℃	5.2℃	-1.8℃
	晴れ日数	5.8日	5.2日	+0.6日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日
2週目 (2/10~)	降水量	3.7mm	14.8mm	25.0%
	日照時間	41.8時間	44.3時間	94.4%
	平均気温	5.1℃	5.8℃	-0.7℃
	晴れ日数	5.6日	4.9日	+0.7日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
3週目 (2/17~)	降水量	15.2mm	23.6mm	64.4%
	日照時間	40.4時間	42.2時間	95.7%
	平均気温	6.7℃	6.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.3日	4.5日	-0.2日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
4週目 (2/24~)	降水量	22.9mm	23.0mm	99.6%
	日照時間	38.1時間	41.7時間	91.4%
	平均気温	7.1℃	6.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	2.1日	2.1日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:佐賀

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいいため、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。



【九州北部地方】

2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月から4月にかけては、低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

- ここ1週間は非常に強い寒気が流れ込んだ影響で雲の広がった日が多くなりました。1月28日には1ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比127%と平年より多くなりました。
- 日照時間は平年並みで、平年比104%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.7℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、気圧の谷や強い寒気の影響で、4日から6日にかけては雪となり、大雪に注意が必要です。
- 2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり低く、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	12.7mm	12.3mm	103.3%
	日照時間	27.9時間	34.7時間	80.4%
	平均気温	2.4℃	5.9℃	-3.5℃
	晴れ日数	3.2日	4.2日	-1.0日
	くもり日数	3.1日	1.4日	+1.7日
	雨日数	0.7日	1.4日	-0.7日
2週目 (2/10~)	降水量	8.9mm	18.8mm	47.3%
	日照時間	31.5時間	35.1時間	89.7%
	平均気温	5.5℃	6.8℃	-1.3℃
	晴れ日数	3.4日	3.8日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.5日	+0.5日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
3週目 (2/17~)	降水量	18.7mm	23.3mm	80.3%
	日照時間	31.2時間	33.5時間	93.1%
	平均気温	7.7℃	7.3℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.0日	3.4日	-0.4日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	19.2mm	23.1mm	83.1%
	日照時間	32.3時間	33.5時間	96.4%
	平均気温	7.8℃	7.7℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.3日	3.2日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:島原

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいとため、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【九州北部地方】

2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月から4月にかけては、低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は非常に強い寒気が流れ込んだ影響で、雲の広がった日が多くなりました。降水は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比114%で、平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.2℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や強い寒気の影響で、4日から6日にかけては雪となり、大雪に注意が必要です。

〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり低く、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	12.9mm	14.6mm	88.4%
	日照時間	23.0時間	34.8時間	66.1%
	平均気温	3.3℃	6.6℃	-3.3℃
	晴れ日数	2.0日	3.9日	-1.9日
	くもり日数	4.4日	1.5日	+2.9日
	雨日数	0.6日	1.6日	-1.0日
2週目 (2/10~)	降水量	10.3mm	24.3mm	42.4%
	日照時間	30.3時間	34.8時間	87.1%
	平均気温	6.5℃	7.5℃	-1.0℃
	晴れ日数	3.5日	4.0日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.0日	+0.7日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日
3週目 (2/17~)	降水量	23.6mm	30.2mm	78.1%
	日照時間	31.3時間	34.1時間	91.8%
	平均気温	8.5℃	7.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.4日	3.8日	-0.4日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	23.3mm	28.5mm	81.8%
	日照時間	33.9時間	35.5時間	95.5%
	平均気温	8.7℃	8.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.5日	3.4日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	1.3日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:洲本

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいと、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【近畿太平洋側】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べ晴れる日が多い見込みです。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて晴れる日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇この1週間は冬型の気圧配置が続き、晴れ間の出た日がありました。ただ、2月1日には低気圧の影響で2ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比95%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比91%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.8℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、5日から6日にかけては雪の降る時間帯もあるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり低く、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	2.0mm	10.6mm	18.9%
	日照時間	43.4時間	36.2時間	119.9%
	平均気温	2.6℃	4.9℃	-2.3℃
	晴れ日数	5.1日	4.5日	+0.6日
	くもり日数	1.5日	1.6日	-0.1日
	雨日数	0.4日	0.9日	-0.5日
2週目 (2/10~)	降水量	4.2mm	14.5mm	29.0%
	日照時間	35.8時間	37.1時間	96.5%
	平均気温	4.5℃	5.4℃	-0.9℃
	晴れ日数	4.9日	4.4日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	1.1日	1.7日	-0.6日
3週目 (2/17~)	降水量	19.4mm	21.4mm	90.7%
	日照時間	36.8時間	36.4時間	101.1%
	平均気温	5.8℃	5.6℃	+0.2℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
4週目 (2/24~)	降水量	16.2mm	21.9mm	74.0%
	日照時間	36.0時間	37.2時間	96.8%
	平均気温	5.9℃	6.1℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:高松

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいとため、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【四国地方】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べ晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇この1週間は冬型の気圧配置が続き、晴れ間のでた日がありました。ただ、2月1日には低気圧の影響で3ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比86%と平年並になりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比98%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすいでしょう。5日から6日にかけては雪が降りやすく、大雪となるおそれがあります。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり低く、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすい見込みです。平年と同様に晴れるの日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	5.0mm	8.0mm	62.5%
	日照時間	34.8時間	35.7時間	97.5%
	平均気温	2.7℃	5.4℃	-2.7℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	1.5日	+0.5日
	雨日数	0.5日	1.1日	-0.6日
2週目 (2/10~)	降水量	4.0mm	11.1mm	36.0%
	日照時間	34.5時間	35.9時間	96.1%
	平均気温	4.8℃	6.0℃	-1.2℃
	晴れ日数	4.2日	4.1日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	1.1日	1.7日	-0.6日
3週目 (2/17~)	降水量	11.8mm	14.6mm	80.8%
	日照時間	33.6時間	34.6時間	97.1%
	平均気温	6.4℃	6.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.8日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	13.1mm	15.2mm	86.2%
	日照時間	33.7時間	35.1時間	96.0%
	平均気温	6.6℃	6.7℃	-0.1℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月3日(土)~3月2日(金)

地点:徳島

作成日:2018年2月2日

本年(2月~4月)の気象傾向

ラニーニャ現象の影響で、東日本から西日本にかけては大陸からの寒気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は平年並か低い見込みです。また、西日本太平洋側では、前線や南からの湿った空気の影響を受けにくいと、降水量は少なく、東日本太平洋側でも平年並か少ないでしょう。一方、北日本では、寒気の流れ込みが弱まるため、向こう3か月の気温と降水量はほぼ平年並の見込みです。

【四国地方】

2月は冬型の気圧配置が強まりやすく、平年に比べ晴れる日が多いでしょう。3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べ晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置が続き、晴れ間のでた日がありました。ただ、2月1日には低気圧の影響で3ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比105%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.9℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、5日から6日にかけては雪で、大雪に注意が必要です。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が強まりやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり低く、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置になりやすい見込みです。平年と同様に晴れる日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/3~)	降水量	8.8mm	7.8mm	112.8%
	日照時間	39.7時間	38.5時間	103.1%
	平均気温	3.0℃	5.9℃	-2.9℃
	晴れ日数	5.1日	4.6日	+0.5日
	くもり日数	1.4日	1.4日	±0.0日
	雨日数	0.5日	1.0日	-0.5日
2週目 (2/10~)	降水量	3.3mm	12.1mm	27.3%
	日照時間	37.4時間	38.2時間	97.9%
	平均気温	5.5℃	6.6℃	-1.1℃
	晴れ日数	5.1日	4.6日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	0.9日	1.4日	-0.5日
3週目 (2/17~)	降水量	16.9mm	18.2mm	92.9%
	日照時間	35.0時間	36.5時間	95.9%
	平均気温	7.0℃	6.8℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.7日	4.0日	-0.3日
	くもり日数	1.5日	1.1日	+0.4日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
4週目 (2/24~)	降水量	12.7mm	17.4mm	73.0%
	日照時間	35.2時間	36.8時間	95.7%
	平均気温	7.2℃	7.3℃	-0.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.8日	-0.1日

※右表参照

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 くもり		晴れ のち くもり (雨が降りやすい)		くもり 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		くもり 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち くもり	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		くもり (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		くもり		くもり 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		くもり 時々 晴れ		くもり のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		くもり 一時 雨		くもり のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち くもり	
晴れ 時々 雨か雪		くもり 時々 雨		くもり 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		くもり 一時 雪		くもり 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々くもり		くもり 時々 雪		くもり のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち くもり		くもり 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		くもり 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		くもり 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		くもり のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		くもり のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		くもり のち一時 雨		大雨		雪 のち くもり	
晴れ のち 雨か雷雨		くもり のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		くもり のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		くもり のち 雨か雪		雨 のち くもり			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html