


～野菜主産地の気象情報へようこそ～


それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成 30 年3月の予測地点は、18地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H30年3月
1	青森	おいらせ	八戸	にんじん
2	群馬	吾妻西部	田代	はくさい
3		利根沼田	沼田	レタス
4	長野	北佐久	佐久	はくさい・レタス
5		南佐久	野辺山	レタス
6	埼玉	大里	熊谷	にんじん
7	千葉	銚子	銚子	だいこん・キャベツ
8		山武	横芝光	だいこん・にんじん
9	茨城	茨城県西	下妻	はくさい・レタス
10	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん・キャベツ
11	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
12	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
12		豊橋	豊橋	キャベツ・はくさい
14	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
15	長崎	島原	島原	だいこん・はくさい
16	兵庫	三原	洲本	たまねぎ・はくさい・レタス
17	香川	三豊	高松	レタス
18	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:八戸

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【東北太平洋側】

3月から4月は寒気の影響は小さく、気圧の谷や南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすいでしょう。天気は周期変化しますが、3月は平年に比べ晴れる日が少なく、4月は平年と同様に晴れる日が多いでしょう。5月も天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりましたが、2月24日と3月1日には低気圧の影響で降水が観測されました。降水量はあわせて26ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比180%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比115%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や寒気の影響で、5日は雪となり、その後も雲の多い天気でしょう。
- 〇2週目は、南から湿った空気が流れ込みやすくなる見込みですが、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、南から湿った空気が流れ込みやすくなりますが、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	8.3mm	11.6mm	71.6%
	日照時間	31.1時間	35.7時間	87.1%
	平均気温	2.7℃	1.2℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.2日	3.5日	-0.3日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
2週目 (3/10~)	降水量	6.8mm	12.6mm	54.0%
	日照時間	33.3時間	37.1時間	89.8%
	平均気温	3.5℃	2.2℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.5日	+0.5日
	雨日数	1.4日	1.9日	-0.5日
3週目 (3/17~)	降水量	10.3mm	12.2mm	84.4%
	日照時間	36.8時間	38.8時間	94.8%
	平均気温	4.5℃	3.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.6日	3.7日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	1.8日	1.9日	-0.1日
4週目 (3/24~)	降水量	8.9mm	10.7mm	83.2%
	日照時間	44.6時間	41.3時間	108.0%
	平均気温	4.9℃	4.4℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.4日	4.3日	+0.1日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:田代

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。



【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わって来ます。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりました。3月1日には低気圧の影響で16.5ミリの降水が観測されましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比51%で、平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年より多く、平年比112%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、5日から6日にかけては雨や雪となり、8日から9日にかけては雪か雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	15.1mm	19.2mm	78.6%
	日照時間	30.8時間	41.3時間	74.6%
	平均気温	0.2℃	-2.4℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.4日	4.2日	-1.8日
	くもり日数	1.8日	0.7日	+1.1日
	雨日数	2.8日	2.1日	+0.7日
2週目 (3/10~)	降水量	14.6mm	20.5mm	71.2%
	日照時間	36.6時間	44.4時間	82.4%
	平均気温	-0.8℃	-1.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	3.8日	-0.3日
	くもり日数	1.1日	0.7日	+0.4日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日
3週目 (3/17~)	降水量	28.2mm	26.0mm	108.5%
	日照時間	43.7時間	43.9時間	99.5%
	平均気温	1.0℃	-0.2℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.6日	3.7日	-0.1日
	くもり日数	0.2日	0.5日	-0.3日
	雨日数	3.2日	2.8日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	19.3mm	26.3mm	73.4%
	日照時間	42.7時間	43.0時間	99.3%
	平均気温	1.4℃	0.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.9日	3.6日	+0.3日
	くもり日数	0.5日	0.7日	-0.2日
	雨日数	2.6日	2.7日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:沼田

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。


【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わってでしょう。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりました。3月1日には低気圧の影響で12.5ミリの降水が観測されましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比53%で平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年よりかなり多く、平年比116%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、5日から6日にかけては雨や雪となり、8日から9日にかけては雪か雨となるでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	11.0mm	11.9mm	92.4%
	日照時間	32.1時間	43.8時間	73.3%
	平均気温	5.1℃	2.3℃	+2.8℃
	晴れ日数	2.4日	4.3日	-1.9日
	くもり日数	1.8日	0.6日	+1.2日
	雨日数	2.8日	2.1日	+0.7日
2週目 (3/10~)	降水量	9.5mm	13.7mm	69.3%
	日照時間	37.2時間	45.2時間	82.3%
	平均気温	4.2℃	3.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.8日	4.1日	-0.3日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	2.1日	2.0日	+0.1日
3週目 (3/17~)	降水量	19.6mm	16.7mm	117.4%
	日照時間	42.9時間	43.9時間	97.7%
	平均気温	5.8℃	4.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	0.3日	0.6日	-0.3日
	雨日数	2.8日	2.4日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	11.5mm	17.1mm	67.3%
	日照時間	44.3時間	43.1時間	102.8%
	平均気温	6.2℃	5.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.2日	3.9日	+0.3日
	くもり日数	0.5日	0.7日	-0.2日
	雨日数	2.3日	2.4日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:佐久

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。


【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わって来ます。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

- 〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりました。3月1日には低気圧の影響で12.5ミリの降水が観測されましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比58%で平年より少なくなりました。
- 〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比121%となりました。
- 〇平均気温は、平年差±0℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や寒気の影響で、5日は雨となり、8日から9日にかけては雲が取れにくいでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	15.0mm	9.5mm	157.9%
	日照時間	35.4時間	42.0時間	84.3%
	平均気温	4.0℃	1.3℃	+2.7℃
	晴れ日数	3.2日	4.9日	-1.7日
	くもり日数	2.0日	0.8日	+1.2日
	雨日数	1.8日	1.3日	+0.5日
2週目 (3/10~)	降水量	7.2mm	10.0mm	72.0%
	日照時間	36.0時間	43.9時間	82.0%
	平均気温	3.1℃	2.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.0日	4.3日	-0.3日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日
3週目 (3/17~)	降水量	14.3mm	13.6mm	105.1%
	日照時間	41.3時間	42.4時間	97.4%
	平均気温	4.8℃	3.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	2.4日	2.0日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	11.2mm	15.1mm	74.2%
	日照時間	40.2時間	41.2時間	97.6%
	平均気温	5.2℃	4.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.9日	3.6日	+0.3日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:野辺山

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わって来ます。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりましたが、2月25日と3月1日には寒気や低気圧の影響で降水が観測されました。降水量はあわせて33.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比90%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比127%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や寒気の影響で、5日は雨となり、8日から9日にかけては雲が取れにくいでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	20.4mm	18.2mm	112.1%
	日照時間	35.0時間	41.3時間	84.7%
	平均気温	0.5℃	-2.5℃	+3.0℃
	晴れ日数	2.9日	4.3日	-1.4日
	くもり日数	2.1日	0.8日	+1.3日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日
2週目 (3/10~)	降水量	13.8mm	19.3mm	71.5%
	日照時間	36.0時間	43.8時間	82.2%
	平均気温	-0.9℃	-1.4℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	3.9日	-0.2日
	くもり日数	1.1日	0.5日	+0.6日
	雨日数	2.2日	2.6日	-0.4日
3週目 (3/17~)	降水量	24.6mm	24.3mm	101.2%
	日照時間	40.0時間	40.9時間	97.8%
	平均気温	1.0℃	-0.1℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	2.8日	2.4日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	19.9mm	25.7mm	77.4%
	日照時間	39.1時間	39.5時間	99.0%
	平均気温	1.7℃	1.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	0.4日	0.6日	-0.2日
	雨日数	3.0日	3.1日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:熊谷

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わって来ます。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れ間のでた日が多くなりましたが、2月23日と28日、3月1日には寒気や低気圧の影響で降水が観測されました。降水量はあわせて36.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比114%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、5日から6日にかけては雨となり、9日も一時雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	10.6mm	12.1mm	87.6%
	日照時間	36.6時間	46.3時間	79.0%
	平均気温	8.5℃	6.6℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.2日	4.8日	-1.6日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
	雨日数	2.2日	1.3日	+0.9日
2週目 (3/10~)	降水量	9.9mm	13.4mm	73.9%
	日照時間	40.2時間	46.5時間	86.5%
	平均気温	8.3℃	7.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.3日	4.4日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
3週目 (3/17~)	降水量	19.6mm	17.3mm	113.3%
	日照時間	43.7時間	43.9時間	99.5%
	平均気温	9.7℃	8.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	2.5日	2.1日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	12.6mm	19.2mm	65.6%
	日照時間	43.7時間	42.7時間	102.3%
	平均気温	10.1℃	9.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.1日	3.8日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:銚子

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わるでしょう。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は寒気や低気圧の影響で、2月25日と26日、3月1日に降水が観測されました。降水量はあわせて40.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比65%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比104%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、5日から6日にかけては雨となり、8日から9日にかけても雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	32.5mm	31.3mm	103.8%
	日照時間	25.4時間	37.3時間	68.1%
	平均気温	10.1℃	7.9℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.2日	3.4日	-1.2日
	くもり日数	1.9日	1.3日	+0.6日
	雨日数	2.9日	2.3日	+0.6日
2週目 (3/10~)	降水量	22.9mm	31.3mm	73.2%
	日照時間	33.1時間	38.5時間	86.0%
	平均気温	9.5℃	8.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	2.5日	2.6日	-0.1日
3週目 (3/17~)	降水量	38.3mm	36.9mm	103.8%
	日照時間	37.3時間	36.9時間	101.1%
	平均気温	10.8℃	9.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.0日	3.1日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	3.3日	2.9日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	29.5mm	39.4mm	74.9%
	日照時間	36.0時間	35.5時間	101.4%
	平均気温	11.1℃	10.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.3日	3.0日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:横芝光

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わって来ます。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は寒気や低気圧の影響で、2月23日と28日、3月1日に降水が観測されました。降水量はあわせて47.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比92%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、5日から6日にかけては雨となり、8日から9日にかけても雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	25.8mm	23.0mm	112.2%
	日照時間	24.5時間	37.0時間	66.2%
	平均気温	8.9℃	6.8℃	+2.1℃
	晴れ日数	2.2日	3.6日	-1.4日
	くもり日数	1.8日	1.0日	+0.8日
	雨日数	3.0日	2.4日	+0.6日
2週目 (3/10~)	降水量	18.9mm	24.5mm	77.1%
	日照時間	32.2時間	38.8時間	83.0%
	平均気温	8.6℃	7.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.3日	3.5日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日
3週目 (3/17~)	降水量	32.2mm	30.6mm	105.2%
	日照時間	35.7時間	36.1時間	98.9%
	平均気温	9.9℃	8.8℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	3.1日	2.7日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	22.8mm	33.3mm	68.5%
	日照時間	33.9時間	34.7時間	97.7%
	平均気温	10.3℃	9.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:下妻

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わって来ます。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりました。ただ、3月1日は低気圧の影響で29ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比69%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比104%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、5日から6日にかけては雨となり、8日から9日にかけては雨か雪となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	14.6mm	15.0mm	97.3%
	日照時間	30.4時間	41.9時間	72.6%
	平均気温	7.3℃	5.5℃	+1.8℃
	晴れ日数	2.4日	4.3日	-1.9日
	くもり日数	1.9日	0.9日	+1.0日
	雨日数	2.7日	1.8日	+0.9日
2週目 (3/10~)	降水量	13.7mm	17.0mm	80.6%
	日照時間	35.9時間	43.8時間	82.0%
	平均気温	7.3℃	6.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.8日	4.0日	-0.2日
	くもり日数	1.6日	1.1日	+0.5日
	雨日数	1.6日	1.9日	-0.3日
3週目 (3/17~)	降水量	20.8mm	20.2mm	103.0%
	日照時間	38.8時間	41.0時間	94.6%
	平均気温	8.8℃	7.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	0.6日	0.9日	-0.3日
	雨日数	2.7日	2.3日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	16.4mm	22.8mm	71.9%
	日照時間	38.0時間	39.1時間	97.2%
	平均気温	9.2℃	8.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.8日	3.5日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:三浦

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【関東甲信地方】

3月から5月にかけては、天気は数日の周期で変わって来ます。3月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れの日が少ない見込みですが、4月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりました。ただ、3月1日は低気圧の影響で44.5ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比80%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、5日から6日にかけては雨となり、9日も一時雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	25.3mm	22.3mm	113.5%
	日照時間	28.2時間	39.6時間	71.2%
	平均気温	10.2℃	8.1℃	+2.1℃
	晴れ日数	1.9日	3.9日	-2.0日
	くもり日数	2.5日	1.0日	+1.5日
	雨日数	2.6日	2.1日	+0.5日
2週目 (3/10~)	降水量	21.4mm	24.7mm	86.6%
	日照時間	32.4時間	40.1時間	80.8%
	平均気温	9.7℃	9.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.4日	3.5日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
	雨日数	2.3日	2.6日	-0.3日
3週目 (3/17~)	降水量	29.8mm	31.1mm	95.8%
	日照時間	33.6時間	36.8時間	91.3%
	平均気温	10.9℃	9.8℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.1日	3.2日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	1.3日	-0.3日
	雨日数	2.9日	2.5日	+0.4日
4週目 (3/24~)	降水量	27.4mm	35.4mm	77.4%
	日照時間	35.8時間	36.8時間	97.3%
	平均気温	11.3℃	10.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:御前崎

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【東海地方】

3月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。4月から5月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。5月は、気温は平年並か高い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりました。ただ、2月28日と3月1日には湿った空気や低気圧の影響であわせて58ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比74%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比116%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.7℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、4日から5日にかけてはまとまった雨となり、8日から9日も一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や低気圧の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に高気圧に覆われて晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	62.0mm	30.9mm	200.6%
	日照時間	25.1時間	44.5時間	56.4%
	平均気温	11.0℃	8.8℃	+2.2℃
	晴れ日数	1.5日	4.1日	-2.6日
	くもり日数	2.7日	1.1日	+1.6日
	雨日数	2.8日	1.8日	+1.0日
2週目 (3/10~)	降水量	29.6mm	33.9mm	87.3%
	日照時間	37.0時間	43.5時間	85.1%
	平均気温	10.5℃	9.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.9日	3.7日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
	雨日数	2.2日	2.6日	-0.4日
3週目 (3/17~)	降水量	38.9mm	41.4mm	94.0%
	日照時間	40.7時間	40.9時間	99.5%
	平均気温	11.7℃	10.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.6日	3.8日	-0.2日
	くもり日数	0.8日	0.9日	-0.1日
	雨日数	2.6日	2.3日	+0.3日
4週目 (3/24~)	降水量	41.8mm	46.5mm	89.9%
	日照時間	41.4時間	41.0時間	101.0%
	平均気温	11.9℃	11.5℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	2.7日	2.7日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:伊良湖

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。




【東海地方】

3月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。4月から5月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。5月は、気温は平年並か高い見込みです。


直近1ヶ月の経過

- ここ1週間は晴れた日が多くなりました。2月28日と3月1日には湿った空気や低気圧の影響であわせて40.5ミリの降水が観測されましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比66%で平年より少なくなりました。
- 日照時間は平年より多く、平年比109%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.5℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、4日から5日にかけてはまとまった雨となり、その後も雲が取れにくいでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や低気圧の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に高気圧に覆われて晴れる日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	44.1mm	23.1mm	190.9%
	日照時間	29.9時間	45.1時間	66.3%
	平均気温	9.9℃	7.7℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.2日	4.8日	-2.6日
	くもり日数	2.4日	0.8日	+1.6日
	雨日数	2.4日	1.4日	+1.0日
2週目 (3/10~)	降水量	22.8mm	25.1mm	90.8%
	日照時間	37.9時間	45.0時間	84.2%
	平均気温	9.4℃	8.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.4日	4.0日	+0.4日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日
3週目 (3/17~)	降水量	27.0mm	29.1mm	92.8%
	日照時間	43.9時間	42.9時間	102.3%
	平均気温	10.5℃	9.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.8日	4.0日	-0.2日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	2.3日	2.0日	+0.3日
4週目 (3/24~)	降水量	27.4mm	30.6mm	89.5%
	日照時間	42.1時間	41.8時間	100.7%
	平均気温	10.8℃	10.4℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.8日	3.5日	+0.3日
	くもり日数	0.6日	0.9日	-0.3日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:豊橋

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。




【東海地方】

3月は天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れる日が少ないでしょう。4月から5月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。5月は、気温は平年並か高い見込みです。

直近1ヶ月の経過


- ここ1週間は晴れた日が多くなりました。2月28日と3月1日には湿った空気や低気圧の影響であわせて43.5ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比86%と平年並みになりました。
- 日照時間は平年よりかなり多く、平年比112%となりました。
- 平均気温は、平年差-0.7℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



この先2週間の見通し

- 1週目は、はじめ晴れますが、低気圧や前線の影響で、4日から5日にかけてはまとまった雨となり、その後も雲が取れにくいでしょう。
- 2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。前線や低気圧の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に高気圧に覆われて晴れる日が多い見込みです。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	44.7mm	22.2mm	201.4%
	日照時間	29.1時間	44.8時間	65.0%
	平均気温	10.1℃	7.6℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.1日	4.6日	-2.5日
	くもり日数	2.4日	0.7日	+1.7日
	雨日数	2.5日	1.7日	+0.8日
2週目 (3/10~)	降水量	26.1mm	29.2mm	89.4%
	日照時間	36.6時間	44.5時間	82.2%
	平均気温	9.7℃	8.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.4日	4.0日	+0.4日
	くもり日数	0.6日	0.7日	-0.1日
	雨日数	2.0日	2.3日	-0.3日
3週目 (3/17~)	降水量	31.1mm	36.1mm	86.1%
	日照時間	40.8時間	40.9時間	99.8%
	平均気温	10.8℃	9.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.7日	-0.2日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	2.6日	2.3日	+0.3日
4週目 (3/24~)	降水量	30.3mm	38.5mm	78.7%
	日照時間	39.6時間	38.0時間	104.2%
	平均気温	11.1℃	10.7℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.8日	3.5日	+0.3日
	くもり日数	0.5日	0.8日	-0.3日
	雨日数	2.7日	2.7日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)～3月30日(金)

地点:佐賀

作成日:2018年3月2日

本年(3月～5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【九州北部地方】

3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、3月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく、4月は低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。5月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が数日の周期で変わりました。気圧の谷や低気圧の影響で2月25日と28日には合わせて25ミリの降水が観測されましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比62%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比97%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.2℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、低気圧や前線の影響で、3日から5日にかけては断続的に雨となり、8日も一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすいでしょう。
- 〇降水量は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3～)	降水量	45.9mm	24.7mm	185.8%
	日照時間	19.5時間	35.3時間	55.2%
	平均気温	10.8℃	8.4℃	+2.4℃
	晴れ日数	1.5日	3.5日	-2.0日
	くもり日数	2.0日	1.1日	+0.9日
	雨日数	3.5日	2.4日	+1.1日
2週目 (3/10～)	降水量	22.5mm	30.6mm	73.5%
	日照時間	32.7時間	35.7時間	91.6%
	平均気温	10.4℃	9.5℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.6日	3.4日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	2.2日	2.5日	-0.3日
3週目 (3/17～)	降水量	28.7mm	33.8mm	84.9%
	日照時間	36.7時間	35.1時間	104.6%
	平均気温	11.7℃	10.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日
4週目 (3/24～)	降水量	22.3mm	30.9mm	72.2%
	日照時間	35.6時間	36.0時間	98.9%
	平均気温	11.7℃	11.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	1.0日	1.2日	-0.2日
	雨日数	2.6日	2.7日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:島原

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【九州北部地方】

3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、3月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく、4月は低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。5月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が数日の周期で変わりました。気圧の谷や低気圧の影響で2月25日と28日、3月1日には合わせて26ミリの降水が観測されましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比56%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比96%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.2℃と平年よりかなり低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、低気圧や前線の影響で、3日から5日にかけては断続的に雨となり、8日も一時雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすいでしょう。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	70.5mm	34.0mm	207.4%
	日照時間	18.7時間	37.0時間	50.5%
	平均気温	11.4℃	9.2℃	+2.2℃
	晴れ日数	1.3日	3.7日	-2.4日
	くもり日数	2.1日	1.0日	+1.1日
	雨日数	3.6日	2.3日	+1.3日
2週目 (3/10~)	降水量	29.8mm	44.9mm	66.4%
	日照時間	32.7時間	35.9時間	91.1%
	平均気温	11.0℃	10.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	2.2日	2.8日	-0.6日
3週目 (3/17~)	降水量	35.8mm	45.9mm	78.0%
	日照時間	38.1時間	33.4時間	114.1%
	平均気温	12.3℃	10.9℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.7日	3.7日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日
4週目 (3/24~)	降水量	32.4mm	44.9mm	72.2%
	日照時間	33.8時間	31.7時間	106.6%
	平均気温	12.2℃	11.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.3日	3.0日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)~3月30日(金)

地点:洲本

作成日:2018年3月2日

本年(3月~5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【近畿太平洋側】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わるでしょう。3月は低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく、4月は低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べ晴れの日が多い見込みです。5月は平年と同様に晴れの日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、気圧の谷や寒気の影響で、2月25日と26日、28日、3月1日には降水が観測されました。降水量はあわせて29ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比77%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.9℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や前線の影響で雲が広がりやすく、5日と8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3~)	降水量	30.0mm	20.7mm	144.9%
	日照時間	26.5時間	39.6時間	66.9%
	平均気温	9.2℃	6.9℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.1日	4.0日	-1.9日
	くもり日数	2.6日	1.3日	+1.3日
	雨日数	2.3日	1.7日	+0.6日
2週目 (3/10~)	降水量	19.8mm	23.7mm	83.5%
	日照時間	35.2時間	40.1時間	87.8%
	平均気温	8.6℃	7.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
	雨日数	1.9日	2.3日	-0.4日
3週目 (3/17~)	降水量	24.1mm	27.0mm	89.3%
	日照時間	39.6時間	39.0時間	101.5%
	平均気温	9.6℃	8.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.5日	3.8日	-0.3日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	2.6日	2.3日	+0.3日
4週目 (3/24~)	降水量	26.6mm	28.9mm	92.0%
	日照時間	39.2時間	39.4時間	99.5%
	平均気温	9.8℃	9.6℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	0.7日	1.1日	-0.4日
	雨日数	2.7日	2.6日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)～3月30日(金)

地点:高松

作成日:2018年3月2日

本年(3月～5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【四国地方】

3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、3月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく、4月は低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。5月は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が数日の周期で変わりました。気圧の谷や湿った空気の影響で、2月25日と26日、28日、3月1日にあわせて8.5ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比79%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比118%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.0℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や前線の影響で雲が広がりやすく、5日と8日は雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3～)	降水量	23.9mm	14.8mm	161.5%
	日照時間	23.8時間	37.4時間	63.6%
	平均気温	9.4℃	7.6℃	+1.8℃
	晴れ日数	2.4日	4.0日	-1.6日
	くもり日数	2.3日	1.1日	+1.2日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日
2週目 (3/10～)	降水量	12.6mm	17.6mm	71.6%
	日照時間	33.9時間	38.4時間	88.3%
	平均気温	9.0℃	8.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.7日	3.6日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	1.9日	2.3日	-0.4日
3週目 (3/17～)	降水量	20.9mm	21.5mm	97.2%
	日照時間	40.1時間	38.5時間	104.2%
	平均気温	10.4℃	9.5℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.2日	+0.1日
4週目 (3/24～)	降水量	17.9mm	20.4mm	87.7%
	日照時間	39.8時間	39.2時間	101.5%
	平均気温	10.5℃	10.4℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.9日	3.4日	+0.5日
	くもり日数	0.7日	1.2日	-0.5日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月3日(土)～3月30日(金)

地点:徳島

作成日:2018年3月2日

本年(3月～5月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、ラニーニャ現象は継続しています。ただ、日本付近には暖かい空気が流れ込みやすく、向こう3か月の気温は北日本で高く、東・西日本でも平年並か高い見込みです。北日本太平洋側では、南からの暖かく湿った空気の影響を受けやすく、向こう3か月の降水量は平年並か多いでしょう。

【四国地方】

3月から4月にかけては天気は数日の周期で変わりますが、3月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく、4月は低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。5月は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は天気が数日の周期で変わりました。気圧の谷や湿った空気の影響で、2月25日と26日、28日、3月1日にあわせて34.5ミリの降水が観測され、直近1ヶ月の降水量は平年比140%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比123%となりました。

〇平均気温は、平年差-1.2℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や前線の影響で雲が広がりやすく、5日と8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わるでしょう。気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日もありますが、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/3～)	降水量	32.9mm	16.6mm	198.2%
	日照時間	23.4時間	39.3時間	59.5%
	平均気温	10.1℃	8.2℃	+1.9℃
	晴れ日数	1.9日	4.1日	-2.2日
	くもり日数	2.7日	1.2日	+1.5日
	雨日数	2.4日	1.7日	+0.7日
2週目 (3/10～)	降水量	14.5mm	19.9mm	72.9%
	日照時間	35.6時間	39.7時間	89.7%
	平均気温	9.8℃	9.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.8日	3.7日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	1.8日	2.1日	-0.3日
3週目 (3/17～)	降水量	21.6mm	23.4mm	92.3%
	日照時間	39.4時間	38.3時間	102.9%
	平均気温	11.0℃	10.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.2日	+0.1日
4週目 (3/24～)	降水量	23.0mm	23.7mm	97.0%
	日照時間	38.4時間	38.3時間	100.3%
	平均気温	11.1℃	11.0℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.7日	3.2日	+0.5日
	くもり日数	0.7日	1.2日	-0.5日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html