

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成30年8月の予測地点は、21地点

	都道府県	指定産地名	予測地点	H30年 8 月
1	北海道	上川	富良野	たまねぎ、にんじん
2			旭川	たまねぎ、にんじん、だいこん
3		網走	北見	たまねぎ
4			小清水	にんじん
5		空知	岩見沢	たまねぎ、はくさい
6		道南	函館	にんじん、だいこん
7		ようてい	倶知安	だいこん
8	青森	おいらせ	八戸	だいこん
9		六ヶ所	六ヶ所	だいこん
10	岩手	いわて	盛岡	キャベツ
11	新潟	新潟	新潟	だいこん
12	群馬	吾妻西部	田代	キャベツ、はくさい
13		利根沼田	沼田	レタス、だいこん
14	長野	北佐久	佐久	はくさい、レタス
15		南佐久	野辺山	はくさい、レタス
16		松本	松本	レタス
17	千葉	鉾子	鉾子	だいこん
18		山武	横芝光	にんじん
19	茨城	茨城県西	下妻	はくさい
20	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
21	熊本	阿蘇	熊本	キャベツ



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:富良野

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北海道】

8月は天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。10月は、日本海側では、月の前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。オホーツク海側・太平洋側では、晴れる日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比179%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や気圧の谷の影響で曇りの日が多く、9日から10日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4～)	降水量	25.1mm	33.9mm	74.0%
	日照時間	40.5時間	37.6時間	107.7%
	平均気温	21.5℃	21.7℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.1日	3.4日	-0.3日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	2.4日	2.2日	+0.2日
2週目 (8/11～)	降水量	16.2mm	32.0mm	50.6%
	日照時間	26.9時間	35.8時間	75.1%
	平均気温	22.2℃	21.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.4日	2.9日	-0.5日
	くもり日数	2.0日	1.7日	+0.3日
	雨日数	2.6日	2.4日	+0.2日
3週目 (8/18～)	降水量	24.6mm	33.3mm	73.9%
	日照時間	32.6時間	36.3時間	89.8%
	平均気温	21.1℃	20.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.2日	-0.1日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	2.0日	2.3日	-0.3日
4週目 (8/25～)	降水量	23.2mm	35.9mm	64.6%
	日照時間	34.7時間	35.1時間	98.9%
	平均気温	20.8℃	19.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.0日	+0.5日
	くもり日数	1.2日	1.4日	-0.2日
	雨日数	2.3日	2.6日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:旭川

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北海道】

8月は天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。10月は、日本海側では、月の前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。オホーツク海側・太平洋側では、晴れる日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比166%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比118%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や気圧の谷の影響で曇りの日が多く、9日から10日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	22.9mm	31.2mm	73.4%
	日照時間	41.8時間	35.3時間	118.4%
	平均気温	21.7℃	21.9℃	-0.2℃
	晴れ日数	3.4日	3.6日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日
2週目 (8/11~)	降水量	15.3mm	28.1mm	54.4%
	日照時間	28.3時間	34.2時間	82.7%
	平均気温	22.4℃	21.4℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.5日	3.0日	-0.5日
	くもり日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	雨日数	2.4日	2.1日	+0.3日
3週目 (8/18~)	降水量	23.7mm	31.3mm	75.7%
	日照時間	34.3時間	33.3時間	103.0%
	平均気温	21.4℃	20.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.0日	3.1日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.6日	+0.4日
	雨日数	2.0日	2.3日	-0.3日
4週目 (8/25~)	降水量	19.1mm	34.1mm	56.0%
	日照時間	36.4時間	32.2時間	113.0%
	平均気温	21.2℃	19.8℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.4日	3.0日	+0.4日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:北見

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北海道】

8月は天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。10月は、日本海側では、月の前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。オホーツク海側・太平洋側では、晴れる日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比162%で平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比120%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や気圧の谷の影響で後半は曇りが多く、9日は一時雨となるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	14.7mm	23.7mm	62.0%
	日照時間	36.7時間	35.6時間	103.1%
	平均気温	20.2℃	20.8℃	-0.6℃
	晴れ日数	2.5日	3.0日	-0.5日
	くもり日数	2.6日	2.0日	+0.6日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
2週目 (8/11~)	降水量	14.5mm	26.0mm	55.8%
	日照時間	24.9時間	33.3時間	74.8%
	平均気温	21.1℃	20.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.0日	2.6日	-0.6日
	くもり日数	2.5日	2.0日	+0.5日
	雨日数	2.5日	2.4日	+0.1日
3週目 (8/18~)	降水量	19.7mm	27.6mm	71.4%
	日照時間	33.3時間	35.6時間	93.5%
	平均気温	19.9℃	19.8℃	+0.1℃
	晴れ日数	2.9日	3.1日	-0.2日
	くもり日数	2.0日	1.6日	+0.4日
	雨日数	2.1日	2.3日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	16.7mm	27.8mm	60.1%
	日照時間	34.3時間	35.2時間	97.4%
	平均気温	20.3℃	19.1℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.2日	2.7日	+0.5日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	2.2日	2.5日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:小清水

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北海道】

8月は天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。10月は、日本海側では、月の前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。オホーツク海側・太平洋側では、晴れる日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比173%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や気圧の谷の影響で後半は曇りや雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	12.6mm	20.9mm	60.3%
	日照時間	36.9時間	39.6時間	93.2%
	平均気温	19.3℃	20.2℃	-0.9℃
	晴れ日数	2.7日	3.3日	-0.6日
	くもり日数	2.3日	1.3日	+1.0日
	雨日数	2.0日	2.4日	-0.4日
2週目 (8/11~)	降水量	14.2mm	23.7mm	59.9%
	日照時間	26.6時間	37.2時間	71.5%
	平均気温	20.4℃	19.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.2日	2.9日	-0.7日
	くもり日数	2.1日	1.4日	+0.7日
	雨日数	2.7日	2.7日	±0.0日
3週目 (8/18~)	降水量	18.0mm	23.8mm	75.6%
	日照時間	34.8時間	38.5時間	90.4%
	平均気温	19.5℃	19.4℃	+0.1℃
	晴れ日数	2.8日	3.0日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.4日	+0.4日
	雨日数	2.4日	2.6日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	12.1mm	24.0mm	50.4%
	日照時間	35.8時間	37.5時間	95.5%
	平均気温	20.0℃	18.8℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.2日	2.7日	+0.5日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	2.2日	2.5日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:岩見沢

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北海道】

8月は天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。10月は、日本海側では、月の前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。オホーツク海側・太平洋側では、晴れる日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。ただ、7月30日には2ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比150%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比120%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や気圧の谷の影響で曇りの日が多く、9日から10日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4～)	降水量	24.5mm	34.8mm	70.4%
	日照時間	41.7時間	37.5時間	111.2%
	平均気温	21.9℃	21.9℃	±0.0℃
	晴れ日数	3.2日	3.7日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	雨日数	2.1日	1.8日	+0.3日
2週目 (8/11～)	降水量	17.0mm	31.0mm	54.8%
	日照時間	29.6時間	37.6時間	78.7%
	平均気温	22.4℃	21.5℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.5日	3.1日	-0.6日
	くもり日数	2.3日	1.8日	+0.5日
	雨日数	2.2日	2.1日	+0.1日
3週目 (8/18～)	降水量	23.7mm	33.4mm	71.0%
	日照時間	35.2時間	36.9時間	95.4%
	平均気温	21.6℃	21.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	1.8日	1.4日	+0.4日
	雨日数	2.0日	2.3日	-0.3日
4週目 (8/25～)	降水量	22.2mm	36.2mm	61.3%
	日照時間	38.3時間	36.4時間	105.2%
	平均気温	21.7℃	20.4℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.5日	3.1日	+0.4日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	1.8日	2.1日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:函館

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北海道】

8月は天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。10月は、日本海側では、月の前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。オホーツク海側・太平洋側では、晴れる日が多いでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量は平年比100%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や気圧の谷の影響で、曇りの日が多く、4日から5日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4～)	降水量	35.4mm	31.9mm	111.0%
	日照時間	22.7時間	34.7時間	65.4%
	平均気温	22.5℃	22.3℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.3日	3.1日	-1.8日
	くもり日数	3.5日	2.1日	+1.4日
	雨日数	2.2日	1.8日	+0.4日
2週目 (8/11～)	降水量	17.4mm	31.8mm	54.7%
	日照時間	24.9時間	33.1時間	75.2%
	平均気温	22.7℃	22.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.8日	2.5日	-0.7日
	くもり日数	3.7日	2.9日	+0.8日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
3週目 (8/18～)	降水量	30.3mm	36.7mm	82.6%
	日照時間	28.8時間	33.6時間	85.7%
	平均気温	22.3℃	21.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.9日	2.7日	-0.8日
	くもり日数	3.4日	2.3日	+1.1日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日
4週目 (8/25～)	降水量	26.0mm	41.9mm	62.1%
	日照時間	33.9時間	34.3時間	98.8%
	平均気温	22.3℃	21.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	2.1日	2.4日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:倶知安

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北海道】

8月は天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は前線や湿った気流の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。10月は、日本海側では、月の前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。オホーツク海側・太平洋側では、晴れる日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比175%で平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比114%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や気圧の谷の影響で、曇りの日が多く、9日から10日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わり、平年に比べて晴れる日は少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4～)	降水量	18.2mm	32.3mm	56.3%
	日照時間	30.9時間	35.4時間	87.3%
	平均気温	21.5℃	21.3℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.3日	3.3日	-1.0日
	くもり日数	2.6日	1.9日	+0.7日
	雨日数	2.1日	1.8日	+0.3日
2週目 (8/11～)	降水量	18.6mm	31.8mm	58.5%
	日照時間	28.0時間	35.3時間	79.3%
	平均気温	21.9℃	21.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.9日	2.5日	-0.6日
	くもり日数	3.1日	2.6日	+0.5日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日
3週目 (8/18～)	降水量	23.9mm	33.6mm	71.1%
	日照時間	31.8時間	34.0時間	93.5%
	平均気温	21.1℃	20.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	2.3日	1.9日	+0.4日
	雨日数	2.2日	2.5日	-0.3日
4週目 (8/25～)	降水量	20.5mm	34.5mm	59.4%
	日照時間	36.5時間	33.6時間	108.6%
	平均気温	20.9℃	19.6℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.2日	2.8日	+0.4日
	くもり日数	2.1日	2.2日	-0.1日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:八戸

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【東北太平洋側】

8月は高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比120%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、低気圧や前線の影響で雲が多く、4日から5日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4～)	降水量	47.5mm	26.6mm	178.6%
	日照時間	26.2時間	40.2時間	65.2%
	平均気温	23.2℃	22.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.5日	3.6日	-2.1日
	くもり日数	3.2日	1.6日	+1.6日
	雨日数	2.3日	1.8日	+0.5日
2週目 (8/11～)	降水量	16.4mm	25.9mm	63.3%
	日照時間	28.8時間	37.9時間	76.0%
	平均気温	24.1℃	22.7℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.2日	3.1日	-0.9日
	くもり日数	2.8日	2.0日	+0.8日
	雨日数	2.0日	1.9日	+0.1日
3週目 (8/18～)	降水量	23.4mm	28.3mm	82.7%
	日照時間	39.1時間	36.9時間	106.0%
	平均気温	23.2℃	22.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.4日	3.2日	+0.2日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日
4週目 (8/25～)	降水量	30.1mm	35.7mm	84.3%
	日照時間	32.3時間	34.9時間	92.6%
	平均気温	22.8℃	21.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.4日	+0.4日
	雨日数	2.6日	2.8日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【東北太平洋側】

8月は高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は高気圧と低気圧が交互に通る、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。ただ、7月29日には0.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量だと平年比105%で平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比91%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、低気圧や前線の影響で雲が多く、4日から5日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4～)	降水量	52.6mm	34.0mm	154.7%
	日照時間	21.7時間	33.0時間	65.8%
	平均気温	22.0℃	21.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.1日	2.7日	-1.6日
	くもり日数	3.4日	2.0日	+1.4日
	雨日数	2.5日	2.3日	+0.2日
2週目 (8/11～)	降水量	16.5mm	31.0mm	53.2%
	日照時間	20.2時間	29.9時間	67.6%
	平均気温	22.8℃	21.5℃	+1.3℃
	晴れ日数	1.4日	2.0日	-0.6日
	くもり日数	3.0日	2.3日	+0.7日
3週目 (8/18～)	降水量	33.0mm	31.7mm	104.1%
	日照時間	27.7時間	30.9時間	89.6%
	平均気温	21.9℃	21.1℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.5日	2.3日	+0.2日
	くもり日数	1.8日	2.0日	-0.2日
4週目 (8/25～)	降水量	31.0mm	37.7mm	82.2%
	日照時間	26.9時間	32.1時間	83.8%
	平均気温	21.7℃	20.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.4日	+0.4日
	雨日数	3.0日	3.2日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:盛岡

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【東北太平洋側】

8月は高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みで、天気は数日の周期で変わるでしょう。9月は天気は数日の周期で変わりますが、前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は高気圧と低気圧が交互に通り、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比62%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、5日から7日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日もありますが、気圧の谷や湿った気流の影響を受けやすく、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	35.6mm	37.3mm	95.4%
	日照時間	27.7時間	36.3時間	76.3%
	平均気温	25.3℃	24.0℃	+1.3℃
	晴れ日数	1.6日	3.2日	-1.6日
	くもり日数	2.5日	1.8日	+0.7日
	雨日数	2.9日	2.0日	+0.9日
2週目 (8/11~)	降水量	26.3mm	37.9mm	69.4%
	日照時間	25.6時間	34.5時間	74.2%
	平均気温	25.3℃	23.7℃	+1.6℃
	晴れ日数	2.0日	2.8日	-0.8日
	くもり日数	2.3日	2.0日	+0.3日
	雨日数	2.7日	2.2日	+0.5日
3週目 (8/18~)	降水量	31.5mm	40.2mm	78.4%
	日照時間	35.3時間	32.7時間	108.0%
	平均気温	24.1℃	23.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.1日	2.6日	+0.5日
	くもり日数	1.6日	1.9日	-0.3日
	雨日数	2.3日	2.5日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	47.3mm	46.2mm	102.4%
	日照時間	29.7時間	30.9時間	96.1%
	平均気温	23.3℃	22.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.5日	2.5日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	2.8日	2.8日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:新潟

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【北陸】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。10月は低気圧と高気圧が交互に通過し、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比23%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比151%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、5日から6日にかけては低気圧の影響で雨となるでしょう。
- 〇2週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と比べ晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	18.7mm	28.7mm	65.2%
	日照時間	47.2時間	49.7時間	95.0%
	平均気温	28.6℃	26.8℃	+1.8℃
	晴れ日数	4.1日	4.5日	-0.4日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
2週目 (8/11~)	降水量	24.3mm	31.4mm	77.4%
	日照時間	40.8時間	49.5時間	82.4%
	平均気温	28.3℃	26.6℃	+1.7℃
	晴れ日数	3.9日	4.3日	-0.4日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	2.2日	1.9日	+0.3日
3週目 (8/18~)	降水量	21.1mm	32.2mm	65.5%
	日照時間	51.4時間	47.6時間	108.0%
	平均気温	27.9℃	26.2℃	+1.7℃
	晴れ日数	4.6日	3.8日	+0.8日
	くもり日数	0.7日	1.1日	-0.4日
	雨日数	1.7日	2.1日	-0.4日
4週目 (8/25~)	降水量	24.9mm	33.4mm	74.6%
	日照時間	48.3時間	45.4時間	106.4%
	平均気温	27.0℃	25.6℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.3日	3.7日	+0.6日
	くもり日数	0.6日	0.9日	-0.3日
	雨日数	2.1日	2.4日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:田代

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月28日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて80ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比109%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比144%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、6日から7日にかけて雨となるでしょう。

〇2週目は、太平洋高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定になりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて晴れる日が多いですが、大気の状態が不安定になりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	16.1mm	37.6mm	42.8%
	日照時間	33.8時間	37.3時間	90.6%
	平均気温	22.1℃	19.9℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.1日	2.5日	-0.4日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	3.3日	3.2日	+0.1日
2週目 (8/11~)	降水量	34.8mm	43.6mm	79.8%
	日照時間	21.3時間	34.2時間	62.3%
	平均気温	20.7℃	19.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	1.6日	2.3日	-0.7日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	3.9日	3.3日	+0.6日
3週目 (8/18~)	降水量	28.1mm	40.4mm	69.6%
	日照時間	28.1時間	32.5時間	86.5%
	平均気温	19.9℃	19.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	3.0日	3.2日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	27.2mm	38.5mm	70.6%
	日照時間	30.1時間	31.3時間	96.2%
	平均気温	19.5℃	18.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	雨日数	2.7日	2.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:沼田

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月28日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて17.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比61%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比142%となりました。

〇平均気温は、平年差+3.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、はじめ晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、6日から7日にかけて雨となるでしょう。
- 〇2週目は、太平洋高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定になりやすく、天気は変わりやすいでしょう。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	15.5mm	33.1mm	46.8%
	日照時間	38.9時間	46.9時間	82.9%
	平均気温	27.1℃	24.8℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.6日	3.1日	-0.5日
	くもり日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	雨日数	3.1日	2.7日	+0.4日
2週目 (8/11~)	降水量	27.9mm	35.5mm	78.6%
	日照時間	29.8時間	44.6時間	66.8%
	平均気温	25.6℃	24.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.5日	3.5日	-1.0日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	3.4日	2.7日	+0.7日
3週目 (8/18~)	降水量	26.4mm	37.7mm	70.0%
	日照時間	39.0時間	43.1時間	90.5%
	平均気温	24.7℃	24.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.1日	+0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	2.7日	2.9日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	33.4mm	39.8mm	83.9%
	日照時間	40.7時間	41.6時間	97.8%
	平均気温	24.2℃	23.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.6日	3.1日	+0.5日
	くもり日数	0.7日	1.0日	-0.3日
	雨日数	2.7日	2.9日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:佐久

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月28日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて50.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比101%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比142%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多いですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、6日以降は雨の降りやすい天気となるでしょう。

〇2週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	7.9mm	24.2mm	32.6%
	日照時間	50.0時間	45.1時間	110.9%
	平均気温	26.4℃	23.8℃	+2.6℃
	晴れ日数	4.0日	3.6日	+0.4日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	1.7日	2.0日	-0.3日
2週目 (8/11~)	降水量	25.2mm	28.2mm	89.4%
	日照時間	31.4時間	43.6時間	72.0%
	平均気温	24.7℃	23.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.2日	3.4日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	雨日数	2.5日	2.4日	+0.1日
3週目 (8/18~)	降水量	14.5mm	23.9mm	60.7%
	日照時間	40.5時間	43.6時間	92.9%
	平均気温	24.0℃	23.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	18.4mm	24.1mm	76.3%
	日照時間	41.8時間	41.8時間	100.0%
	平均気温	23.4℃	22.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.3日	3.9日	+0.4日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	1.9日	2.1日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:野辺山

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月28日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて59ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比125%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比155%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、6日以降は雨の降りやすい天気となるでしょう。
- 〇2週目は、太平洋高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定になりやすく、天気は変わりやすいでしょう。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	11.8mm	36.8mm	32.1%
	日照時間	47.1時間	39.5時間	119.2%
	平均気温	21.8℃	19.5℃	+2.3℃
	晴れ日数	3.6日	3.0日	+0.6日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	2.0日	2.9日	-0.9日
2週目 (8/11~)	降水量	33.0mm	43.3mm	76.2%
	日照時間	27.3時間	37.5時間	72.8%
	平均気温	20.5℃	19.4℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.7日	2.8日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	3.0日	3.1日	-0.1日
3週目 (8/18~)	降水量	28.0mm	39.2mm	71.4%
	日照時間	33.8時間	37.6時間	89.9%
	平均気温	19.9℃	19.1℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.0日	3.0日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	2.4日	2.6日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	28.6mm	36.3mm	78.8%
	日照時間	37.2時間	36.8時間	101.1%
	平均気温	19.3℃	18.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.7日	3.3日	+0.4日
	くもり日数	0.6日	0.8日	-0.2日
	雨日数	2.7日	2.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:松本

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月28日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて15ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比102%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比141%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日以降は雨の降りやすい天気となるでしょう。

〇2週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	7.9mm	19.9mm	39.7%
	日照時間	55.0時間	48.0時間	114.6%
	平均気温	27.9℃	25.1℃	+2.8℃
	晴れ日数	4.1日	3.9日	+0.2日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	1.5日	2.1日	-0.6日
2週目 (8/11~)	降水量	16.1mm	20.3mm	79.3%
	日照時間	34.7時間	45.2時間	76.8%
	平均気温	26.1℃	24.9℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.7日	-0.4日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	2.2日	2.0日	+0.2日
3週目 (8/18~)	降水量	14.3mm	20.3mm	70.4%
	日照時間	45.3時間	44.8時間	101.1%
	平均気温	25.4℃	24.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.2日	4.1日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	15.8mm	21.4mm	73.8%
	日照時間	47.5時間	44.0時間	108.0%
	平均気温	24.7℃	23.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.5日	4.0日	+0.5日
	くもり日数	0.9日	1.2日	-0.3日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:銚子

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わると見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月27日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて47.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比69%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比151%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、6日から7日にかけては雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	8.5mm	24.2mm	35.1%
	日照時間	59.4時間	51.3時間	115.8%
	平均気温	27.2℃	25.2℃	+2.0℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	0.4日	1.1日	-0.7日
2週目 (8/11~)	降水量	19.7mm	24.3mm	81.1%
	日照時間	39.7時間	49.9時間	79.6%
	平均気温	26.2℃	25.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.7日	4.0日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	1.3日	+0.6日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日
3週目 (8/18~)	降水量	11.0mm	21.7mm	50.7%
	日照時間	50.1時間	49.8時間	100.6%
	平均気温	25.9℃	25.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.4日	4.3日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	24.0mm	27.6mm	87.0%
	日照時間	49.2時間	47.8時間	102.9%
	平均気温	25.8℃	25.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.4日	3.9日	+0.5日
	くもり日数	1.5日	1.8日	-0.3日
	雨日数	1.1日	1.3日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)～8月31日(金)

地点:横芝光

作成日:2018年8月3日

本年(8月～10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号や湿った空気の影響で、7月27日と28日、30日に雨が降りました。降水量は合わせて57.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比84%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比148%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、6日から7日にかけては雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4～)	降水量	7.3mm	21.0mm	34.8%
	日照時間	55.7時間	46.8時間	119.0%
	平均気温	27.9℃	26.0℃	+1.9℃
	晴れ日数	4.3日	3.9日	+0.4日
	くもり日数	2.3日	1.9日	+0.4日
	雨日数	0.4日	1.2日	-0.8日
2週目 (8/11～)	降水量	17.6mm	22.9mm	76.9%
	日照時間	35.0時間	45.7時間	76.6%
	平均気温	26.9℃	25.9℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.6日	3.7日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
3週目 (8/18～)	降水量	12.1mm	21.9mm	55.3%
	日照時間	42.9時間	45.0時間	95.3%
	平均気温	26.5℃	25.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.8日	3.7日	+0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
4週目 (8/25～)	降水量	21.6mm	26.6mm	81.2%
	日照時間	43.3時間	42.5時間	101.9%
	平均気温	26.2℃	25.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.0日	3.5日	+0.5日
	くもり日数	1.5日	1.8日	-0.3日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:下妻

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は引き続き低気圧と高気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月28日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて47.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比74%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比159%となりました。

〇平均気温は、平年差+3.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、5日から7日にかけては、雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	11.5mm	31.3mm	36.7%
	日照時間	44.8時間	39.1時間	114.6%
	平均気温	28.1℃	25.8℃	+2.3℃
	晴れ日数	3.9日	3.4日	+0.5日
	くもり日数	2.4日	2.0日	+0.4日
	雨日数	0.7日	1.6日	-0.9日
2週目 (8/11~)	降水量	22.2mm	29.1mm	76.3%
	日照時間	28.9時間	38.9時間	74.3%
	平均気温	26.7℃	25.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.2日	3.2日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	1.8日	+0.4日
	雨日数	1.6日	2.0日	-0.4日
3週目 (8/18~)	降水量	16.4mm	28.4mm	57.7%
	日照時間	34.4時間	38.2時間	90.1%
	平均気温	26.1℃	25.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.2日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	30.0mm	32.4mm	92.6%
	日照時間	35.4時間	36.1時間	98.1%
	平均気温	25.7℃	24.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.5日	3.1日	+0.4日
	くもり日数	1.6日	1.8日	-0.2日
	雨日数	1.9日	2.1日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:伊良湖

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【東海】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。9月は高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わってでしょう。10月は引き続き高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月28日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて58ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比89%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比134%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、9日から10日にかけては雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多くなりますが、南からの湿った空気の影響を受ける日もある見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	5.3mm	33.1mm	16.0%
	日照時間	62.6時間	53.9時間	116.1%
	平均気温	29.3℃	27.1℃	+2.2℃
	晴れ日数	5.0日	4.7日	+0.3日
	くもり日数	1.2日	0.7日	+0.5日
	雨日数	0.8日	1.6日	-0.8日
2週目 (8/11~)	降水量	22.0mm	36.1mm	60.9%
	日照時間	45.4時間	53.1時間	85.5%
	平均気温	28.4℃	27.1℃	+1.3℃
	晴れ日数	4.1日	4.6日	-0.5日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	1.9日	1.6日	+0.3日
3週目 (8/18~)	降水量	28.9mm	36.8mm	78.5%
	日照時間	51.2時間	51.9時間	98.7%
	平均気温	27.6℃	27.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.2日	4.3日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日
4週目 (8/25~)	降水量	21.2mm	30.9mm	68.6%
	日照時間	52.1時間	50.0時間	104.2%
	平均気温	27.3℃	26.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.9日	4.5日	+0.4日
	くもり日数	0.8日	1.0日	-0.2日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月4日(土)~8月31日(金)

地点:熊本

作成日:2018年8月3日

本年(8月~10月)の気象傾向

太平洋高気圧は平年より北側で強い見込みで、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。北・東・西日本では、暖かい空気に覆われやすく、向こう3か月の気温は平年並か高いでしょう。北日本では、向こう3か月の降水量はほぼ平年並の見込みですが、9月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、降水量は平年並か多くなる見込みです。

【九州北部】

8月は高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わる見込です。10月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は台風12号の影響で、7月29日から30日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて32.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比71%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、4日と9日以降は雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、太平洋高気圧に覆われやすく、平年と同様に晴れるの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/4~)	降水量	6.3mm	37.4mm	16.8%
	日照時間	62.2時間	50.0時間	124.4%
	平均気温	30.8℃	28.5℃	+2.3℃
	晴れ日数	4.9日	4.3日	+0.6日
	くもり日数	1.1日	0.6日	+0.5日
	雨日数	1.0日	2.1日	-1.1日
2週目 (8/11~)	降水量	17.4mm	40.6mm	42.9%
	日照時間	41.7時間	46.6時間	89.5%
	平均気温	29.7℃	28.3℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日
3週目 (8/18~)	降水量	36.3mm	42.0mm	86.4%
	日照時間	44.5時間	45.9時間	96.9%
	平均気温	28.8℃	28.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.5日	3.7日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日
4週目 (8/25~)	降水量	25.3mm	42.8mm	59.1%
	日照時間	46.1時間	46.4時間	99.4%
	平均気温	28.3℃	27.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	2.0日	2.2日	-0.2日

※右表参照

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html