

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。

平成 30 年 12 月の予測地点は、15地点

	都道府県	指定産地名	予測地点	H30 年 12 月
1	青森	おいらせ	八戸	だいこん
2	新潟	新潟	新潟	だいこん
3	埼玉	大里	熊谷	にんじん
4	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
5		山武	横芝光	だいこん、にんじん
6	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
7	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
8	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
9	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
10		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
11	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
12	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
13	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
14	香川	三豊	高松	レタス
15	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:八戸

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【東北太平洋側】

12月は冬型の気圧配置の強さはほぼ平年と同様の見込みで、東北太平洋側では平年と同様に晴れの日が多いでしょう。1月から2月にかけても冬型の気圧配置の強さはほぼ平年並みで、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧や前線、低気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。11月23日には雨や雪が降りましたが、降水量は1ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比40%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で、1日は一時雪、3日は雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が現れやすく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年より低いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	11.4mm	12.5mm	91.2%
	日照時間	24.7時間	28.5時間	86.7%
	平均気温	5.2℃	3.5℃	+1.7℃
	晴れ日数	2.4日	3.7日	-1.3日
	くもり日数	2.4日	1.5日	+0.9日
	雨日数	2.2日	1.8日	+0.4日
2週目 (12/8~)	降水量	6.3mm	10.8mm	58.3%
	日照時間	21.3時間	27.4時間	77.7%
	平均気温	2.1℃	2.2℃	-0.1℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	2.3日	2.1日	+0.2日
3週目 (12/15~)	降水量	5.5mm	9.5mm	57.9%
	日照時間	29.0時間	28.0時間	103.6%
	平均気温	1.5℃	1.2℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.7日	3.9日	-0.2日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
4週目 (12/22~)	降水量	11.7mm	10.9mm	107.3%
	日照時間	27.8時間	28.3時間	98.2%
	平均気温	1.6℃	0.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	2.1日	±0.0日
	雨日数	1.3日	1.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:新潟

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【北陸】

12月は寒気の影響を受けにくく、平年に比べて曇りや雨または雪の日は少ないでしょう。1月から2月にかけても寒気の影響を受けにくく、平年に比べると曇りや雪または雨の日は少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷と高気圧が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。雨が降った日が多く、降水量は合わせて11ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比48%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で、雨や雪の日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、気圧の谷や寒気の影響で、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みですが、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	58.9mm	52.1mm	113.1%
	日照時間	12.5時間	15.1時間	82.8%
	平均気温	9.1℃	6.9℃	+2.2℃
	晴れ日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	雨日数	4.9日	4.8日	+0.1日
2週目 (12/8~)	降水量	36.4mm	53.5mm	68.0%
	日照時間	8.8時間	13.0時間	67.7%
	平均気温	6.6℃	5.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	0.4日	0.7日	-0.3日
	くもり日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	雨日数	5.3日	5.1日	+0.2日
3週目 (12/15~)	降水量	49.1mm	52.0mm	94.4%
	日照時間	12.7時間	13.1時間	96.9%
	平均気温	5.6℃	4.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	0.4日	0.8日	-0.4日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
	雨日数	4.8日	5.0日	-0.2日
4週目 (12/22~)	降水量	39.2mm	44.0mm	89.1%
	日照時間	14.4時間	13.7時間	105.1%
	平均気温	5.7℃	4.2℃	+1.5℃
	晴れ日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	1.3日	±0.0日
	雨日数	4.6日	4.7日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:熊谷

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。



直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。11月28日には雨が降りましたが、降水量は0.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比46%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。

○平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、4日から5日にかけては雨が降りやすいでしょう。

○2週目は、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

○日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	4.1mm	10.6mm	38.7%
	日照時間	34.8時間	42.8時間	81.3%
	平均気温	9.9℃	8.0℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.4日	4.9日	-1.5日
	くもり日数	2.8日	1.3日	+1.5日
	雨日数	0.8日	0.8日	±0.0日
2週目 (12/8~)	降水量	2.7mm	7.5mm	36.0%
	日照時間	35.0時間	44.0時間	79.5%
	平均気温	7.6℃	6.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.9日	4.9日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	0.4日	0.8日	-0.4日
3週目 (12/15~)	降水量	3.9mm	6.7mm	58.2%
	日照時間	43.3時間	46.7時間	92.7%
	平均気温	6.5℃	5.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.7日	5.5日	-0.8日
	くもり日数	2.0日	1.0日	+1.0日
	雨日数	0.3日	0.5日	-0.2日
4週目 (12/22~)	降水量	6.1mm	6.9mm	88.4%
	日照時間	46.5時間	48.1時間	96.7%
	平均気温	6.3℃	5.2℃	+1.1℃
	晴れ日数	5.5日	5.8日	-0.3日
	くもり日数	1.2日	0.6日	+0.6日
	雨日数	0.3日	0.6日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:銚子

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や湿った空気の影響で、11月24日と27日、29日に雨が降りました。降水量は合わせて4.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比113%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比99%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、3日から6日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	18.6mm	26.9mm	69.1%
	日照時間	26.0時間	34.2時間	76.0%
	平均気温	12.8℃	10.9℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.6日	4.1日	-1.5日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	3.0日	1.7日	+1.3日
2週目 (12/8~)	降水量	7.0mm	19.8mm	35.4%
	日照時間	27.4時間	35.2時間	77.8%
	平均気温	10.4℃	9.8℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.4日	3.7日	-0.3日
	くもり日数	2.2日	1.4日	+0.8日
	雨日数	1.4日	1.9日	-0.5日
3週目 (12/15~)	降水量	8.6mm	14.4mm	59.7%
	日照時間	35.5時間	37.8時間	93.9%
	平均気温	9.2℃	8.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.7日	4.5日	-0.8日
	くもり日数	2.3日	1.3日	+1.0日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日
4週目 (12/22~)	降水量	8.9mm	13.6mm	65.4%
	日照時間	38.0時間	39.6時間	96.0%
	平均気温	9.0℃	7.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.0日	4.3日	-0.3日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:横芝光

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や湿った空気の影響で、雨の降った日が多くなりました。ただ、降水量は合わせて4ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比57%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、3日から6日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	14.5mm	18.6mm	78.0%
	日照時間	26.0時間	34.5時間	75.4%
	平均気温	10.9℃	8.6℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.8日	4.4日	-1.6日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	2.9日	1.5日	+1.4日
2週目 (12/8~)	降水量	4.9mm	12.8mm	38.3%
	日照時間	27.1時間	35.6時間	76.1%
	平均気温	8.3℃	7.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.7日	4.0日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	1.2日	+0.7日
	雨日数	1.4日	1.8日	-0.4日
3週目 (12/15~)	降水量	5.0mm	10.0mm	50.0%
	日照時間	34.9時間	38.5時間	90.6%
	平均気温	6.8℃	6.4℃	+0.4℃
	晴れ日数	4.0日	4.8日	-0.8日
	くもり日数	2.1日	1.1日	+1.0日
	雨日数	0.9日	1.1日	-0.2日
4週目 (12/22~)	降水量	8.4mm	10.9mm	77.1%
	日照時間	37.6時間	40.6時間	92.6%
	平均気温	6.7℃	5.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.6日	4.9日	-0.3日
	くもり日数	1.4日	0.8日	+0.6日
	雨日数	1.0日	1.3日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:下妻

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。11月29日には雨が降りましたが、降水量は1ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比60%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比103%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、5日は時々雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	8.4mm	12.7mm	66.1%
	日照時間	31.5時間	37.2時間	84.7%
	平均気温	8.5℃	6.7℃	+1.8℃
	晴れ日数	3.3日	4.8日	-1.5日
	くもり日数	2.0日	1.0日	+1.0日
	雨日数	1.7日	1.2日	+0.5日
2週目 (12/8~)	降水量	3.6mm	9.7mm	37.1%
	日照時間	30.3時間	38.6時間	78.5%
	平均気温	6.2℃	5.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.6日	4.5日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
	雨日数	0.7日	1.2日	-0.5日
3週目 (12/15~)	降水量	4.4mm	7.8mm	56.4%
	日照時間	37.2時間	41.9時間	88.8%
	平均気温	5.1℃	4.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.4日	5.2日	-0.8日
	くもり日数	2.2日	1.2日	+1.0日
	雨日数	0.4日	0.6日	-0.2日
4週目 (12/22~)	降水量	6.4mm	7.7mm	83.1%
	日照時間	40.8時間	44.3時間	92.1%
	平均気温	4.9℃	3.8℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.9日	5.2日	-0.3日
	くもり日数	1.4日	0.8日	+0.6日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:三浦

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【関東甲信】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。11月27日と29日には合わせて7ミリの雨が降りましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比43%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比87%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、3日から6日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	13.1mm	20.5mm	63.9%
	日照時間	23.8時間	37.1時間	64.2%
	平均気温	12.5℃	10.5℃	+2.0℃
	晴れ日数	2.3日	4.6日	-2.3日
	くもり日数	1.9日	0.8日	+1.1日
	雨日数	2.8日	1.6日	+1.2日
2週目 (12/8~)	降水量	5.6mm	14.8mm	37.8%
	日照時間	28.4時間	37.7時間	75.3%
	平均気温	10.1℃	9.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.9日	4.2日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	1.2日	+0.7日
	雨日数	1.2日	1.6日	-0.4日
3週目 (12/15~)	降水量	6.7mm	12.0mm	55.8%
	日照時間	35.7時間	40.3時間	88.6%
	平均気温	9.2℃	8.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.3日	5.1日	-0.8日
	くもり日数	1.9日	0.9日	+1.0日
	雨日数	0.8日	1.0日	-0.2日
4週目 (12/22~)	降水量	9.0mm	11.9mm	75.6%
	日照時間	39.4時間	42.1時間	93.6%
	平均気温	9.0℃	8.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.8日	5.1日	-0.3日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:御前崎

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【東海】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。11月29日には雨が降りましたが、降水量は1ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比47%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比99%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、3日から5日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	32.1mm	23.1mm	139.0%
	日照時間	29.5時間	42.2時間	69.9%
	平均気温	13.2℃	11.0℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.0日	4.8日	-1.8日
	くもり日数	1.6日	0.8日	+0.8日
2週目 (12/8~)	雨日数	2.4日	1.4日	+1.0日
	降水量	7.9mm	16.3mm	48.5%
	日照時間	34.0時間	43.6時間	78.0%
	平均気温	10.7℃	9.8℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.1日	4.5日	-0.4日
3週目 (12/15~)	くもり日数	1.4日	0.8日	+0.6日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
	降水量	7.6mm	11.9mm	63.9%
	日照時間	41.3時間	44.8時間	92.2%
	平均気温	9.3℃	8.8℃	+0.5℃
4週目 (12/22~)	晴れ日数	4.2日	5.0日	-0.8日
	くもり日数	1.9日	1.1日	+0.8日
	雨日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	降水量	7.1mm	11.2mm	63.4%
	日照時間	45.9時間	45.9時間	100.0%
4週目 (12/22~)	平均気温	9.1℃	8.2℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.1日	5.2日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
4週目 (12/22~)	雨日数	0.7日	0.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:伊良湖

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【東海】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。ただ、11月28日には2.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比124%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、3日から6日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	26.6mm	19.1mm	139.3%
	日照時間	27.7時間	39.7時間	69.8%
	平均気温	12.0℃	10.0℃	+2.0℃
	晴れ日数	3.2日	4.8日	-1.6日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	2.6日	1.2日	+1.4日
2週目 (12/8~)	降水量	4.6mm	12.1mm	38.0%
	日照時間	31.8時間	40.5時間	78.5%
	平均気温	9.7℃	8.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.3日	4.7日	-0.4日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
3週目 (12/15~)	降水量	7.3mm	9.8mm	74.5%
	日照時間	36.9時間	40.9時間	90.2%
	平均気温	8.5℃	7.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.2日	5.0日	-0.8日
	くもり日数	1.7日	0.9日	+0.8日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日
4週目 (12/22~)	降水量	7.3mm	9.8mm	74.5%
	日照時間	41.8時間	41.8時間	100.0%
	平均気温	8.2℃	7.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.2日	5.3日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	0.7日	0.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:豊橋

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【東海】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。11月28日には雨が降りましたが、降水量は1.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比57%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で週の中頃は雲が多く、3日から6日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	25.5mm	16.1mm	158.4%
	日照時間	28.4時間	40.6時間	70.0%
	平均気温	11.7℃	9.5℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.2日	4.9日	-1.7日
	くもり日数	1.1日	0.7日	+0.4日
	雨日数	2.7日	1.4日	+1.3日
2週目 (12/8~)	降水量	5.1mm	10.5mm	48.6%
	日照時間	30.5時間	41.3時間	73.8%
	平均気温	9.4℃	8.3℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.1日	4.5日	-0.4日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
3週目 (12/15~)	降水量	8.9mm	10.4mm	85.6%
	日照時間	37.9時間	42.0時間	90.2%
	平均気温	8.1℃	7.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.3日	5.1日	-0.8日
	くもり日数	1.7日	0.9日	+0.8日
	雨日数	1.0日	1.0日	±0.0日
4週目 (12/22~)	降水量	6.3mm	8.1mm	77.8%
	日照時間	41.2時間	42.7時間	96.5%
	平均気温	7.8℃	6.7℃	+1.1℃
	晴れ日数	5.2日	5.3日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	0.7日	0.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:佐賀

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【九州北部】

12月から2月にかけては、冬型気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高くなりますが、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなるでしょう。


直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は低気圧や湿った空気などの影響で、11月26日から28日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて3ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比65%と平年並みになりました。


○日照時間は平年より多く、平年比112%となりました。

○平均気温は、平年差+0.7℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、2日から5日にかけては雨となるでしょう。

○2週目は、気圧の谷の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

○降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	27.4mm	15.6mm	175.6%
	日照時間	18.0時間	32.9時間	54.7%
	平均気温	11.9℃	9.2℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.1日	3.9日	-1.8日
	くもり日数	2.5日	1.7日	+0.8日
	雨日数	2.4日	1.4日	+1.0日
2週目 (12/8~)	降水量	8.1mm	12.1mm	66.9%
	日照時間	22.0時間	31.3時間	70.3%
	平均気温	9.6℃	8.1℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.2日	3.5日	-1.3日
	くもり日数	3.3日	2.1日	+1.2日
3週目 (12/15~)	降水量	9.9mm	9.7mm	102.1%
	日照時間	28.0時間	31.1時間	90.0%
	平均気温	7.8℃	7.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.9日	3.6日	-0.7日
	くもり日数	2.2日	2.0日	+0.2日
4週目 (12/22~)	降水量	6.1mm	8.6mm	70.9%
	日照時間	32.6時間	32.2時間	101.2%
	平均気温	7.9℃	6.6℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.6日	4.0日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.1日	+0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:島原

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【九州北部】

12月から2月にかけては、冬型気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高くなりますが、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や湿った空気などの影響で、11月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて5.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比78%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比116%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.2℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、2日から5日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷の影響で、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	31.4mm	14.8mm	212.2%
	日照時間	17.4時間	31.1時間	55.9%
	平均気温	13.1℃	10.5℃	+2.6℃
	晴れ日数	1.5日	4.0日	-2.5日
	くもり日数	2.8日	1.3日	+1.5日
	雨日数	2.7日	1.7日	+1.0日
2週目 (12/8~)	降水量	11.9mm	11.9mm	100.0%
	日照時間	21.0時間	31.5時間	66.7%
	平均気温	10.8℃	9.4℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.1日	3.4日	-1.3日
	くもり日数	3.5日	2.1日	+1.4日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
3週目 (12/15~)	降水量	11.2mm	10.1mm	110.9%
	日照時間	26.0時間	31.7時間	82.0%
	平均気温	9.2℃	8.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.7日	3.4日	-0.7日
	くもり日数	2.4日	2.2日	+0.2日
	雨日数	1.9日	1.4日	+0.5日
4週目 (12/22~)	降水量	6.5mm	10.9mm	59.6%
	日照時間	30.7時間	33.3時間	92.2%
	平均気温	9.3℃	8.1℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.8日	4.1日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.3日	+0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:洲本

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【近畿太平洋側】

12月は平年と同様に晴れる日が多くなるでしょう。1月から2月にかけても寒気の影響を受けにくく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は低気圧や湿った空気などの影響で、11月28日に雨が降りました。降水量は9ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比24%で平年よりかなり少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比105%となりました。

○平均気温は、平年差+0.4℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、4日は雨となるでしょう。

○2週目は、冬型の気圧配置となる日や、大陸から張り出す高気圧に覆われる日が多くなるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、冬型の気圧配置の日が少なく、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

○降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

○日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	12.4mm	17.7mm	70.1%
	日照時間	25.2時間	32.8時間	76.8%
	平均気温	12.0℃	9.6℃	+2.4℃
	晴れ日数	2.3日	4.3日	-2.0日
	くもり日数	3.0日	1.2日	+1.8日
	雨日数	1.7日	1.5日	+0.2日
2週目 (12/8~)	降水量	5.5mm	13.7mm	40.1%
	日照時間	24.2時間	32.0時間	75.6%
	平均気温	9.4℃	8.5℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.5日	3.9日	-0.4日
	くもり日数	2.5日	1.7日	+0.8日
	雨日数	1.0日	1.4日	-0.4日
3週目 (12/15~)	降水量	7.5mm	10.9mm	68.8%
	日照時間	27.4時間	30.8時間	89.0%
	平均気温	8.2℃	7.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.8日	3.8日	-1.0日
	くもり日数	3.4日	2.3日	+1.1日
	雨日数	0.8日	0.9日	-0.1日
4週目 (12/22~)	降水量	5.9mm	8.9mm	66.3%
	日照時間	31.5時間	31.1時間	101.3%
	平均気温	7.9℃	6.9℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	1.0日	1.1日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:高松

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【四国】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や湿った空気などの影響で、11月28日に雨が降りました。降水量は5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比24%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比119%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、3日から5日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日もありますが、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が長続きせず、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	10.4mm	11.4mm	91.2%
	日照時間	22.5時間	34.3時間	65.6%
	平均気温	11.7℃	9.4℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.1日	4.1日	-2.0日
	くもり日数	2.7日	1.5日	+1.2日
2週目 (12/8~)	降水量	4.7mm	9.1mm	51.6%
	日照時間	24.2時間	33.4時間	72.5%
	平均気温	9.2℃	8.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.8日	3.9日	-1.1日
	くもり日数	2.8日	1.5日	+1.3日
3週目 (12/15~)	降水量	6.5mm	8.2mm	79.3%
	日照時間	29.3時間	32.3時間	90.7%
	平均気温	8.2℃	7.6℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	4.0日	-0.9日
	くもり日数	2.4日	1.6日	+0.8日
4週目 (12/22~)	降水量	5.1mm	7.3mm	69.9%
	日照時間	32.5時間	32.8時間	99.1%
	平均気温	8.0℃	7.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.0日	4.2日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.1日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月1日(土)~12月28日(金)

地点:徳島

作成日:2018年11月30日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球全体で大気の温度が高く、エルニーニョ現象が続く見込みです。このため、上空の偏西風は、大陸では平年より南側を流れる一方、本州付近で北に蛇行し、東日本以西では北からの寒気の流れ込みが弱く、沖縄・奄美では低気圧や前線の影響を受けやすいでしょう。また、アリューシャン低気圧の強さは、北日本に近い西側ではほぼ平年並で、北日本への寒気の流れ込みは、ほぼ平年並の見込みです。

【四国】

12月から2月にかけては、冬型の気圧配置は長続きせず、寒気の影響を受けにくい見込みです。このため、気温は平年並みか高く、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は低気圧や湿った空気などの影響で、11月28日に雨が降りました。降水量は13ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比35%で平年より少なくなりました。


○日照時間は平年より多く、平年比115%となりました。

○平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、4日は雨となるでしょう。

○2週目は、冬型の気圧配置となる日や大陸から張り出す高気圧に覆われる日もありますが、平年に比べ晴れの日が少なくなる見込みです。

○降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、冬型の気圧配置が長続きせず、気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

○日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

○平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/1~)	降水量	10.8mm	17.2mm	62.8%
	日照時間	26.3時間	36.2時間	72.7%
	平均気温	12.4℃	10.1℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.6日	4.7日	-2.1日
	くもり日数	2.9日	1.1日	+1.8日
	雨日数	1.5日	1.2日	+0.3日
2週目 (12/8~)	降水量	5.0mm	11.8mm	42.4%
	日照時間	26.8時間	36.2時間	74.0%
	平均気温	9.9℃	9.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.7日	4.3日	-0.6日
	くもり日数	2.2日	1.5日	+0.7日
	雨日数	1.1日	1.2日	-0.1日
3週目 (12/15~)	降水量	9.8mm	10.4mm	94.2%
	日照時間	32.3時間	35.9時間	90.0%
	平均気温	8.7℃	8.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	4.4日	-0.9日
	くもり日数	2.4日	1.6日	+0.8日
	雨日数	1.1日	1.0日	+0.1日
4週目 (12/22~)	降水量	4.2mm	7.4mm	56.8%
	日照時間	38.1時間	37.1時間	102.7%
	平均気温	8.5℃	7.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.6日	4.8日	-0.2日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	雨日数	0.8日	0.7日	+0.1日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 くもり		晴れ のち くもり (雨が降りやすい)		くもり 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		くもり 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち くもり	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		くもり (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		くもり		くもり 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		くもり 時々 晴れ		くもり のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		くもり 一時 雨		くもり のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち くもり	
晴れ 時々 雨か雪		くもり 時々 雨		くもり 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		くもり 一時 雪		くもり 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々くもり		くもり 時々 雪		くもり のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち くもり		くもり 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		くもり 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		くもり 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		くもり のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		くもり のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		くもり のち一時 雨		大雨		雪 のち くもり	
晴れ のち 雨か雷雨		くもり のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		くもり のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		くもり のち 雨か雪		雨 のち くもり			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html