

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



平成 31 年3月の予測地点は、18地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	H31年3月
1	青森	おいらせ	八戸	にんじん
2	群馬	吾妻西部	田代	はくさい
3		利根沼田	沼田	レタス
4	長野	北佐久	佐久	はくさい・レタス
5		南佐久	野辺山	レタス
6	埼玉	大里	熊谷	にんじん
7	千葉	銚子	銚子	だいこん・キャベツ
8		山武	横芝光	だいこん・にんじん
9	茨城	茨城県西	下妻	はくさい・レタス
10	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん・キャベツ
11	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
12	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
13		豊橋	豊橋	キャベツ・はくさい
14	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
15	長崎	島原	島原	だいこん・はくさい
16	兵庫	三原	洲本	たまねぎ・はくさい・レタス
17	香川	三豊	高松	レタス
18	徳島	板野	徳島	にんじん



【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)～3月29日(金)

地点:八戸

作成日:2019年3月1日

本年(3月～5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東～太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海～フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【東北太平洋側】

3月は寒気の影響を受けにくく、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。4月から5月にかけては、高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わるでしょう。4月は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比87%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比91%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、4日は低気圧の影響で、雨か雪となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2～)	降水量	8.5mm	11.4mm	74.6%
	日照時間	43.2時間	35.5時間	121.7%
	平均気温	2.7℃	1.1℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.8日	3.6日	+0.2日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.7日	-0.3日
2週目 (3/9～)	降水量	7.9mm	12.5mm	63.2%
	日照時間	33.0時間	36.9時間	89.4%
	平均気温	3.7℃	2.0℃	+1.7℃
	晴れ日数	3.5日	3.4日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	1.7日	-0.2日
3週目 (3/16～)	降水量	10.7mm	12.3mm	87.0%
	日照時間	38.2時間	38.5時間	99.2%
	平均気温	4.4℃	3.2℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
4週目 (3/23～)	降水量	7.5mm	11.0mm	68.2%
	日照時間	43.3時間	41.0時間	105.6%
	平均気温	4.7℃	4.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.3日	4.3日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)～3月29日(金)

地点:田代

作成日:2019年3月1日

本年(3月～5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東～太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海～フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月、天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で2月28日に降水がありました。降水量は3.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比47%で、平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨や雪となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年よりかなり少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2～)	降水量	24.2mm	19.4mm	124.7%
	日照時間	33.0時間	40.8時間	80.9%
	平均気温	-0.7℃	-2.5℃	+1.8℃
	晴れ日数	2.8日	4.1日	-1.3日
	くもり日数	1.2日	0.7日	+0.5日
	雨日数	3.0日	2.2日	+0.8日
2週目 (3/9～)	降水量	17.0mm	19.9mm	85.4%
	日照時間	30.5時間	44.1時間	69.2%
	平均気温	-0.2℃	-1.5℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.7日	3.9日	-1.2日
	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
3週目 (3/16～)	降水量	20.6mm	25.4mm	81.1%
	日照時間	44.9時間	44.2時間	101.6%
	平均気温	1.0℃	-0.4℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	0.5日	0.5日	±0.0日
4週目 (3/23～)	降水量	19.6mm	26.6mm	73.7%
	日照時間	41.7時間	42.8時間	97.4%
	平均気温	1.5℃	0.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.8日	3.6日	+0.2日
	くもり日数	0.6日	0.7日	-0.1日
	雨日数	2.6日	2.7日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)～3月29日(金)

地点:沼田

作成日:2019年3月1日

本年(3月～5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東～太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海～フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月、天気は数日の周期で変わらうでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で2月28日に降水がありました。降水量は2.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比15%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比103%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨や雪となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年よりかなり少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2～)	降水量	19.3mm	11.9mm	162.2%
	日照時間	32.9時間	43.4時間	75.8%
	平均気温	4.3℃	2.2℃	+2.1℃
	晴れ日数	2.8日	4.4日	-1.6日
	くもり日数	1.3日	0.6日	+0.7日
	雨日数	2.9日	2.0日	+0.9日
2週目 (3/9～)	降水量	11.5mm	13.2mm	87.1%
	日照時間	31.1時間	45.2時間	68.8%
	平均気温	4.6℃	3.2℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.8日	4.1日	-1.3日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	2.8日	1.9日	+0.9日
3週目 (3/16～)	降水量	14.4mm	16.4mm	87.8%
	日照時間	44.1時間	44.2時間	99.8%
	平均気温	5.7℃	4.4℃	+1.3℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	0.4日	0.4日	±0.0日
	雨日数	2.5日	2.5日	±0.0日
4週目 (3/23～)	降水量	11.4mm	17.2mm	66.3%
	日照時間	43.1時間	42.9時間	100.5%
	平均気温	6.3℃	5.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.2日	4.0日	+0.2日
	くもり日数	0.6日	0.7日	-0.1日
	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)～3月29日(金)

地点:佐久

作成日:2019年3月1日

本年(3月～5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東～太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海～フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で2月28日に降水がありました。降水量は2ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比34%で平年より少なくなりました。

〇日照時間は平年より多く、平年比112%となりました。


〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雪や雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2～)	降水量	18.6mm	9.7mm	191.8%
	日照時間	33.8時間	41.6時間	81.3%
	平均気温	3.2℃	1.1℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.4日	4.9日	-1.5日
	くもり日数	1.1日	0.7日	+0.4日
2週目 (3/9～)	雨日数	2.5日	1.4日	+1.1日
	降水量	9.5mm	9.7mm	97.9%
	日照時間	29.5時間	43.8時間	67.4%
	平均気温	3.7℃	2.2℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.1日	4.4日	-1.3日
3週目 (3/16～)	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
	雨日数	2.7日	1.8日	+0.9日
	降水量	9.4mm	13.1mm	71.8%
	日照時間	42.5時間	42.8時間	99.3%
	平均気温	4.7℃	3.4℃	+1.3℃
4週目 (3/23～)	晴れ日数	4.2日	4.2日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	降水量	11.7mm	15.1mm	77.5%
	日照時間	39.0時間	41.0時間	95.1%
4週目 (3/23～)	平均気温	5.3℃	4.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.9日	3.7日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
4週目 (3/23～)	雨日数	2.2日	2.3日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:野辺山

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で2月28日に降水がありました。降水量は18.5ミリあり、直近1ヶ月の降水量は平年比91%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比116%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雪や雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	25.6mm	18.3mm	139.9%
	日照時間	33.0時間	40.6時間	81.3%
	平均気温	-0.6℃	-2.7℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.0日	4.3日	-1.3日
	くもり日数	1.1日	0.7日	+0.4日
	雨日数	2.9日	2.0日	+0.9日
2週目 (3/9~)	降水量	16.6mm	18.9mm	87.8%
	日照時間	29.5時間	43.8時間	67.4%
	平均気温	-0.2℃	-1.5℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.8日	4.1日	-1.3日
	くもり日数	1.1日	0.5日	+0.6日
3週目 (3/16~)	降水量	17.6mm	23.6mm	74.6%
	日照時間	41.0時間	41.5時間	98.8%
	平均気温	1.0℃	-0.3℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.7日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	19.9mm	25.9mm	76.8%
	日照時間	38.2時間	39.3時間	97.2%
	平均気温	1.7℃	0.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.6日	3.4日	+0.2日
	くもり日数	0.5日	0.6日	-0.1日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:熊谷

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は晴れた日が多くなりましたが、前線や湿った空気の影響で2月28日には雨が降りました。降水量は22.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比87%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比95%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	25.5mm	12.0mm	212.5%
	日照時間	36.3時間	46.0時間	78.9%
	平均気温	8.2℃	6.5℃	+1.7℃
	晴れ日数	3.4日	4.8日	-1.4日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	2.2日	1.3日	+0.9日
2週目 (3/9~)	降水量	12.5mm	13.1mm	95.4%
	日照時間	33.6時間	46.7時間	71.9%
	平均気温	8.6℃	7.4℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.2日	4.6日	-1.4日
	くもり日数	1.5日	1.0日	+0.5日
	雨日数	2.3日	1.4日	+0.9日
3週目 (3/16~)	降水量	13.5mm	16.7mm	80.8%
	日照時間	44.5時間	44.3時間	100.5%
	平均気温	9.8℃	8.4℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	2.1日	2.1日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	13.8mm	19.1mm	72.3%
	日照時間	42.2時間	42.6時間	99.1%
	平均気温	10.2℃	9.3℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.0日	3.8日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	2.1日	2.2日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:銚子

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて54.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比143%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比71%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	49.6mm	31.1mm	159.5%
	日照時間	26.8時間	37.0時間	72.4%
	平均気温	9.4℃	7.8℃	+1.6℃
	晴れ日数	2.0日	3.3日	-1.3日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
2週目 (3/9~)	降水量	27.0mm	31.2mm	86.5%
	日照時間	26.7時間	38.5時間	69.4%
	平均気温	9.8℃	8.7℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.1日	3.4日	-1.3日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
3週目 (3/16~)	降水量	25.8mm	35.8mm	72.1%
	日照時間	38.3時間	37.3時間	102.7%
	平均気温	10.8℃	9.5℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.2日	3.2日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	33.6mm	39.8mm	84.4%
	日照時間	34.9時間	35.4時間	98.6%
	平均気温	11.2℃	10.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.2日	3.0日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:横芝光

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月、天気は数日の周期で変わるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて34.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比110%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比73%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	40.9mm	22.9mm	178.6%
	日照時間	26.5時間	36.6時間	72.4%
	平均気温	8.2℃	6.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.0日	3.4日	-1.4日
	くもり日数	1.8日	1.2日	+0.6日
	雨日数	3.2日	2.4日	+0.8日
2週目 (3/9~)	降水量	22.7mm	24.0mm	94.6%
	日照時間	25.9時間	38.8時間	66.8%
	平均気温	8.8℃	7.7℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.3日	3.7日	-1.4日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
3週目 (3/16~)	降水量	21.8mm	29.6mm	73.6%
	日照時間	36.8時間	36.6時間	100.5%
	平均気温	9.9℃	8.7℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	26.4mm	33.5mm	78.8%
	日照時間	32.9時間	34.6時間	95.1%
	平均気温	10.4℃	9.5℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.3日	3.1日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:下妻

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇この1週間は前線や湿った空気の影響で2月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて27.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比95%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比86%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	31.1mm	14.9mm	208.7%
	日照時間	31.8時間	41.5時間	76.6%
	平均気温	7.1℃	5.4℃	+1.7℃
	晴れ日数	2.8日	4.1日	-1.3日
	くもり日数	1.5日	1.1日	+0.4日
	雨日数	2.7日	1.8日	+0.9日
2週目 (3/9~)	降水量	16.0mm	16.6mm	96.4%
	日照時間	29.4時間	43.8時間	67.1%
	平均気温	7.5℃	6.4℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.9日	4.2日	-1.3日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
3週目 (3/16~)	降水量	14.9mm	19.7mm	75.6%
	日照時間	39.8時間	41.6時間	95.7%
	平均気温	8.9℃	7.5℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	16.3mm	22.6mm	72.1%
	日照時間	36.8時間	39.0時間	94.4%
	平均気温	9.3℃	8.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:三浦

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ない見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【関東甲信】

3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。5月、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気の影響で2月25日と27日、28日に雨が降りました。降水量は合わせて33.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比91%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比66%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	40.3mm	22.4mm	179.9%
	日照時間	27.9時間	39.2時間	71.2%
	平均気温	9.5℃	8.0℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.2日	3.8日	-1.6日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	3.1日	2.0日	+1.1日
2週目 (3/9~)	降水量	23.2mm	24.0mm	96.7%
	日照時間	27.4時間	40.4時間	67.8%
	平均気温	9.9℃	8.9℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.2日	3.5日	-1.3日
	くもり日数	1.9日	1.0日	+0.9日
	雨日数	2.9日	2.5日	+0.4日
3週目 (3/16~)	降水量	21.6mm	30.1mm	71.8%
	日照時間	34.7時間	37.2時間	93.3%
	平均気温	11.0℃	9.7℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	2.5日	2.5日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	25.8mm	35.3mm	73.1%
	日照時間	34.4時間	36.4時間	94.5%
	平均気温	11.3℃	10.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.2日	3.0日	+0.2日
	くもり日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)～3月29日(金)

地点:御前崎

作成日:2019年3月1日

本年(3月～5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東～太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海～フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【東海】

3月から4月にかけては湿った空気や気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。5月は天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は定期的に南岸低気圧が通過した影響で、2月24日と25日、28日に雨が降りました。降水量は合わせて50.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比101%と平年並みになりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比83%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2～)	降水量	51.0mm	31.2mm	163.5%
	日照時間	30.5時間	44.3時間	68.8%
	平均気温	10.9℃	8.7℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.7日	4.2日	-1.5日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
2週目 (3/9～)	雨日数	3.0日	1.8日	+1.2日
	降水量	27.5mm	33.0mm	83.3%
	日照時間	32.0時間	43.9時間	72.9%
	平均気温	11.1℃	9.6℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.6日	3.8日	-1.2日
3週目 (3/16～)	くもり日数	1.3日	0.8日	+0.5日
	雨日数	3.1日	2.4日	+0.7日
	降水量	30.5mm	40.3mm	75.7%
	日照時間	40.9時間	41.2時間	99.3%
	平均気温	11.9℃	10.6℃	+1.3℃
4週目 (3/23～)	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	降水量	38.6mm	46.3mm	83.4%
	日照時間	39.4時間	40.7時間	96.8%
	平均気温	12.1℃	11.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.4日	3.2日	+0.2日
	くもり日数	1.0日	1.2日	-0.2日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:伊良湖

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【東海】

3月から4月にかけては湿った空気や気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。5月は天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は南岸低気圧の影響で2月28日に雨が降りました。降水量は27.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比107%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比85%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	38.1mm	23.1mm	164.9%
	日照時間	32.0時間	44.9時間	71.3%
	平均気温	9.6℃	7.5℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.1日	4.9日	-1.8日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	2.8日	1.3日	+1.5日
2週目 (3/9~)	降水量	21.4mm	24.6mm	87.0%
	日照時間	32.7時間	45.2時間	72.3%
	平均気温	10.0℃	8.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.1日	4.1日	-1.0日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
3週目 (3/16~)	降水量	21.2mm	28.5mm	74.4%
	日照時間	44.3時間	43.2時間	102.5%
	平均気温	10.8℃	9.4℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	25.4mm	30.7mm	82.7%
	日照時間	41.3時間	41.7時間	99.0%
	平均気温	11.0℃	10.3℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.8日	3.6日	+0.2日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	2.5日	2.5日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:豊橋

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【東海】

3月から4月にかけては湿った空気や気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れの日が少ないでしょう。5月は天気は数日の周期で変わりますが、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は定期的に南岸低気圧が通過した影響で、2月25日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて22ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比94%と平年並みになりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。


〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	36.8mm	21.7mm	169.6%
	日照時間	31.4時間	44.4時間	70.7%
	平均気温	9.8℃	7.5℃	+2.3℃
	晴れ日数	3.0日	4.7日	-1.7日
	くもり日数	1.0日	0.7日	+0.3日
	雨日数	3.0日	1.6日	+1.4日
2週目 (3/9~)	降水量	24.4mm	28.1mm	86.8%
	日照時間	31.5時間	44.8時間	70.3%
	平均気温	10.3℃	8.6℃	+1.7℃
	晴れ日数	3.1日	4.2日	-1.1日
	くもり日数	1.0日	0.7日	+0.3日
	雨日数	2.9日	2.1日	+0.8日
3週目 (3/16~)	降水量	25.2mm	35.3mm	71.4%
	日照時間	41.2時間	41.5時間	99.3%
	平均気温	11.0℃	9.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.6日	3.7日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.3日	+0.1日
4週目 (3/23~)	降水量	28.4mm	38.4mm	74.0%
	日照時間	38.7時間	38.2時間	101.3%
	平均気温	11.3℃	10.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	0.7日	0.9日	-0.2日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:佐賀

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【九州北部】

3月から4月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。5月は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧と気圧の谷が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。2月22日と27日、28日には合わせて17ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比130%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比85%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日が多いでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	53.6mm	24.2mm	221.5%
	日照時間	15.1時間	35.1時間	43.0%
	平均気温	11.0℃	8.3℃	+2.7℃
	晴れ日数	1.2日	3.6日	-2.4日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	4.2日	2.2日	+2.0日
2週目 (3/9~)	降水量	23.6mm	29.7mm	79.5%
	日照時間	29.5時間	35.7時間	82.6%
	平均気温	10.7℃	9.4℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.0日	3.4日	-0.4日
	くもり日数	1.0日	1.1日	-0.1日
	雨日数	3.0日	2.5日	+0.5日
3週目 (3/16~)	降水量	28.0mm	33.8mm	82.8%
	日照時間	37.1時間	35.2時間	105.4%
	平均気温	12.0℃	10.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.6日	3.7日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.2日	+0.1日
4週目 (3/23~)	降水量	23.2mm	31.3mm	74.1%
	日照時間	34.6時間	35.6時間	97.2%
	平均気温	12.1℃	11.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.4日	3.0日	+0.4日
	くもり日数	1.1日	1.4日	-0.3日
	雨日数	2.5日	2.6日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:島原

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【九州北部】

3月から4月は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。5月は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧と気圧の谷が交互に通過し、天気は数日の周期で変わりました。2月22日と27日、28日には合わせて15.5ミリの雨が降り、直近1ヶ月の降水量は平年比132%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比83%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、低気圧や前線の影響で、曇りや雨の日が多いでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	62.1mm	32.5mm	191.1%
	日照時間	14.6時間	37.0時間	39.5%
	平均気温	11.5℃	9.0℃	+2.5℃
	晴れ日数	1.1日	3.8日	-2.7日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	4.5日	2.1日	+2.4日
2週目 (3/9~)	降水量	30.1mm	43.8mm	68.7%
	日照時間	30.0時間	36.1時間	83.1%
	平均気温	11.3℃	10.0℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.8日	3.2日	-0.4日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	3.1日	2.8日	+0.3日
3週目 (3/16~)	降水量	36.0mm	46.1mm	78.1%
	日照時間	38.3時間	33.9時間	113.0%
	平均気温	12.7℃	10.8℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
	雨日数	2.3日	2.2日	+0.1日
4週目 (3/23~)	降水量	32.5mm	45.0mm	72.2%
	日照時間	33.5時間	31.4時間	106.7%
	平均気温	12.6℃	11.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.3日	2.9日	+0.4日
	くもり日数	0.9日	1.2日	-0.3日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:洲本

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【近畿太平洋側】

3月から4月は、天気は数日の周期で変わりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。5月は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月28日に雨が降りました。降水量は23ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比107%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比87%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	28.6mm	20.6mm	138.8%
	日照時間	27.1時間	39.3時間	69.0%
	平均気温	8.6℃	6.7℃	+1.9℃
	晴れ日数	2.6日	4.3日	-1.7日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	2.8日	1.5日	+1.3日
2週目 (3/9~)	降水量	20.3mm	23.2mm	87.5%
	日照時間	31.5時間	40.2時間	78.4%
	平均気温	9.2℃	7.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.0日	3.7日	-0.7日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
3週目 (3/16~)	降水量	20.2mm	26.6mm	75.9%
	日照時間	40.7時間	39.2時間	103.8%
	平均気温	10.0℃	8.6℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	0.6日	0.8日	-0.2日
4週目 (3/23~)	降水量	24.3mm	28.8mm	84.4%
	日照時間	38.5時間	39.1時間	98.5%
	平均気温	10.1℃	9.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	0.8日	1.2日	-0.4日
	雨日数	2.6日	2.5日	+0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)~3月29日(金)

地点:高松

作成日:2019年3月1日

本年(3月~5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東~太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海~フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【四国】

3月から4月は、天気は数日の周期で変わりますが、前線や低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。5月は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月28日に雨が降りました。降水量は6.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比120%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比86%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2~)	降水量	26.8mm	14.7mm	182.3%
	日照時間	25.0時間	37.2時間	67.2%
	平均気温	9.0℃	7.4℃	+1.6℃
	晴れ日数	2.0日	4.1日	-2.1日
	くもり日数	2.1日	1.2日	+0.9日
	雨日数	2.9日	1.7日	+1.2日
2週目 (3/9~)	降水量	13.9mm	17.0mm	81.8%
	日照時間	29.8時間	38.3時間	77.8%
	平均気温	9.5℃	8.4℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.8日	3.5日	-0.7日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
3週目 (3/16~)	降水量	18.8mm	21.2mm	88.7%
	日照時間	39.8時間	38.5時間	103.4%
	平均気温	10.7℃	9.4℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.9日	±0.0日
4週目 (3/23~)	降水量	17.7mm	20.8mm	85.1%
	日照時間	37.9時間	39.0時間	97.2%
	平均気温	10.8℃	10.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	3.4日	+0.2日
	くもり日数	1.1日	1.3日	-0.2日
	雨日数	2.3日	2.3日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:3月2日(土)～3月29日(金)

地点:徳島

作成日:2019年3月1日

本年(3月～5月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。また、エルニーニョ現象が続いていて、ニューギニアの東～太平洋東部では積乱雲の発生が多い一方、南シナ海～フィリピンの東では積乱雲の発生が少ないで見込みです。このため、上空の偏西風は大陸では平年より南を流れる一方、日本の東で北に蛇行するため、日本付近には南から暖かく湿った空気が流れ込みやすく、寒気の影響を受けにくくなりそうです。

【四国】

3月から4月は、天気は数日の周期で変わりますが、前線や低気圧の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。5月は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月28日に雨が降りました。降水量は12ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比110%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比85%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、数日の周期で天気が変わり、低気圧の影響で、3日から4日にかけてと、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (3/2～)	降水量	32.2mm	16.5mm	195.2%
	日照時間	24.6時間	39.0時間	63.1%
	平均気温	9.7℃	8.0℃	+1.7℃
	晴れ日数	2.1日	4.2日	-2.1日
	くもり日数	2.0日	1.3日	+0.7日
	雨日数	2.9日	1.5日	+1.4日
2週目 (3/9～)	降水量	17.1mm	19.3mm	88.6%
	日照時間	30.8時間	39.8時間	77.4%
	平均気温	10.2℃	9.1℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.9日	3.7日	-0.8日
	くもり日数	1.1日	1.1日	±0.0日
3週目 (3/16～)	降水量	19.0mm	23.1mm	82.3%
	日照時間	39.5時間	38.5時間	102.6%
	平均気温	11.4℃	10.0℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	1.0日	±0.0日
4週目 (3/23～)	降水量	19.4mm	23.8mm	81.5%
	日照時間	36.8時間	38.1時間	96.6%
	平均気温	11.4℃	10.9℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.4日	3.2日	+0.2日
	くもり日数	1.0日	1.2日	-0.2日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日

※右表参照

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html