

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



令和元年6月の予測地点は、26地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	令和元年6月
1	北海道	上川	富良野	たまねぎ・にんじん
2			旭川	たまねぎ・にんじん・だいこん
3		網走	北見	たまねぎ
4			小清水	にんじん
5		空知	岩見沢	たまねぎ
6		道南	函館	にんじん・だいこん
7	青森	ようてい	俱知安	だいこん
8		おいらせ	八戸	にんじん・だいこん
9		六ヶ所	六ヶ所	だいこん
10	岩手	いわて	盛岡	キャベツ
11	群馬	吾妻西部	田代	キャベツ・はくさい
12		利根沼田	沼田	レタス・だいこん
13	長野	北佐久	佐久	はくさい・レタス
14		南佐久	野辺山	はくさい・レタス
15		松本	松本	レタス
16	埼玉	大里	熊谷	にんじん
17	千葉	銚子	銚子	だいこん・キャベツ
18		山武	横芝光	だいこん
19	茨城	茨城県西	下妻	はくさい
20	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
21		豊橋	豊橋	キャベツ
22	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
23	熊本	阿蘇	熊本	キャベツ
24	長崎	島原	島原	だいこん
25	兵庫	三原	洲本	たまねぎ・レタス
26	徳島	板野	徳島	にんじん



問い合わせ先

野菜業務部管理課

電話: 03-3583-9449

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:富良野

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【北海道】

6月は、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わり、太平洋側は、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は前線や湿った気流の影響を受けやすい見込みで、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比90%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比128%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷の影響で、1日は雷雨となりますが、その後は晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	8.7mm	13.8mm	63.0%
	日照時間	49.3時間	44.8時間	110.0%
	平均気温	17.4℃	14.9℃	+2.5℃
	晴れ日数	3.3日	3.2日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.2日	+0.5日
	雨日数	2.0日	2.6日	-0.6日
2週目 (6/8~)	降水量	8.3mm	12.1mm	68.6%
	日照時間	26.9時間	42.7時間	63.0%
	平均気温	16.7℃	16.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.0日	3.1日	-1.1日
	くもり日数	2.3日	1.7日	+0.6日
3週目 (6/15~)	降水量	9.2mm	11.9mm	77.3%
	日照時間	34.8時間	40.6時間	85.7%
	平均気温	17.1℃	16.9℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	1.9日	+0.2日
4週目 (6/22~)	降水量	9.9mm	14.1mm	70.2%
	日照時間	40.6時間	42.4時間	95.8%
	平均気温	18.2℃	17.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.2日	3.2日	±0.0日
	くもり日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:旭川

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【北海道】

6月は、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わり、太平洋側は、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は前線や湿った気流の影響を受けやすい見込みで、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比79%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比128%となりました。

〇平均気温は、平年差+3.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷の影響で、1日は雷雨となりますが、その後は晴れる日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過する見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	11.6mm	16.6mm	69.9%
	日照時間	49.1時間	45.6時間	107.7%
	平均気温	17.6℃	14.9℃	+2.7℃
	晴れ日数	3.4日	3.3日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日
2週目 (6/8~)	降水量	10.7mm	15.0mm	71.3%
	日照時間	30.3時間	43.6時間	69.5%
	平均気温	16.9℃	16.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.0日	3.1日	-1.1日
	くもり日数	2.3日	1.7日	+0.6日
3週目 (6/15~)	降水量	8.8mm	13.4mm	65.7%
	日照時間	40.4時間	43.1時間	93.7%
	平均気温	17.3℃	16.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.2日	+0.2日
4週目 (6/22~)	降水量	11.5mm	13.9mm	82.7%
	日照時間	47.1時間	44.5時間	105.8%
	平均気温	18.5℃	17.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:北見

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【北海道】

6月は、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わり、太平洋側は、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は前線や湿った気流の影響を受けやすい見込みで、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月24日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて27ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比83%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比141%となりました。

〇平均気温は、平年差+3.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、1日と7日は雨が降りやすいでしょう。1日は雷に注意が必要です。

〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過する見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	3.7mm	12.2mm	30.3%
	日照時間	49.9時間	41.7時間	119.7%
	平均気温	16.9℃	13.7℃	+3.2℃
	晴れ日数	3.9日	2.9日	+1.0日
	曇り日数	1.7日	1.6日	+0.1日
2週目 (6/8~)	降水量	9.6mm	12.9mm	74.4%
	日照時間	25.7時間	39.2時間	65.6%
	平均気温	15.2℃	14.7℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.8日	2.7日	-0.9日
	曇り日数	2.8日	2.3日	+0.5日
3週目 (6/15~)	降水量	9.2mm	13.0mm	70.8%
	日照時間	32.6時間	37.4時間	87.2%
	平均気温	15.4℃	15.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	曇り日数	2.8日	2.5日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	9.4mm	13.3mm	70.7%
	日照時間	41.2時間	39.9時間	103.3%
	平均気温	16.2℃	16.1℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.4日	3.3日	+0.1日
	曇り日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:小清水

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【北海道】

6月は、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わり、太平洋側は、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は前線や湿った気流の影響を受けやすい見込みで、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月29日に雨が降りました。降水量は30ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比96%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比141%となりました。

〇平均気温は、平年差+3.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、1日と7日は雨が降りやすいでしょう。1日は雷に注意が必要です。

〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過する見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	4.1mm	11.5mm	35.7%
	日照時間	51.2時間	43.6時間	117.4%
	平均気温	15.8℃	12.6℃	+3.2℃
	晴れ日数	3.7日	2.7日	+1.0日
	くもり日数	2.0日	1.6日	+0.4日
2週目 (6/8~)	雨日数	1.3日	2.7日	-1.4日
	降水量	8.4mm	11.9mm	70.6%
	日照時間	26.1時間	42.6時間	61.3%
	平均気温	13.9℃	13.6℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.8日	2.7日	-0.9日
3週目 (6/15~)	くもり日数	2.4日	2.1日	+0.3日
	雨日数	2.8日	2.2日	+0.6日
	降水量	9.5mm	12.3mm	77.2%
	日照時間	33.9時間	41.0時間	82.7%
	平均気温	14.4℃	14.1℃	+0.3℃
4週目 (6/22~)	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	2.3日	2.5日	-0.2日
	降水量	7.9mm	11.6mm	68.1%
	日照時間	41.3時間	42.8時間	96.5%
	平均気温	15.0℃	14.9℃	+0.1℃
	晴れ日数	3.4日	3.3日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:岩見沢

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【北海道】

6月は、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わり、太平洋側は、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は前線や湿った気流の影響を受けやすい見込みで、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比78%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比139%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.9℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷の影響で1日は雷雨となり、週後半は雲が多く、7日は雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過する見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	9.2mm	14.4mm	63.9%
	日照時間	47.9時間	44.6時間	107.4%
	平均気温	17.1℃	14.3℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.6日	3.2日	+0.4日
	くもり日数	1.5日	1.6日	-0.1日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日
2週目 (6/8~)	降水量	8.2mm	12.3mm	66.7%
	日照時間	31.6時間	42.9時間	73.7%
	平均気温	16.3℃	15.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.3日	3.2日	-0.9日
	くもり日数	2.4日	1.9日	+0.5日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日
3週目 (6/15~)	降水量	9.5mm	11.9mm	79.8%
	日照時間	37.5時間	41.1時間	91.2%
	平均気温	16.5℃	16.3℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	くもり日数	2.7日	2.5日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日
4週目 (6/22~)	降水量	10.4mm	13.5mm	77.0%
	日照時間	46.0時間	42.4時間	108.5%
	平均気温	17.6℃	17.2℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:函館

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【北海道】

6月は、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わり、太平洋側は、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は前線や湿った気流の影響を受けやすい見込みで、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比53%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比156%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、1日と7日はやや不安定な空模様となり、7日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過する見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	3.9mm	16.1mm	24.2%
	日照時間	51.3時間	44.2時間	116.1%
	平均気温	16.5℃	14.3℃	+2.2℃
	晴れ日数	4.1日	3.5日	+0.6日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.7日	-0.6日
2週目 (6/8~)	降水量	12.3mm	17.5mm	70.3%
	日照時間	32.4時間	42.8時間	75.7%
	平均気温	15.9℃	15.2℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.6日	-1.1日
	くもり日数	2.4日	1.6日	+0.8日
3週目 (6/15~)	降水量	16.6mm	18.1mm	91.7%
	日照時間	36.0時間	38.9時間	92.5%
	平均気温	16.4℃	16.1℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.6日	±0.0日
	くもり日数	2.8日	2.6日	+0.2日
4週目 (6/22~)	降水量	10.3mm	17.9mm	57.5%
	日照時間	39.6時間	37.2時間	106.5%
	平均気温	17.2℃	17.0℃	+0.2℃
	晴れ日数	3.2日	3.0日	+0.2日
	くもり日数	2.6日	2.5日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.5日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:倶知安

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【北海道】

6月は、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。7月は、日本海側・オホーツク海側では天気は数日の周期で変わり、太平洋側は、平年と同様に曇りの日が多い見込みです。8月は前線や湿った気流の影響を受けやすい見込みで、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて3.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比79%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比154%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、1日と7日は雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧と低気圧が交互に通る見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	4.3mm	12.2mm	35.2%
	日照時間	48.5時間	44.1時間	110.0%
	平均気温	16.4℃	13.7℃	+2.7℃
	晴れ日数	3.7日	3.3日	+0.4日
	くもり日数	2.3日	1.9日	+0.4日
	雨日数	1.0日	1.8日	-0.8日
2週目 (6/8~)	降水量	7.8mm	10.5mm	74.3%
	日照時間	32.1時間	43.2時間	74.3%
	平均気温	15.6℃	14.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.7日	3.6日	-0.9日
	くもり日数	2.4日	1.7日	+0.7日
3週目 (6/15~)	降水量	8.4mm	11.2mm	75.0%
	日照時間	38.2時間	41.0時間	93.2%
	平均気温	15.9℃	15.6℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.0日	3.0日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.1日	+0.2日
4週目 (6/22~)	降水量	11.2mm	14.4mm	77.8%
	日照時間	42.7時間	40.4時間	105.7%
	平均気温	17.0℃	16.6℃	+0.4℃
	晴れ日数	3.3日	3.3日	±0.0日
	くもり日数	2.5日	2.3日	+0.2日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:八戸

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【東北太平洋側】

6月前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。7月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月29日に雨が降りました。降水量は15ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比44%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比141%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で、7日は雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	3.8mm	18.4mm	20.7%
	日照時間	58.6時間	44.0時間	133.2%
	平均気温	18.1℃	15.0℃	+3.1℃
	晴れ日数	4.3日	3.6日	+0.7日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	0.8日	1.8日	-1.0日
2週目 (6/8~)	降水量	14.3mm	21.0mm	68.1%
	日照時間	30.8時間	40.6時間	75.9%
	平均気温	16.6℃	15.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.0日	2.8日	-0.8日
	くもり日数	2.7日	2.1日	+0.6日
3週目 (6/15~)	降水量	25.7mm	27.6mm	93.1%
	日照時間	35.2時間	37.1時間	94.9%
	平均気温	16.7℃	16.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.2日	+0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	19.8mm	30.8mm	64.3%
	日照時間	35.6時間	35.7時間	99.7%
	平均気温	17.6℃	17.3℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.6日	2.7日	-0.1日
	くもり日数	2.5日	2.2日	+0.3日
	雨日数	1.9日	2.1日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【東北太平洋側】

6月前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。7月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月29日に雨が降りました。降水量は4ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比36%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比147%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で、7日は雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	4.4mm	21.1mm	20.9%
	日照時間	51.2時間	40.6時間	126.1%
	平均気温	16.5℃	13.9℃	+2.6℃
	晴れ日数	3.9日	2.7日	+1.2日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
	雨日数	0.9日	2.2日	-1.3日
2週目 (6/8~)	降水量	16.3mm	24.3mm	67.1%
	日照時間	23.2時間	36.0時間	64.4%
	平均気温	15.4℃	14.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.6日	2.2日	-0.6日
	くもり日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	雨日数	2.5日	2.3日	+0.2日
3週目 (6/15~)	降水量	26.9mm	27.6mm	97.5%
	日照時間	23.7時間	33.4時間	71.0%
	平均気温	15.5℃	15.4℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	くもり日数	3.0日	2.9日	+0.1日
	雨日数	2.4日	2.5日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	17.1mm	29.3mm	58.4%
	日照時間	25.0時間	33.5時間	74.6%
	平均気温	16.3℃	16.2℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.9日	2.0日	-0.1日
	くもり日数	3.1日	2.8日	+0.3日
	雨日数	2.0日	2.2日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:盛岡

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【東北太平洋側】

6月前半は、天気は数日の周期で変わり、後半は前線や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。7月は前線や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。8月は湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて25.5ミリあり、直近1ヶ月の降水量は平年比111%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比149%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて、晴れる日が多くなりますが、気圧の谷の影響で、7日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	4.4mm	17.1mm	25.7%
	日照時間	56.4時間	42.2時間	133.6%
	平均気温	19.5℃	16.9℃	+2.6℃
	晴れ日数	3.9日	3.5日	+0.4日
	くもり日数	1.9日	1.5日	+0.4日
	雨日数	1.2日	2.0日	-0.8日
2週目 (6/8~)	降水量	16.4mm	21.3mm	77.0%
	日照時間	30.0時間	38.6時間	77.7%
	平均気温	18.9℃	17.9℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.5日	3.1日	-0.6日
	くもり日数	1.7日	1.9日	-0.2日
3週目 (6/15~)	降水量	24.4mm	26.9mm	90.7%
	日照時間	33.5時間	34.3時間	97.7%
	平均気温	19.3℃	18.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.0日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	25.9mm	33.9mm	76.4%
	日照時間	29.5時間	30.5時間	96.7%
	平均気温	19.4℃	19.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	2.3日	2.4日	-0.1日
	くもり日数	2.6日	2.3日	+0.3日
	雨日数	2.1日	2.3日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:田代

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくいと、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて8ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比58%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比139%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、2日から4日にかけて雨となり、7日は再び雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	13.5mm	24.4mm	55.3%
	日照時間	37.3時間	41.0時間	91.0%
	平均気温	14.5℃	13.2℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.1日	3.1日	-1.0日
	くもり日数	2.1日	1.6日	+0.5日
	雨日数	2.8日	2.3日	+0.5日
2週目 (6/8~)	降水量	21.0mm	31.6mm	66.5%
	日照時間	19.1時間	34.5時間	55.4%
	平均気温	14.8℃	14.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.4日	1.8日	-0.4日
	くもり日数	1.8日	1.9日	-0.1日
	雨日数	3.8日	3.3日	+0.5日
3週目 (6/15~)	降水量	37.8mm	48.5mm	77.9%
	日照時間	25.2時間	29.4時間	85.7%
	平均気温	15.8℃	15.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.5日	1.7日	-0.2日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	3.6日	3.7日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	50.6mm	59.1mm	85.6%
	日照時間	17.3時間	27.1時間	63.8%
	平均気温	16.2℃	15.9℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.4日	1.3日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	3.9日	4.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:沼田

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくい、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月29日に雨が降りました。降水量は6.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比110%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比139%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、3日から4日にかけて雨となり、7日は再び雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	11.5mm	18.1mm	63.5%
	日照時間	39.7時間	45.7時間	86.9%
	平均気温	19.3℃	18.0℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.9日	3.7日	-0.8日
	くもり日数	1.9日	1.4日	+0.5日
	雨日数	2.2日	1.9日	+0.3日
2週目 (6/8~)	降水量	18.1mm	24.5mm	73.9%
	日照時間	23.7時間	39.9時間	59.4%
	平均気温	19.7℃	18.8℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.7日	2.2日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
3週目 (6/15~)	降水量	26.1mm	34.3mm	76.1%
	日照時間	30.0時間	35.0時間	85.7%
	平均気温	20.4℃	19.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.9日	2.1日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.5日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	35.7mm	41.5mm	86.0%
	日照時間	22.7時間	31.6時間	71.8%
	平均気温	20.4℃	20.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	3.5日	3.6日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:佐久

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくいため、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて8.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比69%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比142%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	11.9mm	16.5mm	72.1%
	日照時間	41.0時間	42.0時間	97.6%
	平均気温	18.7℃	17.1℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.0日	3.4日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	2.0日	1.6日	+0.4日
2週目 (6/8~)	降水量	14.4mm	22.2mm	64.9%
	日照時間	23.1時間	36.8時間	62.8%
	平均気温	18.9℃	18.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.9日	2.5日	-0.6日
	くもり日数	1.9日	2.0日	-0.1日
	雨日数	3.2日	2.5日	+0.7日
3週目 (6/15~)	降水量	28.3mm	34.0mm	83.2%
	日照時間	27.4時間	32.2時間	85.1%
	平均気温	19.6℃	18.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.9日	2.1日	-0.2日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	3.2日	3.3日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	30.0mm	40.3mm	74.4%
	日照時間	22.0時間	28.8時間	76.4%
	平均気温	20.0℃	19.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	くもり日数	2.3日	2.3日	±0.0日
	雨日数	3.0日	3.1日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:野辺山

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくいため、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月29日に雨が降りました。降水量は10ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比94%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比131%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	13.1mm	23.7mm	55.3%
	日照時間	37.0時間	38.4時間	96.4%
	平均気温	14.1℃	12.9℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.5日	3.3日	-0.8日
	くもり日数	2.5日	1.6日	+0.9日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日
2週目 (6/8~)	降水量	20.3mm	31.2mm	65.1%
	日照時間	19.2時間	33.1時間	58.0%
	平均気温	14.6℃	13.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.6日	2.0日	-0.4日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
3週目 (6/15~)	降水量	38.5mm	46.7mm	82.4%
	日照時間	22.6時間	27.1時間	83.4%
	平均気温	15.5℃	14.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.4日	1.6日	-0.2日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	45.0mm	56.3mm	79.9%
	日照時間	15.7時間	23.3時間	67.4%
	平均気温	16.3℃	15.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	くもり日数	2.3日	2.3日	±0.0日
	雨日数	3.7日	3.8日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:松本

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくいと、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。ただ、降水量は合わせて1.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比69と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比133%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	14.2mm	16.0mm	88.8%
	日照時間	46.4時間	46.0時間	100.9%
	平均気温	20.3℃	18.4℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.4日	4.4日	-1.0日
	くもり日数	1.9日	1.4日	+0.5日
	雨日数	1.7日	1.2日	+0.5日
2週目 (6/8~)	降水量	15.0mm	21.2mm	70.8%
	日照時間	31.6時間	41.4時間	76.3%
	平均気温	20.3℃	19.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.6日	3.1日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.8日	-0.1日
	雨日数	2.7日	2.1日	+0.6日
3週目 (6/15~)	降水量	25.4mm	32.7mm	77.7%
	日照時間	36.1時間	35.5時間	101.7%
	平均気温	20.8℃	20.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.5日	+0.3日
	雨日数	2.6日	2.7日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	32.6mm	40.9mm	79.7%
	日照時間	29.2時間	31.6時間	92.4%
	平均気温	21.3℃	21.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	2.7日	2.8日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:熊谷

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくい、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月29日に雨が降りました。降水量は1ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比82%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比139%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	10.7mm	24.5mm	43.7%
	日照時間	36.2時間	39.0時間	92.8%
	平均気温	22.1℃	20.7℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.6日	3.7日	-1.1日
	くもり日数	2.7日	1.6日	+1.1日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
2週目 (6/8~)	降水量	24.4mm	32.9mm	74.2%
	日照時間	23.4時間	32.1時間	72.9%
	平均気温	22.1℃	21.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.6日	2.0日	-0.4日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	3.3日	3.0日	+0.3日
3週目 (6/15~)	降水量	34.1mm	40.6mm	84.0%
	日照時間	27.2時間	26.3時間	103.4%
	平均気温	22.7℃	21.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.8日	2.0日	-0.2日
	くもり日数	2.4日	2.1日	+0.3日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	29.1mm	39.5mm	73.7%
	日照時間	19.6時間	22.3時間	87.9%
	平均気温	22.7℃	22.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	くもり日数	2.6日	2.6日	±0.0日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:銚子

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくいと、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて16.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比56%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比142%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	14.1mm	27.0mm	52.2%
	日照時間	43.3時間	41.1時間	105.4%
	平均気温	20.1℃	18.7℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.4日	3.7日	-0.3日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	1.8日	1.6日	+0.2日
2週目 (6/8~)	降水量	25.0mm	36.2mm	69.1%
	日照時間	25.8時間	34.3時間	75.2%
	平均気温	20.2℃	19.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.0日	2.3日	-0.3日
	くもり日数	2.1日	2.1日	±0.0日
	雨日数	2.9日	2.6日	+0.3日
3週目 (6/15~)	降水量	34.3mm	46.1mm	74.4%
	日照時間	29.7時間	28.7時間	103.5%
	平均気温	20.5℃	19.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.0日	2.2日	-0.2日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	39.9mm	45.4mm	87.9%
	日照時間	23.2時間	25.3時間	91.7%
	平均気温	20.3℃	20.2℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	くもり日数	2.4日	2.4日	±0.0日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:横芝光

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくいと、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて15ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比59%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比143%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	13.4mm	25.8mm	51.9%
	日照時間	38.2時間	39.6時間	96.5%
	平均気温	21.0℃	19.5℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.9日	3.2日	-0.3日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	1.9日	1.9日	±0.0日
2週目 (6/8~)	降水量	23.8mm	32.0mm	74.4%
	日照時間	20.3時間	32.2時間	63.0%
	平均気温	21.2℃	20.1℃	+1.1℃
	晴れ日数	1.7日	1.9日	-0.2日
	くもり日数	2.2日	2.2日	±0.0日
3週目 (6/15~)	降水量	28.9mm	40.1mm	72.1%
	日照時間	22.4時間	27.3時間	82.1%
	平均気温	21.5℃	20.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.5日	1.7日	-0.2日
	くもり日数	2.6日	2.3日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	34.2mm	42.0mm	81.4%
	日照時間	16.7時間	24.6時間	67.9%
	平均気温	21.4℃	21.3℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	くもり日数	2.5日	2.5日	±0.0日
	雨日数	3.2日	3.3日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:下妻

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【関東甲信】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくいため、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比64%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比149%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	10.3mm	20.7mm	49.8%
	日照時間	31.8時間	34.6時間	91.9%
	平均気温	21.0℃	19.6℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.1日	2.5日	-0.4日
	くもり日数	3.0日	2.5日	+0.5日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
2週目 (6/8~)	降水量	19.5mm	26.2mm	74.4%
	日照時間	17.2時間	27.5時間	62.5%
	平均気温	21.0℃	20.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	1.2日	1.2日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.5日	-0.2日
3週目 (6/15~)	降水量	27.8mm	35.1mm	79.2%
	日照時間	18.7時間	23.3時間	80.3%
	平均気温	21.6℃	20.8℃	+0.8℃
	晴れ日数	1.2日	1.4日	-0.2日
	くもり日数	3.0日	2.7日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	30.0mm	38.4mm	78.1%
	日照時間	12.3時間	20.2時間	60.9%
	平均気温	21.6℃	21.4℃	+0.2℃
	晴れ日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	くもり日数	2.9日	2.9日	±0.0日
	雨日数	3.2日	3.3日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:伊良湖

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【東海】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日に雨が降りました。降水量は22ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比126%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比137%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて曇りや雨の日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	27.0mm	28.8mm	93.8%
	日照時間	38.9時間	45.0時間	86.4%
	平均気温	21.6℃	20.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.0日	4.3日	-1.3日
	くもり日数	2.3日	1.4日	+0.9日
	雨日数	1.7日	1.3日	+0.4日
2週目 (6/8~)	降水量	25.4mm	38.7mm	65.6%
	日照時間	31.1時間	38.6時間	80.6%
	平均気温	22.2℃	21.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.9日	2.6日	+0.3日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
3週目 (6/15~)	降水量	47.2mm	54.1mm	87.2%
	日照時間	35.2時間	33.9時間	103.8%
	平均気温	22.6℃	22.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	42.0mm	54.0mm	77.8%
	日照時間	28.4時間	31.6時間	89.9%
	平均気温	23.3℃	23.0℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	くもり日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:豊橋

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【東海】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や低気圧などの影響で、5月28日と29日に雨が降りました。降水量は合わせて43.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比114%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比177%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、3日と7日は雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けにくく、平年に比べて曇りや雨の日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	28.4mm	35.5mm	80.0%
	日照時間	37.8時間	30.9時間	122.3%
	平均気温	21.7℃	20.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.9日	3.3日	-0.4日
	くもり日数	2.3日	2.1日	+0.2日
	雨日数	1.8日	1.6日	+0.2日
2週目 (6/8~)	降水量	27.6mm	41.6mm	66.3%
	日照時間	24.1時間	24.8時間	97.2%
	平均気温	22.5℃	21.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	くもり日数	2.3日	2.2日	+0.1日
3週目 (6/15~)	降水量	51.0mm	56.5mm	90.3%
	日照時間	24.9時間	21.0時間	118.6%
	平均気温	22.7℃	22.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.0日	2.2日	-0.2日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	48.3mm	63.9mm	75.6%
	日照時間	20.4時間	19.2時間	106.3%
	平均気温	23.5℃	22.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	くもり日数	2.2日	2.3日	-0.1日
	雨日数	3.1日	3.2日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:佐賀

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【九州北部】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気などの影響で、5月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて23ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比25%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比129%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりがやすく、6日から7日にかけては雨で、降り方が強まるでしょう
- 〇2週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	40.7mm	40.7mm	100.0%
	日照時間	31.8時間	42.7時間	74.5%
	平均気温	23.4℃	22.1℃	+1.3℃
	晴れ日数	2.1日	4.0日	-1.9日
	くもり日数	2.9日	1.6日	+1.3日
	雨日数	2.0日	1.4日	+0.6日
2週目 (6/8~)	降水量	27.4mm	55.3mm	49.5%
	日照時間	29.8時間	37.0時間	80.5%
	平均気温	23.7℃	22.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.8日	2.8日	±0.0日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	2.0日	2.5日	-0.5日
3週目 (6/15~)	降水量	70.4mm	84.7mm	83.1%
	日照時間	33.7時間	30.5時間	110.5%
	平均気温	24.0℃	23.5℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	2.8日	2.9日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	87.4mm	115.2mm	75.9%
	日照時間	21.7時間	24.6時間	88.2%
	平均気温	24.4℃	24.2℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	3.7日	4.0日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:熊本

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【九州北部】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気などの影響で、5月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて7.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比31%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比125%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、2日から3日にかけて雨となり、6日から7日にかけては再び雨で、降り方が強まるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年よりかなり少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	56.4mm	46.8mm	120.5%
	日照時間	30.9時間	42.5時間	72.7%
	平均気温	23.5℃	22.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.2日	4.2日	-2.0日
	くもり日数	2.1日	1.2日	+0.9日
	雨日数	2.7日	1.6日	+1.1日
2週目 (6/8~)	降水量	34.9mm	67.7mm	51.6%
	日照時間	27.6時間	36.5時間	75.6%
	平均気温	24.1℃	23.2℃	+0.9℃
	晴れ日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	くもり日数	1.7日	1.4日	+0.3日
3週目 (6/15~)	降水量	82.1mm	102.9mm	79.8%
	日照時間	32.3時間	30.3時間	106.6%
	平均気温	24.2℃	23.8℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
4週目 (6/22~)	降水量	103.3mm	136.2mm	75.8%
	日照時間	22.3時間	25.8時間	86.4%
	平均気温	24.7℃	24.5℃	+0.2℃
	晴れ日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	4.0日	4.3日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:島原

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【九州北部】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気などの影響で、5月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて35.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比33%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比144%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、2日から3日にかけて雨となり、6日から7日にかけては再び雨で、降り方が強まるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	52.6mm	53.2mm	98.9%
	日照時間	27.9時間	33.9時間	82.3%
	平均気温	22.8℃	22.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.0日	3.7日	-1.7日
	くもり日数	2.4日	1.8日	+0.6日
	雨日数	2.6日	1.5日	+1.1日
2週目 (6/8~)	降水量	34.5mm	75.2mm	45.9%
	日照時間	25.5時間	27.6時間	92.4%
	平均気温	23.6℃	22.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.5日	2.4日	+0.1日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	2.3日	2.9日	-0.6日
3週目 (6/15~)	降水量	81.3mm	110.3mm	73.7%
	日照時間	29.3時間	24.3時間	120.6%
	平均気温	23.8℃	23.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.2日	2.4日	-0.2日
	くもり日数	1.9日	1.6日	+0.3日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	96.1mm	139.9mm	68.7%
	日照時間	19.1時間	20.2時間	94.6%
	平均気温	24.5℃	24.1℃	+0.4℃
	晴れ日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	4.1日	4.4日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:洲本

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【近畿太平洋側】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすく、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多い見込みです。8月は平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気などの影響で、5月28日に雨が降りました。降水量は14ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比77%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比134%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、3日と7日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	22.3mm	33.3mm	67.0%
	日照時間	39.7時間	46.8時間	84.8%
	平均気温	21.5℃	20.2℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.5日	4.6日	-1.1日
	くもり日数	1.7日	0.9日	+0.8日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
2週目 (6/8~)	降水量	22.4mm	38.7mm	57.9%
	日照時間	34.3時間	41.9時間	81.9%
	平均気温	22.0℃	20.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
3週目 (6/15~)	降水量	38.3mm	49.0mm	78.2%
	日照時間	36.7時間	35.3時間	104.0%
	平均気温	22.1℃	21.6℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.8日	3.0日	-0.2日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
4週目 (6/22~)	降水量	45.4mm	56.6mm	80.2%
	日照時間	28.2時間	31.3時間	90.1%
	平均気温	22.8℃	22.5℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.2日	1.8日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	1.7日	-0.3日
	雨日数	3.4日	3.5日	-0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:6月1日(土)~6月28日(金)

地点:徳島

作成日:2019年5月31日

本年(6月~8月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高く、また、エルニーニョ現象が続く見込みです。上空にあるチベット高気圧は弱く、偏西風は大陸から日本付近にかけて平年より南を流れるでしょう。太平洋高気圧は、日本の南で強く、本州付近への張り出しは弱い見込みです。このため、北日本から西日本にかけては、太平洋高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込みやすいでしょう。

【四国】

6月は前線や湿った空気の影響を受けにくく、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。7月から8月は、前線や湿った空気の影響を受けやすいため、7月は平年に比べ曇りや雨の日が多く、8月は平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気などの影響で、5月28日に雨が降りました。降水量は合わせて8.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比133%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比131%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、3日は雨となり、7日も雨で、降り方が強まるでしょう。
- 〇2週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、前線や低気圧の影響を受けやすく、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (6/1~)	降水量	29.0mm	38.6mm	75.1%
	日照時間	37.5時間	45.7時間	82.1%
	平均気温	22.3℃	21.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.1日	4.5日	-1.4日
	くもり日数	2.1日	1.1日	+1.0日
	雨日数	1.8日	1.4日	+0.4日
2週目 (6/8~)	降水量	22.2mm	38.5mm	57.7%
	日照時間	33.4時間	40.5時間	82.5%
	平均気温	23.1℃	22.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	2.3日	2.7日	-0.4日
3週目 (6/15~)	降水量	34.7mm	44.1mm	78.7%
	日照時間	34.6時間	33.9時間	102.1%
	平均気温	23.3℃	22.9℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.8日	3.0日	-0.2日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	2.9日	3.0日	-0.1日
4週目 (6/22~)	降水量	43.8mm	50.4mm	86.9%
	日照時間	27.4時間	30.2時間	90.7%
	平均気温	24.1℃	23.8℃	+0.3℃
	晴れ日数	2.1日	1.7日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	1.7日	-0.3日
	雨日数	3.5日	3.6日	-0.1日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 くもり		晴れ のち くもり (雨が降りやすい)		くもり 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		くもり 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち くもり	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		くもり (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		くもり		くもり 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		くもり 時々 晴れ		くもり のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		くもり 一時 雨		くもり のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち くもり	
晴れ 時々 雨か雪		くもり 時々 雨		くもり 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		くもり 一時 雪		くもり 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々くもり		くもり 時々 雪		くもり のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち くもり		くもり 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		くもり 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		くもり 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		くもり のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		くもり のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		くもり のち一時 雨		大雨		雪 のち くもり	
晴れ のち 雨か雷雨		くもり のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		くもり のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		くもり のち 雨か雪		雨 のち くもり			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html