

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



令和元年8月の予測地点は、21地点

	都道府県	指定産地名	予測地点	令和元年 8 月
1	北海道	上川	富良野	たまねぎ、にんじん
2			旭川	たまねぎ、にんじん、だいこん
3		網走	北見	たまねぎ
4			小清水	にんじん
5		空知	岩見沢	たまねぎ、はくさい
6		道南	函館	にんじん、だいこん
7		ようてい	倶知安	だいこん
8	青森	おいらせ	八戸	だいこん
9		六ヶ所	六ヶ所	だいこん
10	岩手	いわて	盛岡	キャベツ
11	新潟	新潟	新潟	だいこん
12	群馬	吾妻西部	田代	キャベツ、はくさい
13		利根沼田	沼田	レタス、だいこん
14	長野	北佐久	佐久	はくさい、レタス
15		南佐久	野辺山	はくさい、レタス
16		松本	松本	レタス
17	千葉	鉾子	鉾子	だいこん
18		山武	横芝光	にんじん
19	茨城	茨城県西	下妻	はくさい
20	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
21	熊本	阿蘇	熊本	キャベツ



問い合わせ先
野菜業務部管理課
電話: 03-3583-9449

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:富良野

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北海道】

8月から9月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わると見込みです。10月前半は日本海側では、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。10月のオホーツク海側・太平洋側は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は気圧の谷や前線などの影響で、7月26日と27日、29日に雨が降りました。降水量は合わせて12.5ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比54%で平年より少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比92%となりました。

○平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、前半は晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、8日から9日にかけては雨となるでしょう。
- 2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。
- 降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	11.4mm	33.1mm	34.4%
	日照時間	36.0時間	37.7時間	95.5%
	平均気温	24.2℃	21.7℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.4日	3.2日	-0.8日
	くもり日数	2.8日	1.5日	+1.3日
	雨日数	1.8日	2.3日	-0.5日
2週目 (8/10~)	降水量	19.6mm	32.6mm	60.1%
	日照時間	27.2時間	36.0時間	75.6%
	平均気温	21.9℃	21.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.3日	2.9日	-0.6日
	くもり日数	2.1日	1.5日	+0.6日
	雨日数	2.6日	2.6日	±0.0日
3週目 (8/17~)	降水量	21.2mm	32.6mm	65.0%
	日照時間	35.6時間	36.2時間	98.3%
	平均気温	21.4℃	20.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.3日	3.2日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	1.7日	+0.3日
	雨日数	1.7日	2.1日	-0.4日
4週目 (8/24~)	降水量	23.9mm	35.9mm	66.6%
	日照時間	34.4時間	35.4時間	97.2%
	平均気温	20.8℃	19.7℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.5日	3.1日	+0.4日
	くもり日数	1.2日	1.3日	-0.1日
	雨日数	2.3日	2.6日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:旭川

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北海道】

8月から9月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わってでしょう。10月前半は日本海側では、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。10月のオホーツク海側・太平洋側は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や前線などの影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて40.5ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比49%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比88%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.9℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、前半は晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わってでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	10.6mm	31.3mm	33.9%
	日照時間	38.6時間	35.4時間	109.0%
	平均気温	24.6℃	21.9℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.8日	3.3日	-0.5日
	くもり日数	2.5日	1.6日	+0.9日
2週目 (8/10~)	雨日数	1.7日	2.1日	-0.4日
	降水量	17.1mm	28.4mm	60.2%
	日照時間	28.5時間	34.4時間	82.8%
	平均気温	22.3℃	21.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.8日	-0.6日
3週目 (8/17~)	くもり日数	2.4日	1.9日	+0.5日
	雨日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	降水量	22.7mm	30.5mm	74.4%
	日照時間	36.7時間	33.4時間	109.9%
	平均気温	21.7℃	20.8℃	+0.9℃
4週目 (8/24~)	晴れ日数	3.5日	3.4日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.5日	+0.3日
	雨日数	1.7日	2.1日	-0.4日
	降水量	18.4mm	34.0mm	54.1%
	日照時間	37.1時間	32.3時間	114.9%
4週目 (8/24~)	平均気温	21.2℃	19.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.3日	3.0日	+0.3日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
4週目 (8/24~)	雨日数	1.8日	2.1日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:北見

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北海道】

8月から9月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わると見込みです。10月前半は日本海側では、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。10月のオホーツク海側・太平洋側は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や前線などの影響で、7月26日と27日、8月1日に雨が降りました。降水量は合わせて14.5ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比56%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比99%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、前半は晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、7日以降は雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わると見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	6.4mm	23.1mm	27.7%
	日照時間	41.9時間	35.9時間	116.7%
	平均気温	23.5℃	20.8℃	+2.7℃
	晴れ日数	2.5日	2.9日	-0.4日
	くもり日数	3.3日	2.2日	+1.1日
2週目 (8/10~)	雨日数	1.2日	1.9日	-0.7日
	降水量	18.1mm	25.8mm	70.2%
	日照時間	22.5時間	33.4時間	67.4%
	平均気温	20.6℃	20.5℃	+0.1℃
	晴れ日数	1.6日	2.5日	-0.9日
3週目 (8/17~)	くもり日数	2.7日	1.9日	+0.8日
	雨日数	2.7日	2.6日	+0.1日
	降水量	16.8mm	27.3mm	61.5%
	日照時間	35.9時間	35.2時間	102.0%
	平均気温	20.2℃	19.9℃	+0.3℃
4週目 (8/24~)	晴れ日数	3.3日	3.2日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.6日	+0.2日
	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日
	降水量	16.7mm	28.0mm	59.6%
	日照時間	34.6時間	35.5時間	97.5%
	平均気温	20.3℃	19.2℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.1日	2.9日	+0.2日
	くもり日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	雨日数	2.2日	2.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:小清水

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北海道】

8月から9月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わると見込みです。10月前半は日本海側では、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。10月のオホーツク海側・太平洋側は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や前線などの影響で、7月26日と27日、8月1日に雨が降りました。降水量は合わせて14.5ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比49%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比107%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.5℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、前半は晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、7日以降は雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わると見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	5.5mm	20.3mm	27.1%
	日照時間	44.6時間	39.7時間	112.3%
	平均気温	22.6℃	20.1℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.9日	3.2日	-0.3日
	くもり日数	2.7日	1.5日	+1.2日
2週目 (8/10~)	降水量	16.7mm	23.5mm	71.1%
	日照時間	24.1時間	37.4時間	64.4%
	平均気温	20.0℃	20.0℃	±0.0℃
	晴れ日数	1.8日	2.8日	-1.0日
	くもり日数	2.4日	1.4日	+1.0日
3週目 (8/17~)	降水量	14.8mm	23.8mm	62.2%
	日照時間	37.3時間	38.2時間	97.6%
	平均気温	19.7℃	19.4℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.4日	3.2日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
4週目 (8/24~)	降水量	12.7mm	23.9mm	53.1%
	日照時間	36.7時間	37.9時間	96.8%
	平均気温	20.0℃	18.9℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.0日	2.8日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.6日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:岩見沢

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北海道】

8月から9月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わると見込みです。10月前半は日本海側では、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。10月のオホーツク海側・太平洋側は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や前線などの影響で、7月26日と27日に雨が降りました。降水量は合わせて19ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比51%で平年より少なくなりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比84%となりました。


〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前半は晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日があり、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	10.3mm	34.5mm	29.9%
	日照時間	39.0時間	37.4時間	104.3%
	平均気温	24.4℃	21.9℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.7日	3.5日	-0.8日
	くもり日数	3.1日	1.6日	+1.5日
2週目 (8/10~)	降水量	20.3mm	31.7mm	64.0%
	日照時間	29.6時間	37.7時間	78.5%
	平均気温	22.3℃	21.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.9日	3.1日	-0.2日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
3週目 (8/17~)	降水量	21.2mm	32.4mm	65.4%
	日照時間	36.9時間	37.0時間	99.7%
	平均気温	21.8℃	21.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.5日	3.4日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.5日	+0.3日
4週目 (8/24~)	降水量	22.8mm	36.4mm	62.6%
	日照時間	38.3時間	36.4時間	105.2%
	平均気温	21.6℃	20.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.4日	3.1日	+0.3日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	1.8日	2.1日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:函館

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北海道】

8月から9月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わると見込みです。10月前半は日本海側では、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。10月のオホーツク海側・太平洋側は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や前線などの影響で、7月26日と27日、29日に雨が降りました。降水量は合わせて6.5ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比25%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比78%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わると見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	7.2mm	31.8mm	22.6%
	日照時間	35.5時間	34.8時間	102.0%
	平均気温	24.5℃	22.2℃	+2.3℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	3.2日	2.0日	+1.2日
2週目 (8/10~)	雨日数	0.7日	2.0日	-1.3日
	降水量	19.6mm	31.6mm	62.0%
	日照時間	25.7時間	33.3時間	77.2%
	平均気温	22.7℃	22.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	1.9日	2.7日	-0.8日
3週目 (8/17~)	くもり日数	3.4日	2.6日	+0.8日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日
	降水量	26.6mm	35.7mm	74.5%
	日照時間	32.7時間	33.4時間	97.9%
	平均気温	22.7℃	21.8℃	+0.9℃
4週目 (8/24~)	晴れ日数	2.6日	2.6日	±0.0日
	くもり日数	2.9日	2.6日	+0.3日
	雨日数	1.5日	1.8日	-0.3日
	降水量	26.8mm	41.4mm	64.7%
	日照時間	35.1時間	34.3時間	102.3%
4週目 (8/24~)	平均気温	22.4℃	21.4℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.0日	2.9日	+0.1日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	2.0日	2.3日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:倶知安

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北海道】

8月から9月は高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わってでしょう。10月前半は日本海側では、天気は数日の周期で変わり、後半は平年と同様に曇りや雨の日が多くなりそうです。10月のオホーツク海側・太平洋側は、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や前線などの影響で、7月26日と27日、29日に雨が降りました。降水量は合わせて23.5ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比43%で平年よりかなり少なくなりました。

〇日照時間は平年並みで、平年比88%となりました。


〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前半は晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や、気圧の谷の影響を受ける日がある見込みです。平年と同様に天気は数日の周期で変わってでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	7.8mm	31.9mm	24.5%
	日照時間	36.0時間	35.3時間	102.0%
	平均気温	23.6℃	21.3℃	+2.3℃
	晴れ日数	2.2日	3.1日	-0.9日
	くもり日数	3.8日	2.0日	+1.8日
2週目 (8/10~)	雨日数	1.0日	1.9日	-0.9日
	降水量	21.2mm	32.0mm	66.3%
	日照時間	27.7時間	35.4時間	78.2%
	平均気温	21.8℃	21.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.9日	2.7日	-0.8日
3週目 (8/17~)	くもり日数	3.1日	2.3日	+0.8日
	雨日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	降水量	20.9mm	33.0mm	63.3%
	日照時間	34.1時間	34.2時間	99.7%
	平均気温	21.3℃	20.5℃	+0.8℃
4週目 (8/24~)	晴れ日数	2.9日	2.7日	+0.2日
	くもり日数	2.3日	2.1日	+0.2日
	雨日数	1.8日	2.2日	-0.4日
	降水量	22.4mm	34.9mm	64.2%
	日照時間	36.1時間	33.6時間	107.4%
4週目 (8/24~)	平均気温	20.8℃	19.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.2日	2.9日	+0.3日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
4週目 (8/24~)	雨日数	1.9日	2.2日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:八戸

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【東北太平洋側】

8月から9月にかけては天気は数日の周期で変わり、9月は平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。10月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気などの影響で、7月29日に雨が降りました。降水量は2.5ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比52%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.8℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、8日以降は雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日があるため、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	4.2mm	26.6mm	15.8%
	日照時間	40.7時間	40.4時間	100.7%
	平均気温	25.4℃	22.9℃	+2.5℃
	晴れ日数	2.8日	3.5日	-0.7日
	くもり日数	3.3日	1.6日	+1.7日
	雨日数	0.9日	1.9日	-1.0日
2週目 (8/10~)	降水量	17.8mm	26.0mm	68.5%
	日照時間	28.7時間	38.2時間	75.1%
	平均気温	23.5℃	22.7℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.3日	3.1日	-0.8日
	くもり日数	2.4日	2.0日	+0.4日
	雨日数	2.3日	1.9日	+0.4日
3週目 (8/17~)	降水量	20.6mm	27.5mm	74.9%
	日照時間	40.0時間	37.0時間	108.1%
	平均気温	23.1℃	22.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.6日	3.2日	+0.4日
	くもり日数	1.4日	1.7日	-0.3日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日
4週目 (8/24~)	降水量	25.8mm	34.7mm	74.4%
	日照時間	35.2時間	35.3時間	99.7%
	平均気温	22.6℃	21.9℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.0日	3.0日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
	雨日数	2.3日	2.5日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:六ヶ所

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【東北太平洋側】

8月から9月にかけては天気は数日の周期で変わり、9月は平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。10月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は気圧の谷や湿った空気などの影響で、雲の広がった日が多くなりました。ただ、降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比41%と平年より少なくなりました。


○日照時間は平年並みで、平年比75%となりました。

○平均気温は、平年差+0.5℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、8日以降は雨が降りやすいでしょう。

○2週目は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日があるため、天気は数日の周期で変わる見込みです。

○降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

○日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	5.2mm	34.0mm	15.3%
	日照時間	33.4時間	33.3時間	100.3%
	平均気温	23.9℃	21.7℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.4日	2.7日	-0.3日
	くもり日数	3.5日	1.9日	+1.6日
2週目 (8/10~)	雨日数	1.1日	2.4日	-1.3日
	降水量	18.5mm	31.6mm	58.5%
	日照時間	20.6時間	30.2時間	68.2%
	平均気温	22.3℃	21.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.6日	2.1日	-0.5日
3週目 (8/17~)	くもり日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	雨日数	2.9日	2.8日	+0.1日
	降水量	28.0mm	31.0mm	90.3%
	日照時間	27.2時間	30.5時間	89.2%
	平均気温	21.8℃	21.1℃	+0.7℃
4週目 (8/24~)	晴れ日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	くもり日数	2.0日	2.3日	-0.3日
	雨日数	2.5日	2.6日	-0.1日
	降水量	29.9mm	36.9mm	81.0%
	日照時間	29.1時間	32.2時間	90.4%
4週目 (8/24~)	平均気温	21.5℃	20.8℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	2.5日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.5日	+0.2日
4週目 (8/24~)	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:盛岡

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【東北太平洋側】

8月から9月にかけては天気は数日の周期で変わり、9月は平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。10月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や湿った空気などの影響で、7月30日に雨が降りました。ただ、降水量は0.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比32%と平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比120%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.9℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、9日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける日があるため、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われる日や気圧の谷の影響を受ける日があり、天気は数日の周期で変わる見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	4.8mm	37.0mm	13.0%
	日照時間	40.8時間	36.4時間	112.1%
	平均気温	26.9℃	24.0℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.9日	3.1日	-0.2日
	くもり日数	3.4日	1.9日	+1.5日
	雨日数	0.7日	2.0日	-1.3日
2週目 (8/10~)	降水量	25.2mm	37.9mm	66.5%
	日照時間	26.8時間	34.8時間	77.0%
	平均気温	24.8℃	23.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	2.0日	2.8日	-0.8日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	2.8日	2.3日	+0.5日
3週目 (8/17~)	降水量	30.0mm	39.5mm	75.9%
	日照時間	33.5時間	32.9時間	101.8%
	平均気温	24.0℃	23.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.9日	2.5日	+0.4日
	くもり日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	雨日数	2.1日	2.4日	-0.3日
4週目 (8/24~)	降水量	37.4mm	45.6mm	82.0%
	日照時間	33.3時間	31.2時間	106.7%
	平均気温	23.2℃	22.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	3.0日	2.8日	+0.2日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
	雨日数	2.4日	2.6日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:新潟

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【北陸】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過し、平年と同様に天気は数日の周期で変わる見込みです。10月は高気圧と低気圧が交互に通過し、平年と同様に天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や熱帯低気圧などの影響で、7月26日から28日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて13ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比39%で平年よりかなり少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比109%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、前半は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、後半は雲の多い天気になり、9日は雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	2.8mm	28.2mm	9.9%
	日照時間	61.3時間	49.6時間	123.6%
	平均気温	28.8℃	26.8℃	+2.0℃
	晴れ日数	5.0日	4.6日	+0.4日
	くもり日数	1.8日	1.1日	+0.7日
2週目 (8/10~)	降水量	18.8mm	31.1mm	60.5%
	日照時間	42.0時間	49.6時間	84.7%
	平均気温	27.7℃	26.6℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.0日	4.3日	-0.3日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
3週目 (8/17~)	降水量	22.7mm	32.2mm	70.5%
	日照時間	48.2時間	47.9時間	100.6%
	平均気温	27.5℃	26.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.1日	3.9日	+0.2日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	23.8mm	33.1mm	71.9%
	日照時間	47.2時間	45.8時間	103.1%
	平均気温	26.7℃	25.7℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.9日	3.7日	+0.2日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.3日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:田代

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わります。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は8月1日を除き、湿った空気や台風6号の影響で連日、雨が降りました。降水量は合わせて74ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比134%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比40%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.8℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となるため、3日は一時雷雨となり、8日から9日にかけても雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多いですが、大気の状態が不安定になりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	15.2mm	36.9mm	41.2%
	日照時間	31.6時間	37.6時間	84.0%
	平均気温	21.8℃	20.0℃	+1.8℃
	晴れ日数	2.1日	2.7日	-0.6日
	くもり日数	1.9日	1.3日	+0.6日
2週目 (8/10~)	降水量	37.7mm	43.1mm	87.5%
	日照時間	22.1時間	34.7時間	63.7%
	平均気温	20.4℃	19.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	1.6日	2.3日	-0.7日
	くもり日数	1.6日	1.6日	±0.0日
3週目 (8/17~)	降水量	31.7mm	41.3mm	76.8%
	日照時間	27.8時間	32.6時間	85.3%
	平均気温	19.9℃	19.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	2.2日	2.2日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	24.0mm	37.9mm	63.3%
	日照時間	28.6時間	31.6時間	90.5%
	平均気温	19.3℃	18.8℃	+0.5℃
	晴れ日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	1.8日	+0.3日
	雨日数	2.5日	2.7日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:沼田

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わります。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や台風6号の影響で、7月27日と28日、31日に雨が降りました。降水量は合わせて91ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比129%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比53%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となるため、3日は一時雷雨となり、4日と8日から9日にかけても雨が降るでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年並みで、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	16.1mm	32.8mm	49.1%
	日照時間	34.6時間	47.0時間	73.6%
	平均気温	26.9℃	24.8℃	+2.1℃
	晴れ日数	2.3日	3.2日	-0.9日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	3.1日	2.6日	+0.5日
2週目 (8/10~)	降水量	30.3mm	35.2mm	86.1%
	日照時間	31.2時間	45.0時間	69.3%
	平均気温	25.2℃	24.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.6日	-1.1日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	3.5日	2.6日	+0.9日
3週目 (8/17~)	降水量	25.2mm	37.3mm	67.6%
	日照時間	38.3時間	43.2時間	88.7%
	平均気温	24.7℃	24.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.1日	3.0日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	2.7日	2.9日	-0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	32.9mm	39.7mm	82.9%
	日照時間	38.7時間	41.9時間	92.4%
	平均気温	24.1℃	23.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	2.8日	3.0日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:佐久

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わります。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や台風6号の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて36ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比106%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比76%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.5℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となるため、3日は一時雷雨となり、8日から9日にかけても雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	9.7mm	23.6mm	41.1%
	日照時間	32.6時間	45.3時間	72.0%
	平均気温	26.1℃	23.9℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.1日	3.7日	-1.6日
	くもり日数	1.7日	1.3日	+0.4日
2週目 (8/10~)	降水量	23.6mm	28.1mm	84.0%
	日照時間	29.4時間	43.7時間	67.3%
	平均気温	24.3℃	23.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.5日	3.4日	-0.9日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
3週目 (8/17~)	降水量	17.2mm	24.7mm	69.6%
	日照時間	40.1時間	43.6時間	92.0%
	平均気温	23.9℃	23.3℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	16.5mm	23.2mm	71.1%
	日照時間	39.6時間	42.2時間	93.8%
	平均気温	23.3℃	22.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	1.8日	2.0日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:野辺山

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わります。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や台風6号の影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて44.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比108%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比59%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.3℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となるため、3日は一時雷雨となり、8日から9日にかけても雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多いですが、大気の状態が不安定になりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	14.1mm	35.9mm	39.3%
	日照時間	27.6時間	39.7時間	69.5%
	平均気温	21.7℃	19.5℃	+2.2℃
	晴れ日数	1.9日	2.9日	-1.0日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	3.6日	2.8日	+0.8日
2週目 (8/10~)	降水量	31.6mm	42.8mm	73.8%
	日照時間	25.7時間	37.7時間	68.2%
	平均気温	20.1℃	19.4℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.1日	2.9日	-0.8日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	3.6日	3.0日	+0.6日
3週目 (8/17~)	降水量	31.9mm	40.3mm	79.2%
	日照時間	33.3時間	37.5時間	88.8%
	平均気温	19.8℃	19.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.9日	2.9日	±0.0日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	2.6日	2.8日	-0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	24.7mm	36.0mm	68.6%
	日照時間	35.0時間	37.1時間	94.3%
	平均気温	19.3℃	18.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	2.4日	2.6日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:松本

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わります。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や台風6号の影響で、7月27日から29日にかけて雨が降りました。降水量は合わせて32.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比102%と平年並みになりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比72%となりました。


〇平均気温は、平年差+0.1℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
〃 〃 〃 〃 〃 〃



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となるため、8日から9日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となりやすく、天気は変わりやすいでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	7.8mm	19.8mm	39.4%
	日照時間	43.4時間	48.5時間	89.5%
	平均気温	27.7℃	25.1℃	+2.6℃
	晴れ日数	2.8日	4.0日	-1.2日
	くもり日数	1.6日	1.1日	+0.5日
2週目 (8/10~)	降水量	15.9mm	20.3mm	78.3%
	日照時間	33.4時間	45.4時間	73.6%
	平均気温	25.7℃	24.9℃	+0.8℃
	晴れ日数	2.7日	3.8日	-1.1日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
3週目 (8/17~)	降水量	16.0mm	20.3mm	78.8%
	日照時間	44.6時間	44.8時間	99.6%
	平均気温	25.4℃	24.6℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.1日	4.0日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
4週目 (8/24~)	降水量	13.6mm	21.0mm	64.8%
	日照時間	44.5時間	44.3時間	100.5%
	平均気温	24.6℃	24.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.1日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	1.3日	+0.3日
	雨日数	1.4日	1.6日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:銚子

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や台風6号の影響で、7月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて15ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比239%と平年よりかなり多くなりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比80%となりました。


〇平均気温は、平年差+0.3℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
〃 〃 〃 〃 〃 〃



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、8日から9日にかけては雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、高気圧に覆われるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年並みでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	5.6mm	23.5mm	23.8%
	日照時間	62.0時間	51.4時間	120.6%
	平均気温	27.0℃	25.1℃	+1.9℃
	晴れ日数	5.0日	4.6日	+0.4日
	くもり日数	1.8日	1.5日	+0.3日
	雨日数	0.2日	0.9日	-0.7日
2週目 (8/10~)	降水量	21.0mm	24.9mm	84.3%
	日照時間	39.8時間	50.0時間	79.6%
	平均気温	25.8℃	25.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	3.9日	-0.4日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	2.0日	1.7日	+0.3日
3週目 (8/17~)	降水量	12.5mm	21.5mm	58.1%
	日照時間	49.8時間	49.8時間	100.0%
	平均気温	25.8℃	25.2℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.4日	4.3日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	1.1日	1.3日	-0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	20.4mm	26.4mm	77.3%
	日照時間	47.3時間	48.3時間	97.9%
	平均気温	25.7℃	25.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.0日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	1.8日	+0.2日
	雨日数	1.0日	1.2日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:横芝光

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わります。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や台風6号の影響で、7月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて19ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比181%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比63%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.5℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、8日から9日にかけては雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	4.7mm	20.5mm	22.9%
	日照時間	56.2時間	47.0時間	119.6%
	平均気温	27.7℃	26.0℃	+1.7℃
	晴れ日数	4.7日	3.9日	+0.8日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	0.3日	1.1日	-0.8日
2週目 (8/10~)	降水量	19.3mm	22.9mm	84.3%
	日照時間	35.5時間	45.8時間	77.5%
	平均気温	26.5℃	25.9℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.5日	3.9日	-0.4日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
3週目 (8/17~)	降水量	13.4mm	21.9mm	61.2%
	日照時間	42.5時間	45.2時間	94.0%
	平均気温	26.4℃	25.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.8日	3.7日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	1.4日	1.6日	-0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	20.0mm	25.4mm	78.7%
	日照時間	41.2時間	43.0時間	95.8%
	平均気温	26.1℃	25.5℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.6日	3.6日	±0.0日
	くもり日数	1.9日	1.7日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:下妻

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【関東甲信】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多くなる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わります。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は湿った空気や台風6号の影響で、7月27日と28日に雨が降りました。降水量は合わせて29.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比85%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比69%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、3日と8日から9日にかけては雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、大気の状態が不安定となりやすく、天気は変わりやすいでしょう。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	7.7mm	31.4mm	24.5%
	日照時間	43.2時間	39.0時間	110.8%
	平均気温	27.9℃	25.8℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	2.8日	2.1日	+0.7日
2週目 (8/10~)	降水量	24.6mm	29.5mm	83.4%
	日照時間	28.6時間	39.0時間	73.3%
	平均気温	26.4℃	25.7℃	+0.7℃
	晴れ日数	2.6日	3.1日	-0.5日
	くもり日数	2.4日	1.9日	+0.5日
3週目 (8/17~)	降水量	17.5mm	28.1mm	62.3%
	日照時間	34.2時間	38.3時間	89.3%
	平均気温	26.0℃	25.4℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.1日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.2日	+0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	26.9mm	32.0mm	84.1%
	日照時間	33.9時間	36.5時間	92.9%
	平均気温	25.6℃	25.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.1日	3.2日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	1.7日	+0.3日
	雨日数	1.9日	2.1日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:伊良湖

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【東海】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は低気圧と高気圧が交互に通過して、天気は数日の周期で変わるでしょう。10月は低気圧と高気圧が交互に通過して、天気は数日の周期で変わるでしょう。



直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は台風6号や熱帯低気圧の影響で、7月26日と27日に雨が降りました。降水量は合わせて37.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比188%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年より少なく、平年比69%となりました。

○平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、9日は一時雨となるでしょう。
- 2週目は、高気圧に覆われる日が多くなりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	6.4mm	32.9mm	19.5%
	日照時間	58.6時間	53.9時間	108.7%
	平均気温	28.9℃	27.1℃	+1.8℃
	晴れ日数	4.6日	4.7日	-0.1日
	くもり日数	1.6日	0.8日	+0.8日
	雨日数	0.8日	1.5日	-0.7日
2週目 (8/10~)	降水量	21.4mm	35.5mm	60.3%
	日照時間	43.6時間	53.3時間	81.8%
	平均気温	28.0℃	27.1℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.7日	4.6日	-0.9日
	くもり日数	0.8日	0.7日	+0.1日
	雨日数	2.5日	1.7日	+0.8日
3週目 (8/17~)	降水量	34.2mm	37.3mm	91.7%
	日照時間	51.9時間	52.1時間	99.6%
	平均気温	27.6℃	27.0℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.4日	4.4日	±0.0日
	くもり日数	1.0日	0.8日	+0.2日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日
4週目 (8/24~)	降水量	18.1mm	31.5mm	57.5%
	日照時間	50.5時間	50.3時間	100.4%
	平均気温	27.3℃	26.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	4.5日	4.5日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:8月3日(土)~8月30日(金)

地点:熊本

作成日:2019年8月2日

本年(8月~10月)の気象傾向

全球で大気全体の温度が高いでしょう。インドネシア付近では積乱雲の発生が少ない一方、フィリピンの東海上から北太平洋の熱帯域では積乱雲の発生が多く、太平洋高気圧は、日本の南から南東海上への張り出しが弱くなりますが、北への張り出しは強い見込みです。また、偏西風は日本の東で北に蛇行し、北・東・西日本では暖かい空気に覆われやすいでしょう。

【九州北部】

8月は太平洋高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。9月は高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気は数日の周期で変わる見込みです。10月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなりそうです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は高気圧に覆われて、晴れた日が続きました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比111%と平年より多くなりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比87%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
〃 〃 〃 〃 〃 〃



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、前半は高気圧に覆われて晴れますが、後半は気圧の谷や湿った空気の影響で、雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、太平洋高気圧に覆われるため、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より少なく、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (8/3~)	降水量	3.8mm	37.5mm	10.1%
	日照時間	60.6時間	50.5時間	120.0%
	平均気温	30.7℃	28.5℃	+2.2℃
	晴れ日数	4.9日	4.4日	+0.5日
	くもり日数	1.0日	0.6日	+0.4日
	雨日数	1.1日	2.0日	-0.9日
2週目 (8/10~)	降水量	13.9mm	39.9mm	34.8%
	日照時間	41.3時間	47.0時間	87.9%
	平均気温	29.2℃	28.4℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.0日	3.9日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
	雨日数	1.6日	2.1日	-0.5日
3週目 (8/17~)	降水量	35.1mm	42.2mm	83.2%
	日照時間	43.9時間	45.8時間	95.9%
	平均気温	28.7℃	28.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	2.3日	2.4日	-0.1日
4週目 (8/24~)	降水量	23.1mm	42.3mm	54.6%
	日照時間	48.4時間	46.4時間	104.3%
	平均気温	28.3℃	27.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.1日	4.0日	+0.1日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	1.8日	2.1日	-0.3日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html