

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



令和元年12月の予測地点は、15地点



	都道府県	指定産地名	予測地点	令和元年12月
1	青森	おいらせ	八戸	だいこん
2	新潟	新潟	新潟	だいこん
3	埼玉	大里	熊谷	にんじん
4	千葉	銚子	銚子	キャベツ、だいこん
5		山武	横芝光	だいこん、にんじん
6	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
7	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
8	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
9	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
10		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
11	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
12	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
13	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
14	香川	三豊	高松	レタス
15	徳島	板野	徳島	にんじん



問い合わせ先
野菜業務部管理課
電話:03-3583-9449

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:八戸

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【東北太平洋側】

12月から1月にかけては冬型の気圧配置が長続きせず、気圧の谷の影響を受けやすいため、12月は平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月は平年と同様に晴れる日が多い見込みです。2月は冬型の気圧配置となる日が多く、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は寒気の影響で雲の広がった日はありましたが、降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比27%と平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比97%となりました。

〇平均気温は、平年差-0.4℃と平年より低くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や寒気の影響で、雲が広がりやすく、7日と、11日から12日にかけては雨が降りやすいでしょう。
- 〇2週目は、寒気の影響が弱く、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、寒気の影響が弱く、平年と同様に晴れる日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	5.3mm	11.1mm	47.7%
	日照時間	27.8時間	27.4時間	101.5%
	平均気温	3.5℃	2.4℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.7日	3.2日	-0.5日
	くもり日数	3.2日	2.1日	+1.1日
	雨日数	1.1日	1.7日	-0.6日
2週目 (12/14~)	降水量	3.6mm	9.5mm	37.9%
	日照時間	26.2時間	28.0時間	93.6%
	平均気温	2.8℃	1.3℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.9日	3.8日	+0.1日
	くもり日数	2.2日	2.0日	+0.2日
	雨日数	0.9日	1.2日	-0.3日
3週目 (12/21~)	降水量	12.1mm	10.7mm	113.1%
	日照時間	26.9時間	28.2時間	95.4%
	平均気温	2.2℃	0.8℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.2日	2.0日	+0.2日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
4週目 (12/28~)	降水量	5.7mm	11.4mm	50.0%
	日照時間	29.8時間	28.7時間	103.8%
	平均気温	0.7℃	0.2℃	+0.5℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.3日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:新潟

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【北陸】

12月から1月にかけては冬型の気圧配置は長続きしないため、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ないでしょう。2月は冬型の気圧配置の影響で、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は気圧の谷や寒気の影響で、雨や雪の降った日が多くなりました。降水量は合わせて28.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比69%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比102%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、週の中頃は晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で、雨の降る日が多くなるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年に比べ曇りや雨または雪の日は少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が弱く、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ない見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	26.3mm	53.1mm	49.5%
	日照時間	16.5時間	13.2時間	125.0%
	平均気温	7.2℃	5.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	1.1日	0.7日	+0.4日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	4.3日	5.1日	-0.8日
2週目 (12/14~)	降水量	29.4mm	52.9mm	55.6%
	日照時間	12.9時間	13.0時間	99.2%
	平均気温	6.9℃	4.8℃	+2.1℃
	晴れ日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	4.7日	5.2日	-0.5日
3週目 (12/21~)	降水量	36.0mm	44.9mm	80.2%
	日照時間	15.8時間	13.7時間	115.3%
	平均気温	6.2℃	4.3℃	+1.9℃
	晴れ日数	1.3日	0.9日	+0.4日
	くもり日数	1.3日	1.4日	-0.1日
	雨日数	4.4日	4.7日	-0.3日
4週目 (12/28~)	降水量	38.2mm	42.9mm	89.0%
	日照時間	13.9時間	13.0時間	106.9%
	平均気温	4.7℃	3.5℃	+1.2℃
	晴れ日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	くもり日数	1.3日	1.5日	-0.2日
	雨日数	4.5日	4.6日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:熊谷

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【関東甲信】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で雲の広がった日はありましたが、降水量は0ミリでした。ただ、直近1ヶ月の降水量だと平年比161%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日は雨や雪が降りやすく、11日から12日は雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目が平年より少なく、4週目は平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年よりかなり高く、4週目は平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	6.4mm	7.8mm	82.1%
	日照時間	39.4時間	43.8時間	90.0%
	平均気温	7.6℃	7.1℃	+0.5℃
	晴れ日数	3.9日	4.9日	-1.0日
	くもり日数	2.4日	1.3日	+1.1日
	雨日数	0.7日	0.8日	-0.1日
2週目 (12/14~)	降水量	1.7mm	6.7mm	25.4%
	日照時間	40.7時間	46.3時間	87.9%
	平均気温	7.5℃	6.1℃	+1.4℃
	晴れ日数	5.8日	5.5日	+0.3日
	くもり日数	0.9日	1.0日	-0.1日
	雨日数	0.3日	0.5日	-0.2日
3週目 (12/21~)	降水量	6.2mm	7.0mm	88.6%
	日照時間	45.3時間	48.0時間	94.4%
	平均気温	6.7℃	5.3℃	+1.4℃
	晴れ日数	5.3日	5.7日	-0.4日
	くもり日数	1.4日	0.7日	+0.7日
	雨日数	0.3日	0.6日	-0.3日
4週目 (12/28~)	降水量	1.7mm	5.5mm	30.9%
	日照時間	46.6時間	48.1時間	96.9%
	平均気温	5.6℃	4.7℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.5日	5.9日	-0.4日
	くもり日数	1.5日	0.8日	+0.7日
	雨日数	0.0日	0.3日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:銚子

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【関東甲信】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月2日に雨が降りました。降水量は17.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比156%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日と11日から12日は雨となるでしょう。

〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	25.5mm	20.8mm	122.6%
	日照時間	28.2時間	34.9時間	80.8%
	平均気温	10.4℃	10.0℃	+0.4℃
	晴れ日数	2.9日	3.9日	-1.0日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	2.5日	1.7日	+0.8日
2週目 (12/14~)	降水量	5.0mm	14.9mm	33.6%
	日照時間	32.6時間	37.5時間	86.9%
	平均気温	10.2℃	8.8℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.6日	4.4日	+0.2日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	0.9日	1.3日	-0.4日
3週目 (12/21~)	降水量	8.6mm	13.5mm	63.7%
	日照時間	36.7時間	39.4時間	93.1%
	平均気温	9.4℃	8.0℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.7日	4.1日	-0.4日
	くもり日数	2.0日	1.3日	+0.7日
	雨日数	1.3日	1.6日	-0.3日
4週目 (12/28~)	降水量	6.8mm	15.0mm	45.3%
	日照時間	39.0時間	39.9時間	97.7%
	平均気温	8.3℃	7.4℃	+0.9℃
	晴れ日数	4.4日	4.7日	-0.3日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	0.9日	1.2日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:横芝光

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【関東甲信】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月2日に雨が降りました。降水量は18ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比243%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比106%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日と11日から12日は雨となるでしょう。

〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	19.8mm	13.5mm	146.7%
	日照時間	28.1時間	35.4時間	79.4%
	平均気温	8.3℃	7.6℃	+0.7℃
	晴れ日数	3.1日	4.2日	-1.1日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
	雨日数	2.5日	1.6日	+0.9日
2週目 (12/14~)	降水量	2.9mm	10.2mm	28.4%
	日照時間	32.1時間	38.0時間	84.5%
	平均気温	8.1℃	6.5℃	+1.6℃
	晴れ日数	4.7日	4.5日	+0.2日
	くもり日数	1.4日	1.2日	+0.2日
3週目 (12/21~)	降水量	8.0mm	10.7mm	74.8%
	日照時間	36.6時間	40.4時間	90.6%
	平均気温	7.1℃	5.7℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.5日	4.9日	-0.4日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
4週目 (12/28~)	降水量	4.7mm	11.2mm	42.0%
	日照時間	39.4時間	41.3時間	95.4%
	平均気温	6.1℃	5.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.7日	5.0日	-0.3日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:下妻

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【関東甲信】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月2日に雨が降りました。降水量は6.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比127%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比110%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日は雨か雪が降りやすく、11日は雨となるでしょう。12日も雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	10.0mm	10.1mm	99.0%
	日照時間	35.3時間	38.3時間	92.2%
	平均気温	6.3℃	5.7℃	+0.6℃
	晴れ日数	3.8日	4.5日	-0.7日
	くもり日数	2.1日	1.3日	+0.8日
	雨日数	1.1日	1.2日	-0.1日
2週目 (12/14~)	降水量	2.3mm	7.9mm	29.1%
	日照時間	35.2時間	41.4時間	85.0%
	平均気温	6.2℃	4.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	5.2日	5.2日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	0.4日	0.7日	-0.3日
3週目 (12/21~)	降水量	6.2mm	7.7mm	80.5%
	日照時間	39.5時間	44.1時間	89.6%
	平均気温	5.2℃	3.9℃	+1.3℃
	晴れ日数	4.7日	5.1日	-0.4日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日
4週目 (12/28~)	降水量	2.2mm	6.8mm	32.4%
	日照時間	40.8時間	44.5時間	91.7%
	平均気温	4.2℃	3.3℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.1日	5.4日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	0.3日	0.6日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:三浦

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【関東甲信】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で12月2日に雨が降りました。降水量は16.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比108%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比108%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日と11日から12日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年並みで、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	20.4mm	15.6mm	130.8%
	日照時間	28.6時間	37.5時間	76.3%
	平均気温	10.0℃	9.7℃	+0.3℃
	晴れ日数	3.1日	4.3日	-1.2日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	2.4日	1.5日	+0.9日
2週目 (12/14~)	降水量	3.6mm	12.1mm	29.8%
	日照時間	33.2時間	39.9時間	83.2%
	平均気温	10.3℃	8.7℃	+1.6℃
	晴れ日数	4.9日	4.8日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.1日	+0.3日
	雨日数	0.7日	1.1日	-0.4日
3週目 (12/21~)	降水量	9.5mm	11.9mm	79.8%
	日照時間	38.3時間	41.9時間	91.4%
	平均気温	9.4℃	8.0℃	+1.4℃
	晴れ日数	4.7日	5.1日	-0.4日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日
4週目 (12/28~)	降水量	4.0mm	11.4mm	35.1%
	日照時間	40.0時間	42.1時間	95.0%
	平均気温	8.4℃	7.4℃	+1.0℃
	晴れ日数	5.0日	5.3日	-0.3日
	くもり日数	1.4日	0.8日	+0.6日
	雨日数	0.6日	0.9日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:御前崎

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【東海】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、11月29日と12月2日に雨が降りました。降水量は合わせて40.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比139%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、10日から11日は雨となるでしょう。

〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	16.3mm	17.1mm	95.3%
	日照時間	33.4時間	43.4時間	77.0%
	平均気温	11.1℃	10.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.2日	4.6日	-1.4日
	くもり日数	1.9日	0.8日	+1.1日
	雨日数	1.9日	1.6日	+0.3日
2週目 (12/14~)	降水量	5.4mm	12.4mm	43.5%
	日照時間	37.6時間	44.6時間	84.3%
	平均気温	10.5℃	8.9℃	+1.6℃
	晴れ日数	4.9日	4.8日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日
3週目 (12/21~)	降水量	7.3mm	10.9mm	67.0%
	日照時間	44.1時間	45.8時間	96.3%
	平均気温	9.5℃	8.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.7日	5.2日	-0.5日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	0.8日	0.9日	-0.1日
4週目 (12/28~)	降水量	9.7mm	15.1mm	64.2%
	日照時間	44.9時間	45.7時間	98.2%
	平均気温	8.5℃	7.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.0日	5.2日	-0.2日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	0.8日	0.9日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:伊良湖

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【東海】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月2日に雨が降りました。降水量は49.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比98%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比105%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、11日は雨となるでしょう。

〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	11.9mm	12.8mm	93.0%
	日照時間	35.7時間	40.4時間	88.4%
	平均気温	9.9℃	9.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.3日	4.8日	-1.5日
	くもり日数	2.3日	0.8日	+1.5日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日
2週目 (12/14~)	降水量	4.4mm	9.9mm	44.4%
	日照時間	34.8時間	40.8時間	85.3%
	平均気温	9.6℃	8.0℃	+1.6℃
	晴れ日数	4.9日	4.9日	±0.0日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日
3週目 (12/21~)	降水量	7.3mm	9.8mm	74.5%
	日照時間	39.4時間	41.8時間	94.3%
	平均気温	8.5℃	7.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.7日	5.2日	-0.5日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	0.8日	0.9日	-0.1日
4週目 (12/28~)	降水量	6.0mm	10.1mm	59.4%
	日照時間	41.2時間	41.0時間	100.5%
	平均気温	7.5℃	6.6℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.0日	5.2日	-0.2日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	0.8日	0.9日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:豊橋

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【東海】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月から2月にかけては、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月2日に雨が降りました。降水量は29ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比80%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比113%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.8℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、11日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、平年と同様に高気圧に覆われやすく、晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	11.9mm	10.7mm	111.2%
	日照時間	35.1時間	41.3時間	85.0%
	平均気温	9.7℃	8.5℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.2日	4.6日	-1.4日
	くもり日数	2.4日	0.9日	+1.5日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
2週目 (12/14~)	降水量	5.6mm	10.5mm	53.3%
	日照時間	35.2時間	41.8時間	84.2%
	平均気温	9.2℃	7.5℃	+1.7℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	0.8日	1.1日	-0.3日
3週目 (12/21~)	降水量	6.4mm	8.5mm	75.3%
	日照時間	38.9時間	42.7時間	91.1%
	平均気温	8.1℃	6.8℃	+1.3℃
	晴れ日数	4.7日	5.2日	-0.5日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	0.8日	0.9日	-0.1日
4週目 (12/28~)	降水量	5.3mm	7.6mm	69.7%
	日照時間	40.9時間	41.4時間	98.8%
	平均気温	7.1℃	6.3℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.8日	5.0日	-0.2日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	0.7日	0.8日	-0.1日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:佐賀

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【九州北部】

12月は寒気の影響を受けにくい一方、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすいため、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月から2月にかけても、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月1日と2日に雨が降りました。降水量は合わせて60.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比129%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より多く、平年比114%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.2℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、7日と11日は雨が降りやすいでしょう。

〇2週目は、寒気の影響は弱い見込みですが、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	5.7mm	12.7mm	44.9%
	日照時間	32.9時間	31.5時間	104.4%
	平均気温	9.8℃	8.2℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	雨日数	0.8日	1.4日	-0.6日
2週目 (12/14~)	降水量	5.4mm	9.9mm	54.5%
	日照時間	25.9時間	31.0時間	83.5%
	平均気温	9.4℃	7.3℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.5日	3.6日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	1.9日	+0.2日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
3週目 (12/21~)	降水量	7.4mm	8.7mm	85.1%
	日照時間	32.4時間	32.1時間	100.9%
	平均気温	8.2℃	6.7℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	2.1日	2.0日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.2日	±0.0日
4週目 (12/28~)	降水量	8.3mm	9.6mm	86.5%
	日照時間	30.6時間	31.4時間	97.5%
	平均気温	7.3℃	6.1℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.3日	3.6日	-0.3日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.5日	+0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:島原

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【九州北部】

12月は寒気の影響を受けにくい一方、気圧の谷や湿った空気の影響を受けやすいため、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。1月から2月にかけても、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は前線などの影響で、12月1日と2日に雨が降りました。降水量は合わせて62ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比142%と平年より多くなりました。


○日照時間は平年より多く、平年比120%となりました。

○平均気温は、平年差+0.6℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

○1週目は、晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく、7日は一時雨となり、11日は雨が降りやすいでしょう。

○2週目は、寒気の影響は弱い見込みですが、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年より多く、2週目は平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	7.9mm	12.2mm	64.8%
	日照時間	35.2時間	31.5時間	111.7%
	平均気温	10.6℃	9.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.7日	3.5日	+0.2日
	くもり日数	2.4日	1.9日	+0.5日
	雨日数	0.9日	1.6日	-0.7日
2週目 (12/14~)	降水量	6.3mm	10.3mm	61.2%
	日照時間	23.6時間	31.6時間	74.7%
	平均気温	10.7℃	8.7℃	+2.0℃
	晴れ日数	3.2日	3.5日	-0.3日
	くもり日数	2.5日	2.1日	+0.4日
	雨日数	1.3日	1.4日	-0.1日
3週目 (12/21~)	降水量	8.3mm	10.5mm	79.0%
	日照時間	30.3時間	33.1時間	91.5%
	平均気温	9.6℃	8.2℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.3日	±0.0日
4週目 (12/28~)	降水量	13.2mm	15.1mm	87.4%
	日照時間	28.9時間	32.3時間	89.5%
	平均気温	8.8℃	7.8℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.2日	3.5日	-0.3日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	1.9日	1.7日	+0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:洲本

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【近畿太平洋側】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月は寒気の影響を受けにくく、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。2月は平年と同様に晴れる日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月2日に雨が降りました。降水量は23.5ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比33%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比119%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.5℃と平年並みになりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、11日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年に比べて雲が広がりやすいでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	8.5mm	14.2mm	59.9%
	日照時間	29.3時間	32.2時間	91.0%
	平均気温	9.6℃	8.6℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.2日	3.8日	-0.6日
	くもり日数	2.6日	1.8日	+0.8日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日
2週目 (12/14~)	降水量	5.2mm	11.3mm	46.0%
	日照時間	25.7時間	30.9時間	83.2%
	平均気温	9.2℃	7.6℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.7日	4.0日	-0.3日
	くもり日数	2.6日	2.0日	+0.6日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日
3週目 (12/21~)	降水量	5.7mm	9.1mm	62.6%
	日照時間	28.7時間	31.0時間	92.6%
	平均気温	8.2℃	7.0℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.5日	3.9日	-0.4日
	くもり日数	2.6日	2.1日	+0.5日
	雨日数	0.9日	1.0日	-0.1日
4週目 (12/28~)	降水量	5.4mm	8.6mm	62.8%
	日照時間	31.8時間	31.3時間	101.6%
	平均気温	7.3℃	6.3℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	2.0日	2.0日	±0.0日
	雨日数	1.1日	1.1日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:12月7日(土)~1月3日(金)

地点:徳島

作成日:2019年12月6日

本年(12月~2月)の気象傾向

地球温暖化の影響等により、引き続き大気全体の温度が高いでしょう。上空の偏西風は日本付近では平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧の日本付近への影響は弱く、冬型の気圧配置は長続きしないでしょう。

【四国】

12月は気圧の谷や湿った空気の影響で、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。1月は寒気の影響を受けにくく、平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。2月は平年と同様に晴れる日が多いでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月2日に雨が降りました。降水量は14ミリありましたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比24%で平年より少なくなりました。


〇日照時間は平年よりかなり多く、平年比119%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、11日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年に比べて雲が広がりやすいでしょう。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (12/7~)	降水量	9.0mm	12.2mm	73.8%
	日照時間	28.5時間	36.3時間	78.5%
	平均気温	10.2℃	9.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.4日	4.4日	-1.0日
	くもり日数	2.2日	1.5日	+0.7日
	雨日数	1.4日	1.1日	+0.3日
2週目 (12/14~)	降水量	5.9mm	10.7mm	55.1%
	日照時間	29.3時間	35.8時間	81.8%
	平均気温	9.9℃	8.2℃	+1.7℃
	晴れ日数	4.1日	4.5日	-0.4日
	くもり日数	2.2日	1.5日	+0.7日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日
3週目 (12/21~)	降水量	5.1mm	7.8mm	65.4%
	日照時間	35.3時間	37.0時間	95.4%
	平均気温	8.8℃	7.6℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.1日	4.5日	-0.4日
	くもり日数	2.2日	1.7日	+0.5日
	雨日数	0.7日	0.8日	-0.1日
4週目 (12/28~)	降水量	3.9mm	6.4mm	60.9%
	日照時間	36.2時間	36.9時間	98.1%
	平均気温	8.0℃	7.0℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.4日	4.7日	-0.3日
	くもり日数	1.8日	1.5日	+0.3日
	雨日数	0.8日	0.8日	±0.0日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html