

～野菜主産地の気象情報へようこそ～

それぞれの予測地点は、重要品目(キャベツ、だいこん、にんじん、たまねぎ、はくさい、レタス)の主産地である地域を掲載しています。

予測地点は、毎月変更しています。

※天気用語の解説と天気マークは、最終ページに掲載しています。



令和2年1月の予測地点は、13地点

	都道府県	指定産地名	予測地点	令和2年1月
1	埼玉	大里	熊谷	にんじん
2	千葉	鉾子	鉾子	キャベツ、だいこん
3		山武	横芝光	だいこん、にんじん
4	茨城	茨城県西	下妻	はくさい、レタス
5	神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん、キャベツ
6	静岡	志太榛原	御前崎	レタス
7	愛知	渥美	伊良湖	キャベツ
8		豊橋	豊橋	キャベツ、はくさい
9	佐賀	白石	佐賀	たまねぎ
10	長崎	島原	島原	だいこん、はくさい
11	兵庫	三原	洲本	たまねぎ、はくさい、レタス
12	香川	三豊	高松	レタス
13	徳島	板野	徳島	にんじん



問い合わせ先
野菜業務部管理課
電話:03-3583-9449

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:熊谷

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【関東甲信】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置などで、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比66%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比81%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	10.6mm	5.3mm	200.0%
	日照時間	44.4時間	47.2時間	94.1%
	平均気温	6.2℃	4.2℃	+2.0℃
	晴れ日数	4.9日	5.4日	-0.5日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
	雨日数	1.0日	0.7日	+0.3日
2週目 (1/11~)	降水量	6.7mm	7.5mm	89.3%
	日照時間	35.8時間	46.4時間	77.2%
	平均気温	5.1℃	4.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.7日	5.6日	-0.9日
	くもり日数	1.3日	0.7日	+0.6日
	雨日数	1.0日	0.7日	+0.3日
3週目 (1/18~)	降水量	5.2mm	8.8mm	59.1%
	日照時間	44.1時間	46.6時間	94.6%
	平均気温	4.9℃	3.8℃	+1.1℃
	晴れ日数	5.2日	5.1日	+0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	0.7日	0.9日	-0.2日
4週目 (1/25~)	降水量	6.1mm	8.8mm	69.3%
	日照時間	51.6時間	49.3時間	104.7%
	平均気温	4.7℃	3.8℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.8日	5.9日	-0.1日
	くもり日数	0.9日	0.5日	+0.4日
	雨日数	0.3日	0.6日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:銚子

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【関東甲信】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、12月27日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて12ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比109%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比74%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	21.4mm	19.4mm	110.3%
	日照時間	36.9時間	39.2時間	94.1%
	平均気温	8.3℃	6.8℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.7日	4.2日	-0.5日
	くもり日数	1.7日	1.0日	+0.7日
	雨日数	1.6日	1.8日	-0.2日
2週目 (1/11~)	降水量	21.5mm	23.5mm	91.5%
	日照時間	27.9時間	37.3時間	74.8%
	平均気温	7.6℃	6.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.1日	4.1日	-1.0日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	2.1日	1.6日	+0.5日
3週目 (1/18~)	降水量	11.8mm	22.1mm	53.4%
	日照時間	34.8時間	37.7時間	92.3%
	平均気温	7.4℃	6.2℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.6日	3.5日	+0.1日
	くもり日数	1.7日	1.6日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
4週目 (1/25~)	降水量	12.5mm	19.4mm	64.4%
	日照時間	44.1時間	40.4時間	109.2%
	平均気温	6.7℃	6.0℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.0日	5.0日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	0.9日	1.2日	-0.3日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:横芝光

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【関東甲信】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、12月27日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて8ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比154%と平年より多くなりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比79%となりました。


〇平均気温は、平年差+1.4℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間(赤い棒)、降水量(青い棒)、平均気温(緑線)の傾向を示す。



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	17.5mm	13.1mm	133.6%
	日照時間	36.9時間	40.2時間	91.8%
	平均気温	6.6℃	4.7℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.7日	4.3日	-0.6日
	くもり日数	1.7日	1.0日	+0.7日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
2週目 (1/11~)	降水量	15.0mm	16.0mm	93.8%
	日照時間	27.9時間	38.0時間	73.4%
	平均気温	5.7℃	4.4℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.3日	4.5日	-1.2日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	2.0日	1.4日	+0.6日
3週目 (1/18~)	降水量	9.0mm	16.8mm	53.6%
	日照時間	35.8時間	38.6時間	92.7%
	平均気温	5.4℃	4.2℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.3日	4.2日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	1.5日	1.7日	-0.2日
4週目 (1/25~)	降水量	11.2mm	16.3mm	68.7%
	日照時間	44.0時間	41.6時間	105.8%
	平均気温	4.7℃	4.1℃	+0.6℃
	晴れ日数	5.2日	5.2日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	0.7日	1.0日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:下妻

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【関東甲信】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、12月27日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて5.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比77%と平年並みになりました。

〇日照時間は平年より少なく、平年比78%となりました。


〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年並みでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	14.8mm	6.5mm	227.7%
	日照時間	40.6時間	43.2時間	94.0%
	平均気温	4.7℃	2.9℃	+1.8℃
	晴れ日数	4.6日	5.1日	-0.5日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	1.2日	0.8日	+0.4日
2週目 (1/11~)	降水量	7.9mm	8.5mm	92.9%
	日照時間	31.2時間	41.3時間	75.5%
	平均気温	3.9℃	2.7℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.1日	5.2日	-1.1日
	くもり日数	1.2日	0.8日	+0.4日
	雨日数	1.7日	1.0日	+0.7日
3週目 (1/18~)	降水量	6.2mm	9.8mm	63.3%
	日照時間	38.3時間	41.5時間	92.3%
	平均気温	3.6℃	2.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.6日	4.5日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	雨日数	1.1日	1.3日	-0.2日
4週目 (1/25~)	降水量	5.5mm	8.9mm	61.8%
	日照時間	47.1時間	45.3時間	104.0%
	平均気温	3.3℃	2.5℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.6日	5.6日	±0.0日
	くもり日数	0.9日	0.6日	+0.3日
	雨日数	0.5日	0.8日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:三浦

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【関東甲信】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、12月27日に雨が降りました。降水量は0.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比135%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比81%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.7℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、8日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	16.1mm	12.3mm	130.9%
	日照時間	36.4時間	40.3時間	90.3%
	平均気温	8.4℃	6.8℃	+1.6℃
	晴れ日数	4.0日	4.7日	-0.7日
	くもり日数	1.6日	0.9日	+0.7日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日
2週目 (1/11~)	降水量	10.6mm	12.8mm	82.8%
	日照時間	28.4時間	37.3時間	76.1%
	平均気温	7.4℃	6.3℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.5日	4.7日	-1.2日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
3週目 (1/18~)	降水量	8.8mm	13.3mm	66.2%
	日照時間	35.8時間	38.0時間	94.2%
	平均気温	7.1℃	6.0℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
4週目 (1/25~)	降水量	7.9mm	13.2mm	59.8%
	日照時間	44.5時間	42.2時間	105.5%
	平均気温	6.8℃	6.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.2日	5.2日	±0.0日
	くもり日数	1.2日	0.9日	+0.3日
	雨日数	0.6日	0.9日	-0.3日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:御前崎

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【東海】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、12月27日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて7.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比116%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比84%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	22.1mm	18.6mm	118.8%
	日照時間	41.4時間	44.6時間	92.8%
	平均気温	9.2℃	7.1℃	+2.1℃
	晴れ日数	4.4日	4.9日	-0.5日
	くもり日数	0.8日	0.6日	+0.2日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
2週目 (1/11~)	降水量	12.4mm	17.6mm	70.5%
	日照時間	34.1時間	43.6時間	78.2%
	平均気温	8.2℃	6.8℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.8日	4.8日	-1.0日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	1.7日	1.3日	+0.4日
3週目 (1/18~)	降水量	13.5mm	18.8mm	71.8%
	日照時間	41.4時間	44.1時間	93.9%
	平均気温	7.6℃	6.5℃	+1.1℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
4週目 (1/25~)	降水量	14.1mm	20.2mm	69.8%
	日照時間	50.7時間	47.0時間	107.9%
	平均気温	6.8℃	6.1℃	+0.7℃
	晴れ日数	5.5日	5.3日	+0.2日
	くもり日数	0.6日	0.6日	±0.0日
	雨日数	0.9日	1.1日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:伊良湖

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【東海】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、12月27日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて12ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比92%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比90%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	14.0mm	11.2mm	125.0%
	日照時間	37.8時間	40.1時間	94.3%
	平均気温	8.2℃	6.2℃	+2.0℃
	晴れ日数	4.4日	4.9日	-0.5日
	くもり日数	0.9日	0.8日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.3日	+0.4日
2週目 (1/11~)	降水量	8.7mm	12.6mm	69.0%
	日照時間	32.2時間	39.9時間	80.7%
	平均気温	7.2℃	5.8℃	+1.4℃
	晴れ日数	3.9日	4.9日	-1.0日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	1.6日	1.2日	+0.4日
3週目 (1/18~)	降水量	11.8mm	15.0mm	78.7%
	日照時間	37.4時間	40.1時間	93.3%
	平均気温	6.5℃	5.5℃	+1.0℃
	晴れ日数	4.4日	4.3日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	1.2日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
4週目 (1/25~)	降水量	10.3mm	15.1mm	68.2%
	日照時間	45.0時間	42.3時間	106.4%
	平均気温	6.0℃	5.2℃	+0.8℃
	晴れ日数	5.6日	5.4日	+0.2日
	くもり日数	0.7日	0.7日	±0.0日
	雨日数	0.7日	0.9日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:豊橋

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【東海】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、12月27日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて10ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比80%と平年並みになりました。

〇日照時間は平年並みで、平年比97%となりました。


〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向

日照時間 降水量 平均気温
" 平年値 " 平年値 " 平年値



※右表参照

この先2週間の見通し

- 〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日が多くなりますが、低気圧や湿った空気の影響で、7日から8日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われて、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
- 〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	13.6mm	10.1mm	134.7%
	日照時間	39.0時間	37.7時間	103.4%
	平均気温	8.0℃	6.0℃	+2.0℃
	晴れ日数	4.4日	4.7日	-0.3日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	1.8日	1.5日	+0.3日
2週目 (1/11~)	降水量	9.7mm	12.4mm	78.2%
	日照時間	30.9時間	36.6時間	84.4%
	平均気温	7.1℃	5.6℃	+1.5℃
	晴れ日数	3.7日	4.7日	-1.0日
	くもり日数	1.6日	1.0日	+0.6日
	雨日数	1.7日	1.3日	+0.4日
3週目 (1/18~)	降水量	10.7mm	12.7mm	84.3%
	日照時間	36.6時間	38.9時間	94.1%
	平均気温	6.4℃	5.2℃	+1.2℃
	晴れ日数	4.5日	4.4日	+0.1日
	くもり日数	1.2日	1.1日	+0.1日
	雨日数	1.3日	1.5日	-0.2日
4週目 (1/25~)	降水量	8.9mm	11.9mm	74.8%
	日照時間	44.0時間	42.4時間	103.8%
	平均気温	5.8℃	4.9℃	+0.9℃
	晴れ日数	5.5日	5.3日	+0.2日
	くもり日数	0.8日	0.8日	±0.0日
	雨日数	0.7日	0.9日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:佐賀

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【九州北部】

1月は低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多いでしょう。2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。

直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月30日に雨が降りました。降水量は6ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比141%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比92%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.6℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめは高気圧に覆われて晴れますが、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、6日は一時雨か雪となり、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすいでしょう。平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	20.4mm	11.6mm	175.9%
	日照時間	26.9時間	28.8時間	93.4%
	平均気温	9.4℃	5.8℃	+3.6℃
	晴れ日数	3.0日	3.4日	-0.4日
	くもり日数	1.8日	2.1日	-0.3日
	雨日数	2.2日	1.5日	+0.7日
2週目 (1/11~)	降水量	12.5mm	13.5mm	92.6%
	日照時間	19.7時間	26.4時間	74.6%
	平均気温	7.3℃	5.5℃	+1.8℃
	晴れ日数	2.2日	2.9日	-0.7日
	くもり日数	2.4日	2.5日	-0.1日
	雨日数	2.4日	1.6日	+0.8日
3週目 (1/18~)	降水量	12.6mm	14.5mm	86.9%
	日照時間	25.2時間	26.9時間	93.7%
	平均気温	6.3℃	5.2℃	+1.1℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
4週目 (1/25~)	降水量	8.2mm	12.4mm	66.1%
	日照時間	33.1時間	30.4時間	108.9%
	平均気温	5.9℃	5.0℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.9日	3.8日	+0.1日
	くもり日数	1.9日	1.8日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:島原

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【九州北部】

1月は低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多いでしょう。2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月30日に雨が降りました。降水量は17.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比124%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差+0.6℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



※右表参照

この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめは高気圧に覆われて晴れますが、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて曇りや雨または雪の日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目が平年より多く、2週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年よりかなり少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすいでしょう。平年と同様に曇りや雨または雪の日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年並みで、4週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	17.0mm	17.8mm	95.5%
	日照時間	29.0時間	28.3時間	102.5%
	平均気温	10.3℃	7.4℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.2日	3.3日	-0.1日
	くもり日数	2.0日	2.1日	-0.1日
	雨日数	1.8日	1.6日	+0.2日
2週目 (1/11~)	降水量	16.1mm	17.5mm	92.0%
	日照時間	19.6時間	26.1時間	75.1%
	平均気温	8.5℃	6.7℃	+1.8℃
	晴れ日数	2.2日	3.2日	-1.0日
	くもり日数	2.5日	2.3日	+0.2日
	雨日数	2.3日	1.5日	+0.8日
3週目 (1/18~)	降水量	16.9mm	16.0mm	105.6%
	日照時間	25.7時間	26.9時間	95.5%
	平均気温	7.5℃	6.3℃	+1.2℃
	晴れ日数	2.7日	2.7日	±0.0日
	くもり日数	2.3日	2.2日	+0.1日
	雨日数	2.0日	2.1日	-0.1日
4週目 (1/25~)	降水量	6.8mm	11.7mm	58.1%
	日照時間	31.6時間	30.8時間	102.6%
	平均気温	7.1℃	6.1℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.4日	3.3日	+0.1日
	くもり日数	2.4日	2.3日	+0.1日
	雨日数	1.2日	1.4日	-0.2日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:洲本

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【近畿太平洋側】

1月は気圧の谷の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。2月は平年と同様に晴れる日が多い見込みです。3月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れる日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、雨の降った日が多くなりました。降水量は合わせて27.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比119%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比92%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年より高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、はじめ晴れますが、その後は低気圧や湿った空気の影響で雲が多く、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、太平洋側では、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少なく見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすいでしょう。平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	6.4mm	9.2mm	69.6%
	日照時間	31.1時間	31.2時間	99.7%
	平均気温	8.2℃	5.7℃	+2.5℃
	晴れ日数	3.8日	4.1日	-0.3日
	くもり日数	1.6日	1.5日	+0.1日
	雨日数	1.6日	1.4日	+0.2日
2週目 (1/11~)	降水量	7.3mm	10.4mm	70.2%
	日照時間	25.8時間	31.5時間	81.9%
	平均気温	6.6℃	5.3℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.6日	4.2日	-0.6日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	1.9日	1.5日	+0.4日
3週目 (1/18~)	降水量	9.3mm	12.0mm	77.5%
	日照時間	29.0時間	30.8時間	94.2%
	平均気温	5.9℃	4.8℃	+1.1℃
	晴れ日数	3.6日	3.5日	+0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	1.5日	1.6日	-0.1日
4週目 (1/25~)	降水量	5.7mm	11.2mm	50.9%
	日照時間	34.7時間	32.5時間	106.8%
	平均気温	5.2℃	4.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.5日	4.5日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	0.9日	1.1日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:高松

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【四国】

1月は気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。


直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月29日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて7.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比108%と平年並みになりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比90%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすいでしょう。平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	7.3mm	7.9mm	92.4%
	日照時間	29.1時間	32.3時間	90.1%
	平均気温	8.5℃	6.0℃	+2.5℃
	晴れ日数	3.5日	3.9日	-0.4日
	くもり日数	1.8日	1.7日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.4日	+0.3日
2週目 (1/11~)	降水量	8.0mm	9.3mm	86.0%
	日照時間	24.2時間	31.5時間	76.8%
	平均気温	6.9℃	5.7℃	+1.2℃
	晴れ日数	3.3日	4.0日	-0.7日
	くもり日数	1.6日	1.4日	+0.2日
	雨日数	2.1日	1.6日	+0.5日
3週目 (1/18~)	降水量	7.3mm	9.8mm	74.5%
	日照時間	28.3時間	30.5時間	92.8%
	平均気温	6.2℃	5.2℃	+1.0℃
	晴れ日数	3.5日	3.4日	+0.1日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
	雨日数	1.6日	1.7日	-0.1日
4週目 (1/25~)	降水量	5.6mm	9.0mm	62.2%
	日照時間	35.0時間	32.7時間	107.0%
	平均気温	5.8℃	5.0℃	+0.8℃
	晴れ日数	4.4日	4.3日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	1.4日	+0.1日
	雨日数	1.1日	1.3日	-0.2日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:1月4日(土)~1月31日(金)

地点:徳島

作成日:2020年1月3日

本年(1月~3月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風は日本付近で平年より北を流れるため、全国的に寒気の南下は弱いでしょう。また、アリューシャン低気圧は日本の東海上で弱く、冬型の気圧配置は長続きしない見込みです。

【四国】

1月は気圧の谷の影響を受けやすいため、平年に比べ晴れる日が少ないでしょう。2月は平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。3月は天気は数日の周期で変わるでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。



直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線などの影響で、12月29日と30日に雨が降りました。降水量は合わせて13ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比114%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、7日から8日にかけては雨となるでしょう。

〇2週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より多いでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目が平年よりかなり高く、2週目は平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置が現れやすいでしょう。平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (1/4~)	降水量	5.5mm	7.9mm	69.6%
	日照時間	32.8時間	36.4時間	90.1%
	平均気温	9.3℃	6.6℃	+2.7℃
	晴れ日数	4.0日	4.4日	-0.4日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
	雨日数	1.5日	1.3日	+0.2日
2週目 (1/11~)	降水量	7.2mm	9.0mm	80.0%
	日照時間	27.3時間	35.2時間	77.6%
	平均気温	7.5℃	6.2℃	+1.3℃
	晴れ日数	3.4日	4.3日	-0.9日
	くもり日数	2.0日	1.6日	+0.4日
	雨日数	1.6日	1.1日	+0.5日
3週目 (1/18~)	降水量	7.8mm	10.3mm	75.7%
	日照時間	32.4時間	34.1時間	95.0%
	平均気温	6.7℃	5.8℃	+0.9℃
	晴れ日数	3.8日	3.7日	+0.1日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
	雨日数	1.4日	1.5日	-0.1日
4週目 (1/25~)	降水量	6.0mm	9.3mm	64.5%
	日照時間	38.3時間	36.1時間	106.1%
	平均気温	6.2℃	5.5℃	+0.7℃
	晴れ日数	4.8日	4.7日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.3日	+0.1日
	雨日数	0.8日	1.0日	-0.2日

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 曇り		晴れ のち 曇り (雨が降りやすい)		曇り 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		曇り 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち 曇り	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		曇り (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		曇り		曇り 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		曇り 時々 晴れ		曇り のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		曇り 一時 雨		曇り のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 曇り	
晴れ 時々 雨か雪		曇り 時々 雨		曇り 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		曇り 一時 雪		曇り 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 曇り		曇り 時々 雪		曇り のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち 曇り		曇り 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		曇り 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		曇り 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		曇り のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		曇り のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		曇り のち一時 雨		大雨		雪 のち 曇り	
晴れ のち 雨か雷雨		曇り のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		曇り のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 曇り (雨が降りやすい)		曇り のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		曇り のち 雨か雪		雨 のち 曇り			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.jma.go.jp/jma/kishou/now/yougo_hp/hyougen.html