



野菜主産地の気象情報(向こう1ヶ月の見通し)



2020年2月14日作成

予測地点	野菜名	要素	予測期間							
			2/15-21		2/22-28		2/29-3/6		3/7~3/13	
			予報	平年	予報	平年	予報	平年	予報	平年
熊谷	にんじん	平均気温(℃)	8	4.9	9	5.5	9.2	6.2	9.3	7.1
		降水量(mm)	5.7	11.2	4.5	11.9	10.1	11.9	9.6	12.6
		日照時間(時間)	45.4	46.4	39.9	45.1	37.6	45.4	46.7	46.9
銚子	キャベツ だいこん	平均気温(℃)	9.5	6.7	10.6	7.1	10.6	7.6	10.6	8.4
		降水量(mm)	20.8	27.4	12.8	29.8	24.8	30.7	24.5	31.2
		日照時間(時間)	35.3	37.5	32.4	36.6	29.6	36.6	37.8	38.3
横芝光	だいこん にんじん	平均気温(℃)	8.5	5.3	9.3	5.8	9.4	6.5	9.6	7.4
		降水量(mm)	16.4	21.4	9.2	22.4	19.3	22.7	17.3	23.4
		日照時間(時間)	35.1	38.9	32.1	36.5	27.9	36	37.5	38.6
下妻	はくさい レタス	平均気温(℃)	7	3.9	8	4.5	8.1	5.2	8.2	6.1
		降水量(mm)	8	13.8	6.5	14.7	11.5	14.7	12.6	16
		日照時間(時間)	40.9	44.6	36.7	41.9	32.9	40.9	41.3	43.5
三浦	だいこん キャベツ	平均気温(℃)	9.6	6.7	10.6	7.1	10.7	7.8	10.8	8.6
		降水量(mm)	15.8	20.8	11.5	24	18.7	22.9	16.7	23
		日照時間(時間)	35.6	40.6	33.6	38.2	31.1	38.5	38.9	40.6
御前崎	レタス	平均気温(℃)	9.7	7.4	10.8	7.9	11.3	8.5	11.2	9.3
		降水量(mm)	31.3	30.6	23.4	34.7	28	32.3	21.3	31.5
		日照時間(時間)	44.7	44.5	35.5	42.8	38	43.9	44.4	44.4
伊良湖	キャベツ	平均気温(℃)	8.6	6.3	9.6	6.7	10.1	7.3	10.1	8.2
		降水量(mm)	19.1	19.4	16.2	23.4	19.8	23.3	16.5	23.8
		日照時間(時間)	44.8	42.9	35.4	42.9	38.6	44.3	45.8	45.4
豊橋	キャベツ はくさい	平均気温(℃)	8.7	6	9.8	6.5	10.3	7.2	10.3	8.3
		降水量(mm)	19.3	21.6	17.1	24.1	20.7	21.4	17.4	25.9
		日照時間(時間)	44.5	42.9	33.1	41.4	36.3	43.4	44	45.3
佐賀	たまねぎ	平均気温(℃)	8.6	7.1	10.5	7.6	11	8.1	10.7	9
		降水量(mm)	19.2	22.8	14.1	23.1	20.4	23.5	20.6	27.9
		日照時間(時間)	27.2	33.9	29	33.2	31	34.5	37.7	35.7
島原	だいこん はくさい	平均気温(℃)	9.1	7.7	11.3	8	11.9	8.7	11.5	9.8
		降水量(mm)	27.3	29.7	17.9	28.9	24.4	30.1	28.3	41
		日照時間(時間)	24.9	34.1	29.1	34.9	32.2	36.8	38.4	36.5
洲本	たまねぎ はくさい レタス	平均気温(℃)	7.5	5.5	9	5.9	9.1	6.5	9.3	7.4
		降水量(mm)	15.1	19.8	14.6	22.4	18.5	20.7	17.2	22.2
		日照時間(時間)	37.8	36.6	31.7	36.7	34.5	38.7	40	40.2
高松	レタス	平均気温(℃)	7.8	6.2	9.4	6.5	9.8	7.2	9.8	8.1
		降水量(mm)	9	13.8	8.8	15.4	14.3	14.8	12.1	15.9
		日照時間(時間)	34.6	34.9	31.5	34.6	32.9	36.6	38.8	38.1
徳島	にんじん	平均気温(℃)	8.5	6.8	10.1	7.1	10.4	7.8	10.4	8.8
		降水量(mm)	14.8	17.1	9.6	18	14.4	16.5	13.3	18.2
		日照時間(時間)	34.9	36.8	31.8	36.5	34.6	38.2	41.5	39.9



問い合わせ先
野菜業務部管理課
電話:03-3583-9449

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:熊谷

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は冬型の気圧配置などの影響で、晴れた日が多くなりました。降水量は0ミリでしたが、直近1ヶ月の降水量だと平年比204%で平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.0℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、16日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	5.7mm	11.2mm	50.9%
	日照時間	45.4時間	46.4時間	97.8%
	平均気温	8.0℃	4.9℃	+3.1℃
	晴れ日数	4.8日	4.7日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	0.9日	+0.6日
	雨日数	0.7日	1.4日	-0.7日
2週目 (2/22~)	降水量	4.5mm	11.9mm	37.8%
	日照時間	39.9時間	45.1時間	88.5%
	平均気温	9.0℃	5.5℃	+3.5℃
	晴れ日数	4.9日	4.7日	+0.2日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
3週目 (2/29~)	降水量	10.1mm	11.9mm	84.9%
	日照時間	37.6時間	45.4時間	82.8%
	平均気温	9.2℃	6.2℃	+3.0℃
	晴れ日数	3.8日	4.0日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
4週目 (3/7~)	降水量	9.6mm	12.6mm	76.2%
	日照時間	46.7時間	46.9時間	99.6%
	平均気温	9.3℃	7.1℃	+2.2℃
	晴れ日数	4.2日	4.7日	-0.5日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	1.4日	1.4日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:銚子

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月13日に雨が降りました。降水量は5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比130%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、16日から17日にかけて雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	20.8mm	27.4mm	75.9%
	日照時間	35.3時間	37.5時間	94.1%
	平均気温	9.5℃	6.7℃	+2.8℃
	晴れ日数	4.0日	3.7日	+0.3日
	くもり日数	1.6日	1.2日	+0.4日
	雨日数	1.4日	2.1日	-0.7日
2週目 (2/22~)	降水量	12.8mm	29.8mm	43.0%
	日照時間	32.4時間	36.6時間	88.5%
	平均気温	10.6℃	7.1℃	+3.5℃
	晴れ日数	4.0日	3.9日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.0日	+0.4日
3週目 (2/29~)	降水量	24.8mm	30.7mm	80.8%
	日照時間	29.6時間	36.6時間	80.9%
	平均気温	10.6℃	7.6℃	+3.0℃
	晴れ日数	2.6日	2.8日	-0.2日
	くもり日数	1.8日	1.8日	±0.0日
4週目 (3/7~)	降水量	24.5mm	31.2mm	78.5%
	日照時間	37.8時間	38.3時間	98.7%
	平均気温	10.6℃	8.4℃	+2.2℃
	晴れ日数	2.9日	3.4日	-0.5日
	くもり日数	1.8日	1.3日	+0.5日
	雨日数	2.3日	2.3日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:横芝光

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月13日に雨が降りました。降水量は4.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比187%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比86%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、16日から17日にかけて雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	16.4mm	21.4mm	76.6%
	日照時間	35.1時間	38.9時間	90.2%
	平均気温	8.5℃	5.3℃	+3.2℃
	晴れ日数	3.9日	3.8日	+0.1日
	くもり日数	1.4日	1.3日	+0.1日
	雨日数	1.7日	1.9日	-0.2日
2週目 (2/22~)	降水量	9.2mm	22.4mm	41.1%
	日照時間	32.1時間	36.5時間	87.9%
	平均気温	9.3℃	5.8℃	+3.5℃
	晴れ日数	4.1日	4.0日	+0.1日
	くもり日数	1.3日	0.9日	+0.4日
3週目 (2/29~)	降水量	19.3mm	22.7mm	85.0%
	日照時間	27.9時間	36.0時間	77.5%
	平均気温	9.4℃	6.5℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.4日	2.6日	-0.2日
	くもり日数	1.9日	1.9日	±0.0日
4週目 (3/7~)	降水量	17.3mm	23.4mm	73.9%
	日照時間	37.5時間	38.6時間	97.2%
	平均気温	9.6℃	7.4℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.4日	3.9日	-0.5日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:下妻

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月13日に雨が降りました。降水量は0.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比205%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比101%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、16日と17日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目、4週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	8.0mm	13.8mm	58.0%
	日照時間	40.9時間	44.6時間	91.7%
	平均気温	7.0℃	3.9℃	+3.1℃
	晴れ日数	4.5日	4.6日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	1.4日	1.6日	-0.2日
2週目 (2/22~)	降水量	6.5mm	14.7mm	44.2%
	日照時間	36.7時間	41.9時間	87.6%
	平均気温	8.0℃	4.5℃	+3.5℃
	晴れ日数	4.8日	4.6日	+0.2日
	くもり日数	0.9日	0.7日	+0.2日
3週目 (2/29~)	降水量	11.5mm	14.7mm	78.2%
	日照時間	32.9時間	40.9時間	80.4%
	平均気温	8.1℃	5.2℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.1日	3.4日	-0.3日
	くもり日数	2.0日	1.9日	+0.1日
4週目 (3/7~)	降水量	12.6mm	16.0mm	78.8%
	日照時間	41.3時間	43.5時間	94.9%
	平均気温	8.2℃	6.1℃	+2.1℃
	晴れ日数	3.8日	4.3日	-0.5日
	くもり日数	1.5日	1.0日	+0.5日
	雨日数	1.7日	1.7日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:三浦

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【関東甲信】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月13日に雨が降りました。降水量は2ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比156%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比94%となりました。

〇平均気温は、平年差+1.7℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、16日から17日にかけて雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、低気圧や前線の影響を受けやすく、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	15.8mm	20.8mm	76.0%
	日照時間	35.6時間	40.6時間	87.7%
	平均気温	9.6℃	6.7℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.7日	4.0日	-0.3日
	くもり日数	1.5日	1.2日	+0.3日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日
2週目 (2/22~)	降水量	11.5mm	24.0mm	47.9%
	日照時間	33.6時間	38.2時間	88.0%
	平均気温	10.6℃	7.1℃	+3.5℃
	晴れ日数	4.0日	4.3日	-0.3日
	くもり日数	1.3日	0.7日	+0.6日
3週目 (2/29~)	降水量	18.7mm	22.9mm	81.7%
	日照時間	31.1時間	38.5時間	80.8%
	平均気温	10.7℃	7.8℃	+2.9℃
	晴れ日数	2.6日	2.9日	-0.3日
	くもり日数	2.2日	2.1日	+0.1日
4週目 (3/7~)	降水量	16.7mm	23.0mm	72.6%
	日照時間	38.9時間	40.6時間	95.8%
	平均気温	10.8℃	8.6℃	+2.2℃
	晴れ日数	3.5日	4.0日	-0.5日
	くもり日数	1.3日	0.8日	+0.5日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:御前崎

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【東海】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

○ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月7日と12日、13日に雨が降りました。降水量は合わせて25ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比100%と平年並みになりました。


○日照時間は平年より少なく、平年比88%となりました。

○平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

○1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で、前半は雲が広がりやすく、16日は雨となり、大雨のおそれがあります。

○2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。

○降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

○平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

○3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

○降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

○平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	31.3mm	30.6mm	102.3%
	日照時間	44.7時間	44.5時間	100.4%
	平均気温	9.7℃	7.4℃	+2.3℃
	晴れ日数	4.7日	4.2日	+0.5日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	0.9日	1.9日	-1.0日
2週目 (2/22~)	降水量	23.4mm	34.7mm	67.4%
	日照時間	35.5時間	42.8時間	82.9%
	平均気温	10.8℃	7.9℃	+2.9℃
	晴れ日数	4.1日	4.1日	±0.0日
	くもり日数	0.7日	0.8日	-0.1日
3週目 (2/29~)	降水量	28.0mm	32.3mm	86.7%
	日照時間	38.0時間	43.9時間	86.6%
	平均気温	11.3℃	8.5℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
4週目 (3/7~)	降水量	21.3mm	31.5mm	67.6%
	日照時間	44.4時間	44.4時間	100.0%
	平均気温	11.2℃	9.3℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.8日	4.1日	-0.3日
	くもり日数	1.3日	1.0日	+0.3日
	雨日数	1.9日	1.9日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:伊良湖

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【東海】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月12日と13日に雨が降りました。降水量は合わせて11.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比143%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比93%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で、前半は雲が広がりやすく、16日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	19.1mm	19.4mm	98.5%
	日照時間	44.8時間	42.9時間	104.4%
	平均気温	8.6℃	6.3℃	+2.3℃
	晴れ日数	4.8日	4.5日	+0.3日
	くもり日数	1.4日	0.9日	+0.5日
	雨日数	0.8日	1.6日	-0.8日
2週目 (2/22~)	降水量	16.2mm	23.4mm	69.2%
	日照時間	35.4時間	42.9時間	82.5%
	平均気温	9.6℃	6.7℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.9日	4.4日	-0.5日
	くもり日数	1.1日	0.9日	+0.2日
3週目 (2/29~)	降水量	19.8mm	23.3mm	85.0%
	日照時間	38.6時間	44.3時間	87.1%
	平均気温	10.1℃	7.3℃	+2.8℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.6日	-0.2日
4週目 (3/7~)	降水量	16.5mm	23.8mm	69.3%
	日照時間	45.8時間	45.4時間	100.9%
	平均気温	10.1℃	8.2℃	+1.9℃
	晴れ日数	4.3日	4.6日	-0.3日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
	雨日数	1.6日	1.6日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:豊橋

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【東海】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線の影響で、2月12日と13日に雨が降りました。降水量は合わせて16ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比144%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比100%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.2℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、晴れる日が多くなりますが、前線や湿った空気の影響で、前半は雲が広がりやすく、16日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年に比べて晴れる日が少ない見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目、2週目ともに平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	19.3mm	21.6mm	89.4%
	日照時間	44.5時間	42.9時間	103.7%
	平均気温	8.7℃	6.0℃	+2.7℃
	晴れ日数	4.7日	4.4日	+0.3日
	くもり日数	1.4日	0.8日	+0.6日
	雨日数	0.9日	1.8日	-0.9日
2週目 (2/22~)	降水量	17.1mm	24.1mm	71.0%
	日照時間	33.1時間	41.4時間	80.0%
	平均気温	9.8℃	6.5℃	+3.3℃
	晴れ日数	3.8日	4.3日	-0.5日
	くもり日数	1.1日	0.8日	+0.3日
3週目 (2/29~)	降水量	20.7mm	21.4mm	96.7%
	日照時間	36.3時間	43.4時間	83.6%
	平均気温	10.3℃	7.2℃	+3.1℃
	晴れ日数	3.6日	3.7日	-0.1日
	くもり日数	1.5日	1.6日	-0.1日
4週目 (3/7~)	降水量	17.4mm	25.9mm	67.2%
	日照時間	44.0時間	45.3時間	97.1%
	平均気温	10.3℃	8.3℃	+2.0℃
	晴れ日数	4.3日	4.6日	-0.3日
	くもり日数	0.9日	0.6日	+0.3日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:佐賀

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【九州北部】

2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わる見込みです。4月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなりそうです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、2月12日に雨が降りました。降水量は50ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比241%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比85%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.8℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や寒気の影響で雲が広がりやすく、15日から16日にかけて雨となり、21日は一時雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置が弱いいため、平年に比べて曇りや雨または雪の日が少ない見込みです。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	19.2mm	22.8mm	84.2%
	日照時間	27.2時間	33.9時間	80.2%
	平均気温	8.6℃	7.1℃	+1.5℃
	晴れ日数	2.7日	3.2日	-0.5日
	くもり日数	2.2日	1.9日	+0.3日
	雨日数	2.1日	1.9日	+0.2日
2週目 (2/22~)	降水量	14.1mm	23.1mm	61.0%
	日照時間	29.0時間	33.2時間	87.3%
	平均気温	10.5℃	7.6℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.7日	3.4日	+0.3日
	くもり日数	1.1日	1.4日	-0.3日
3週目 (2/29~)	降水量	20.4mm	23.5mm	86.8%
	日照時間	31.0時間	34.5時間	89.9%
	平均気温	11.0℃	8.1℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.2日	2.9日	+0.3日
	くもり日数	1.7日	2.0日	-0.3日
4週目 (3/7~)	降水量	20.6mm	27.9mm	73.8%
	日照時間	37.7時間	35.7時間	105.6%
	平均気温	10.7℃	9.0℃	+1.7℃
	晴れ日数	3.7日	3.8日	-0.1日
	くもり日数	1.1日	1.0日	+0.1日
	雨日数	2.2日	2.2日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:島原

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【九州北部】

2月は平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。3月は天気は数日の周期で変わる見込みです。4月は天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多くなりそうです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、2月7日と12日に雨が降りました。降水量は合わせて49.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比191%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年よりかなり少なく、平年比84%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

〇1週目は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や寒気の影響で雲が広がりやすく、15日から17日にかけて雨となるでしょう。

〇2週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みですが、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。

〇日照時間は1週目、2週目ともに平年より少ないでしょう。

〇平均気温は1週目、2週目ともに平年より高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

〇3週目、4週目は、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。

〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。

〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	27.3mm	29.7mm	91.9%
	日照時間	24.9時間	34.1時間	73.0%
	平均気温	9.1℃	7.7℃	+1.4℃
	晴れ日数	2.6日	3.7日	-1.1日
	くもり日数	1.9日	1.2日	+0.7日
	雨日数	2.5日	2.1日	+0.4日
2週目 (2/22~)	降水量	17.9mm	28.9mm	61.9%
	日照時間	29.1時間	34.9時間	83.4%
	平均気温	11.3℃	8.0℃	+3.3℃
	晴れ日数	3.4日	3.4日	±0.0日
	くもり日数	1.4日	1.3日	+0.1日
3週目 (2/29~)	降水量	24.4mm	30.1mm	81.1%
	日照時間	32.2時間	36.8時間	87.5%
	平均気温	11.9℃	8.7℃	+3.2℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	1.3日	1.6日	-0.3日
4週目 (3/7~)	降水量	28.3mm	41.0mm	69.0%
	日照時間	38.4時間	36.5時間	105.2%
	平均気温	11.5℃	9.8℃	+1.7℃
	晴れ日数	3.6日	3.7日	-0.1日
	くもり日数	1.0日	0.9日	+0.1日
	雨日数	2.4日	2.4日	±0.0日

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:洲本

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【近畿太平洋側】

2月は、平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わる見込みです。平年と同様に晴れの日が多くなるでしょう。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は前線や湿った空気などの影響で、2月12日と13日に雨が降りました。降水量は合わせて27ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比152%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比86%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.1℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は雲が広がりがやすく、16日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	15.1mm	19.8mm	76.3%
	日照時間	37.8時間	36.6時間	103.3%
	平均気温	7.5℃	5.5℃	+2.0℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.8日	1.1日	+0.7日
	雨日数	1.3日	1.9日	-0.6日
2週目 (2/22~)	降水量	14.6mm	22.4mm	65.2%
	日照時間	31.7時間	36.7時間	86.4%
	平均気温	9.0℃	5.9℃	+3.1℃
	晴れ日数	3.9日	4.0日	-0.1日
	くもり日数	1.2日	1.2日	±0.0日
3週目 (2/29~)	降水量	18.5mm	20.7mm	89.4%
	日照時間	34.5時間	38.7時間	89.1%
	平均気温	9.1℃	6.5℃	+2.6℃
	晴れ日数	3.5日	3.5日	±0.0日
	くもり日数	1.6日	1.9日	-0.3日
4週目 (3/7~)	降水量	17.2mm	22.2mm	77.5%
	日照時間	40.0時間	40.2時間	99.5%
	平均気温	9.3℃	7.4℃	+1.9℃
	晴れ日数	3.6日	3.9日	-0.3日
	くもり日数	1.2日	1.0日	+0.2日
	雨日数	2.2日	2.1日	+0.1日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:高松

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【四国】

2月は冬型の気圧配置は続かない見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、2月12日に雨が降りました。降水量は7.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比124%と平年より多くなりました。


〇日照時間は平年並みで、平年比94%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.4℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は雲が広がりがやすく、16日は雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇日照時間は1週目が平年並みで、2週目は平年より少ないでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目、4週目ともに平年より高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	9.0mm	13.8mm	65.2%
	日照時間	34.6時間	34.9時間	99.1%
	平均気温	7.8℃	6.2℃	+1.6℃
	晴れ日数	3.8日	3.8日	±0.0日
	くもり日数	1.7日	1.1日	+0.6日
	雨日数	1.5日	2.1日	-0.6日
2週目 (2/22~)	降水量	8.8mm	15.4mm	57.1%
	日照時間	31.5時間	34.6時間	91.0%
	平均気温	9.4℃	6.5℃	+2.9℃
	晴れ日数	3.7日	3.6日	+0.1日
	くもり日数	1.5日	1.3日	+0.2日
3週目 (2/29~)	降水量	14.3mm	14.8mm	96.6%
	日照時間	32.9時間	36.6時間	89.9%
	平均気温	9.8℃	7.2℃	+2.6℃
	晴れ日数	3.6日	3.3日	+0.3日
	くもり日数	1.3日	1.8日	-0.5日
4週目 (3/7~)	降水量	12.1mm	15.9mm	76.1%
	日照時間	38.8時間	38.1時間	101.8%
	平均気温	9.8℃	8.1℃	+1.7℃
	晴れ日数	4.1日	4.0日	+0.1日
	くもり日数	1.1日	1.2日	-0.1日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

※右表参照

【この先1ヶ月の気象状況】

期間:2月15日(土)~3月13日(金)

地点:徳島

作成日:2020年2月14日

本年(2月~4月)の気象傾向

温暖化の影響等により、地球全体で大気の温度が高い見込みです。海面の水温分布に対応して、上空の偏西風はインドシナ半島の北で南へ蛇行し、日本付近で北へ蛇行するでしょう。このため、日本付近には南からの暖かい空気が流れ込みやすく、北からの寒気の南下は弱い見込みです。また、アリューシャン低気圧が弱く、冬型の気圧配置は続かないでしょう。

【四国】

2月は冬型の気圧配置は続かない見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。3月から4月にかけては、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多い見込みです。




直近1ヶ月の経過

〇ここ1週間は低気圧や前線などの影響で、2月12日と13日に雨が降りました。降水量は合わせて10.5ミリで、直近1ヶ月の降水量は平年比193%と平年よりかなり多くなりました。


〇日照時間は平年より少なく、平年比89%となりました。

〇平均気温は、平年差+2.3℃と平年よりかなり高くなりました。

10日先までの詳細予報



向こう1ヶ月の傾向



この先2週間の見通し

- 〇1週目は、気圧の谷や湿った空気の影響で、前半は雲が広がりやすく、15日から16日にかけては雨となるでしょう。
- 〇2週目は、冬型の気圧配置は弱いでしょう。平年と同様に晴れる日が多くなる見込みです。
- 〇降水量は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇日照時間は1週目、2週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は1週目が平年より高く、2週目は平年よりかなり高いでしょう。

この先1ヶ月の見通し

- 〇3週目、4週目は、冬型の気圧配置は弱い見込みです。平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
- 〇降水量は3週目が平年より多く、4週目は平年並みでしょう。
- 〇日照時間は3週目、4週目ともに平年並みでしょう。
- 〇平均気温は3週目が平年より高く、4週目は平年よりかなり高いでしょう。

	項目	予報	平年	平年比・差
1週目 (2/15~)	降水量	14.8mm	17.1mm	86.5%
	日照時間	34.9時間	36.8時間	94.8%
	平均気温	8.5℃	6.8℃	+1.7℃
	晴れ日数	3.8日	3.9日	-0.1日
	くもり日数	1.3日	1.1日	+0.2日
	雨日数	1.9日	2.0日	-0.1日
2週目 (2/22~)	降水量	9.6mm	18.0mm	53.3%
	日照時間	31.8時間	36.5時間	87.1%
	平均気温	10.1℃	7.1℃	+3.0℃
	晴れ日数	3.9日	3.9日	±0.0日
	くもり日数	1.1日	1.3日	-0.2日
3週目 (2/29~)	降水量	14.4mm	16.5mm	87.3%
	日照時間	34.6時間	38.2時間	90.6%
	平均気温	10.4℃	7.8℃	+2.6℃
	晴れ日数	3.7日	3.4日	+0.3日
	くもり日数	1.5日	2.0日	-0.5日
4週目 (3/7~)	降水量	13.3mm	18.2mm	73.1%
	日照時間	41.5時間	39.9時間	104.0%
	平均気温	10.4℃	8.8℃	+1.6℃
	晴れ日数	4.1日	4.0日	+0.1日
	くもり日数	1.1日	1.2日	-0.1日
	雨日数	1.8日	1.8日	±0.0日

※右表参照

天気用語の解説と天気マークについて

天気用語の解説

平年差(比)の階級	意味
かなり多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から3位以内に入る。
多い(高い)	過去30年間で多い(高い)方から10位以内に入る。
平年並み	過去30年間で11～20位に入る。
少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から10位以内に入る。
かなり少ない(低い)	過去30年間で少ない(低い)方から3位以内に入る。

※過去30年間とは1981～2010年です。各階級は、30位中何位に入るか、で決められます。

※平年差(比)の階級は、意味欄に記載した要件に基づくため、「直近1か月の経過」、「この先2週間の見通し」及び「この先1か月の見通し」の中で記載する平年差(比)の階級と平年差(比)の数値が異なることがあります。例えば、予想平均気温の平年差が+0.1℃であっても、平年より低いと記載されることがあります。

天気マーク一覧

天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク	天気	マーク
晴れ		晴れ のち時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雨か雷雨		雨 のち 雪	
晴れ 時々 くもり		晴れ のち くもり (雨が降りやすい)		くもり 時々 雨で雷を伴う		雨か雪 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨		晴れ 時々 雪か雨		くもり 時々 雪で雷を伴う		雨か雪 のち くもり	
晴れ 時々 雨		晴れ のち 雪か雨		くもり (雨が降りやすい)		雪か雨	
晴れ 一時 雪		くもり		くもり 時々 晴れ (雨が降りやすい)		雨で雷を伴う	
晴れ 時々 雪		くもり 時々 晴れ		くもり のち時々 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち 晴れ	
晴れ 一時 雨か雪		くもり 一時 雨		くもり のち 晴れ (雨が降りやすい)		雪か雨 のち くもり	
晴れ 時々 雨か雪		くもり 時々 雨		くもり 一時 雪か雨		雪	
晴れ 一時 雨か雷雨		くもり 一時 雪		くもり 時々 雪か雨		雪 時々 晴れ	
晴れ のち時々 くもり		くもり 時々 雪		くもり のち 雪か雨		雪 時々 止む	
晴れ のち くもり		くもり 一時 雨か雪		雨		雪 時々 雨	
晴れ のち一時 雨		くもり 時々 雨か雪		雨 時々 晴れ		大雪	
晴れ のち 雨		くもり 一時 雨か雷雨		雨 時々 止む		風雪強い (暴風雪)	
晴れ のち一時 雪		くもり のち時々 晴れ		雨 時々 雪		雪 一時 雨	
晴れ のち 雪		くもり のち 晴れ		雨か雪		雪 のち 晴れ	
晴れ のち 雨か雪		くもり のち一時 雨		大雨		雪 のち くもり	
晴れ のち 雨か雷雨		くもり のち 雨		風雨共に強い (雨で暴風を伴う)		雪 のち 雨	
晴れ 時々 雨で雷を伴う		くもり のち一時 雪		雨 一時 雪		雪で雷を伴う	
晴れ 時々 くもり (雨が降りやすい)		くもり のち 雪		雨 のち 晴れ			
晴れ 一時 雪か雨		くもり のち 雨か雪		雨 のち くもり			

※本資料は、株式会社ウェザーマップが独自で使用する用語、天気マークについて記載しております。

そのほかの用語については、気象庁ホームページをご参照ください。

気象庁ホームページ: http://www.ima.go.jp/ima/kishou/known/yougo_hp/hyougen.html

長期予報観測地点リスト予定表(R2年3月)

都道府県	指定産地名	予測地点	R2年3月
青森	おいらせ	八戸	にんじん
群馬	吾妻西部 利根沼田	田代 沼田	はくさい レタス
長野	北佐久 南佐久	佐久 野辺山	はくさい・レタス レタス
埼玉	大里	熊谷	にんじん
千葉	銚子 山武	銚子 横芝光	だいこん・キャベツ だいこん・にんじん
茨城	茨城県西	下妻	はくさい・レタス
神奈川	三浦横須賀	三浦	だいこん・キャベツ
静岡	志太橋原	御前崎	レタス
愛知	渥美橋	伊良湖	キャベツ
佐賀	豊橋	豊橋	キャベツ・はくさい
長崎	白石原	佐賀	たまねぎ
兵庫	島三原	島原	だいこん・はくさい
香川	三三原	洲本	たまねぎ・はくさい・レタス
徳島	三板野	高松	レタス
		徳島	にんじん

