

6. 主産地の生育・出荷動向

産地名	作付面積	作況	生育進度	出荷進度
佐賀県白石	減少	豊作	3週間程早い	-
兵庫県淡路島	減少	豊作	早い	平年並み
北海道岩見沢	前年並み	平年並み	9月中旬収穫終了	早い

※特記ない場合は平年比。

(機構調べ)



佐賀県白石：調査日 5月22日

7. 主産地の向こう1ヶ月の気象情報（6/6~7/3）

予測地点	気温	天気の概要
佐賀県佐賀	暖かい空気に覆われやすく高め。	降水量及び日照時間は、ほぼ平年並み。
兵庫県洲本	暖かい空気に覆われやすく高め。	降水量及び日照時間は、ほぼ平年並み。
北海道岩見沢	暖かい空気に覆われやすくかなり高め。	降水量及び日照時間は、ほぼ平年並み。

(機構調べ)

8. 輸入動向（生鮮たまねぎ）


○16,342 t（4月輸入量）

➢ 前年同月比：61%

○輸入先国ベスト3

- 1位 中国 15,307トン
- 2位 NZ 865トン
- 3位 豪州 149トン

(財務省貿易統計)



9. 一口メモ

たまねぎを切ると目にしみますが、その原因は「硫化アリル」という成分です。硫化アリルには、動脈硬化の予防の働きがあり、たまねぎを切った後に酵素が働くよう30分程度そのままにして水にさらさないで食べると効果的に摂取できます。また、「ケルセチン」という抗酸化作用のある成分も含まれ、発ガンの抑制や動脈硬化の予防の働きがあります。

〔野菜ブック〕(機構) https://www.alic.go.jp/y-suishin/yajukyu01_000313.html

本データは全てベジ探から入手できます。
詳細はベジ探をご覧ください。

ベジ探：<https://vegetan.alic.go.jp/>
＜問い合わせ先＞

農畜産業振興機構

野菜業務部 管理課

野菜振興部 需給業務課

Tel:03-3583-9793